

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

КЪМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА ЗА ОТПАДЪЦИ ЗА НУЖДИТЕ
НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА


Предмет на обществената поръчка е „Доставка на специализирана техника за отпадъци за нуждите на община Поморие по обособени позиции”.

ВАЖНО !!!

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията или техническата спецификация по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство. Ако някъде в техническата документация или документацията за обществена поръчка има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл.50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.

Настоящата процедура е разделена на четири обособени позиции.

Офертите могат да бъдат подавани за една или повече обособени позиции, както следва:



Наименование на участника:	"Бургас Трак Сервиз" ООД
Правно-организационна форма на участника:	Търговско дружество
Седалище по регистрация:	гр. Бургас, ул. „Одрин“ №124
ЕИК / Булстат:	BG203721527
Точен адрес за кореспонденция:	България, гр. Бургас, 8000, ул. „Одрин“, № 124
Телефонен номер:	+359 888 526 234
Факс номер:	056 900 650
Електронен адрес:	t.kazakov@burgastruck.bg
Лице за контакти:	Павлин Михайлов Бошнаков

ДО
ОБЩИНА ПОМОРИЕ
ГРАД ПОМОРИЕ
УЛ. „СОЛНА“ №5

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на поръчката:	Доставка на специализирана техника за отпадъци за нуждите на община Поморие по обособени позиции
----------------------------	--

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирана техника за отпадъци за нуждите на община Поморие по обособени позиции“, като заявяваме, че желаем да участваме за изпълнението на доставката по Обособена позиция № 4 - „Доставка на фабрично нов товарен камион със самосвал с кран за събиране и транспортиране на биоотпадъци от общинската система за озеленяване“ при условията, обявени в Документацията.

След запознаване с Документацията за участие в поръчката, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представлявания от нас обект на доставка, отговаря на изискванията и условията посочени от Възложителя.

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й

Предлагаме да поемем, изпълним и завършим доставката по Обособена позиция № 4 - „Доставка на фабрично нов товарен камион със самосвал с кран за събиране и транспортиране на биоотпадъци от общинската система за озеленяване“, съобразно условията на Възложителя а именно:

1. Марка IVECO, модел ML150E25, производител IVECO Spa Italy, страна на произход Италия, година на производство: фабрично нов – в размер на 164200,00 лева

(сто шестдесет и четири хиляди и двеста и 0.00 лв.) без включен ДДС, съответно 197040,00 лева (сто деветдесет и седем хиляди и четиридесет и 0.00 лв.) с включен ДДС.

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение предмета на поръчката, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове и не подлежи на увеличение.

Посочената цена включва доставката франко град Поморие.

При несъответствие между сумата, посочена с цифри и с думи, валидна ще бъде сумата, посочена с думи.

Участник, предложил цена по-висока от прогнозната по обособената позиция, ще бъде отстранен от участие в процедурата за съответната обособена позиция!

II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Приемаме предлаганият от Вас начин на плащане, както следва:

1. Плащането на цената се извършва след получено финансиране със средства от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

2. Възложителят заплаща 100 % (с думи: *сто процента*) от цената в срок от 30 (*тридесет*) дни от надлежно извършване на доставката и предаване на автомобила с Приемо-предавателен протокол.

3. В случай че условията на поръчката изискват регистрация на автомобила в КАТ, цената се заплаща в срок до 30 (*тридесет*) дни след осъществяване на условията по предходната точка и след подписване на протокол за регистрация.

III. ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

Декларираме, че сме запознати с Документацията и всички изисквания в обявената от Вас поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата 11/03/2019

Наименование на участника „Бургас Трак Сервиз“ ООД

Длъжност Управител

Име и фамилия на представляващия участника Павлин Бошнаков


Подпис и печат

ВАЖНО: Този документ се поставя в отделен запечатан непрозрачен ПЛИК с надпис „Предлагани ценови параметри“, поставен в общата опаковка заедно с останалите документи от офертата.


Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата!

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4
„ДОСТАВКА НА ФАБРИЧНО НОВ ТОВАРЕН КАМИОН СЪС САМОСВАЛ С
КРАН ЗА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИООТПАДЪЦИ ОТ
ОБЩИНСКАТА СИСТЕМА ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“

	Фабрично нов товарен камион със самосвал с кран за събиране и транспортиране на биоотпадъци от общинската система за озеленяване
КАБИНА	
Брой врати за достъп	Врати 2
Седалка	Регулируема с въздушно окачване
Външни огледала за обратно виждане	Минимум 2 – ляво и дясно с разширен обхват. Електрически регулируеми и отопляеми
Прозорци на вратите	Електрически управляеми
Отопление и вентилация	Отопляема кабина. Климатична система
ДВИГАТЕЛ	
Вид гориво	Дизел
СКОРОСТНА КУТИЯ	
Вид на трансмисията	Механична
СПИРАЧНА СИСТЕМА	
Вид на спирачната система:	Пневматична,
	Предни Дискови спирачки
	Антиблокираща система ABS
	Влагоотделител с подгревател
	Наличие на моторна спирачка
КАРОСЕРИЯ	
Размери на самосвалния кош	Минимум 4000 мм / 2200 мм / 600 мм
Управление на самосвалния кош	Електро-хидравлично, захранвано от ПТО към автомобила, управляван от кабината на водача
ОСИ	
Колесна формула	Минимум 4x2, със заден задвижващ мост
Окачване	Механично минимум ресор/ресор; Заклучване/блокаж на диференциала
ГУМИ	
Размери	Минимум 22 цола с двойни задни гуми
Други	
Круиз контрол/автопилот	
Предпазна радиаторна решетка	
Система за следене на лентата на движение	
Обем на горивния резервоар	Минимум 180 литра
Обем на резервоара за AdBlue	Минимум 30 литра
Ел. система	24 V с наличие на главен прекъсвач (ключ маса)
Аудиосистема	
Подгръване на горивния филтър	
Пожарогасител, аптечка, аварийен триъгълник, комплект инструменти	
ПРИКАЧЕН КРАН	Монтиран зад кабината



Мощност на вдигане/вдигащ момент	Минимум 9.5 tm
Товароподемност при максимално хоризонтално разтягане на стрелата	Минимум 1000 кг.
Ръководство за експлоатация на машината	На български език.
Гаранция на машината	Минимум 100 000 км. или 24 месеца, което настъпи първо.
Дата на производство	Фабрично нов с дата на производство не по-рано от 2018г.
Максимално допустима маса на превозното средство	Минимум 15 т.
Документи за регистрация	Всички технически документи, сертификат за произход, декларация за съответствие и др. необходими за регистрацията трябва да бъдат осигурени от изпълнителя.
Документи за крана	Крана да бъде регистриран в регистъра за технически надзор и да бъде издаден с цялата необходима документация



Наименование на Участника :	"Бургас Трак Сервиз" ООД
Седалище по регистрация :	гр. Бургас, ул. „Одрин“ №124
Булстат номер /ЕИК/ :	BG203721527
Точен адрес за кореспонденция:	България, гр. Бургас, 8000, ул. „Одрин“, № 124
Телефонен номер :	+359 888 526 234
Факс номер :	056 900 650
Лице за контакти :	Павлин Михайлов Бошнаков
e-mail :	t.kazakov@burgastruck.bg

ДО
ОБЩИНА ПОМОРИЕ
ГРАД ПОМОРИЕ
УЛ. „СОЛНА“ №5

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Наименование на поръчката:	„Доставка на специализирана техника за отпадъци за нуждите на Община Поморие по обособени позиции“
----------------------------	--

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирана техника за отпадъци за нуждите на община Поморие по обособени позиции“, като заявяваме, че желаем да участваме за изпълнението на Обособена позиция № 4 - „Доставка на фабрично нов товарен камион със самосвал с кран за събиране и транспортиране на биоотпадъци от общинската система по озеленяване“.

I. Декларираме, че предлаганият от нас фабрично нов товарен камион със самосвал с кран за събиране и транспортиране на отпадъци, който ще доставим в изпълнение на поръчката:

1. Марка IVECO, модел ML 150E250, производител IVECO Spa Italy, страна на произход Италия, година на производство: фабрично нов, отговаря на техническата спецификация на Възложителя, неразделна част от настоящата процедура.

II. Декларираме, че предлаганият от нас товарен камион отговаря на екологични норми.

III. Предлагаме срок за изпълнение/доставка на настоящата поръчка 70 (седемдесет) календарни дни, считано от датата на заявка от страна на Възложителя и уведомяване на Изпълнителя за получено финансиране със средства от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците

Забележка:

* Не се допуска срокът за доставка да се предлага в дробни числа (предлага се само в цели числа).

** Участник, който посочи срок за изпълнение по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни, ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка.

IV. Гаранционният срок за предлаганият от нас товарен камион е минимум 100 000 км. или 24 месеца, което настъпи първо (гаранционния срок тече от датата на приемането на автомобила).

Забележка:

* Минималният гаранционен срок следва, да е не по-кратък от 24 месеца или минимум 100 000 км, което настъпи първо.

** Участник, предложил гаранционен срок по-кратък от 24 месеца или по-кратък от 100 000 км. ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

V. В срока на гаранционното обслужване се задължаваме да осигурим регулярното гаранционно обслужване на бордовия самосвал (като консумативи, масла, накладки, филтри и т.н.) в срок до 7 календарни дни, считано от датата на направено искане от страна на Възложителя.

Забележка:

* Под „Регулярно гаранционно обслужване“ се имат предвид планирани (като период от време, или осъществена в моточасове експлоатация) гаранционни дейности според Техническата документация на товарния камион.

VI. В срока на гаранционното обслужване се задължаваме да осигурим отстраняването на останали нерегулярни гаранционни дефекти в срок до 15 /петнадесет/ календарни дни от постъпване на писмено уведомление от страна на възложителя.

Забележка:

* Под „Нерегулярни гаранционни дефекти“ се имат предвид всички дефекти които възникват внезапно и не представляват регулярно гаранционно обслужване.

VII. Гаранционното обслужване ще се осъществява в сервиз/оторизиран сервиз на територията на Бургаска област, както следва: гр. Бургас, ул. „Одрин“ 124, тел: +359 56900661.

VIII. Друга информация и/или документи, изискани от възложителя: предлаганата техника ще се достави с всички необходими документи за регистрация в КАТ – сертификати, декларации, индивидуално типово одобрение от ИААА, крановата уредба ще бъде регистрирана в техническия надзор, придружена с необходимата документация.

Приложение:

Приложение № 1 – Технически характеристики

Дата 11/03/2019 г.

Име и фамилия Павлин Бошнаков

Наименование на участника и
печат

"Бургас Трак Сервиз" ООД

Заложена информация
на основание
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

„БУРГАС ТРАК СЕРВИЗ“ ООД

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

на предлаганите машини за изпълнение на

обособена позиция № 4- „Доставка на фабрично нов товарен камион със самосвал с кран за събиране и транспортиране на биоотпадъци от общинската система за озеленяване“

от обществена поръчка с предмет:

„Доставка на специализирана техника за отпадъци за нуждите на община Поморие по обособени позиции”

		Технически данни и характеристики на машините, които се предлагат от участника					
№	Тип и описание, съгласно техническата спецификация на възложителя	Марка	К-во /бр./	Описание на характеристиките от участника	Стандарт	Производител	Забележка
1	КАБИНА			КАБИНА		IVECO ML150E25	
1.1.	Брой места		1+1/1+2	Брой места 1+2	1+2 места		налични
1.2.	Брой врати за достъп		Врати 2бр	Врати 2 бр	Врати 2 бр		налични
1.3.	Седалка	Регулируема с въздушно окачване		Регулируема седалка за водача с въздушно окачване	Регулируема с въздушно окачване		наличен
1.4.	Външни огледала за обратно виждане:	Ляво и дясно с разширен обхват. Електрически регулируеми и отопляеми.	Мин. 2	2 бр. Ляво и дясно с разширен обхват. Електрически регулируеми и отопляеми.	2 бр. Ляво и дясно с разширен обхват. Електрически регулируеми и отопляеми.		налични
1.5.	Прозорци на вратите:	Електрически управляеми	2	Прозорци на вратите - 2бр. Електрически управляеми.	2 бр. Електрически управляеми.		налични
1.6.	Отопление и вентилация:	Отопляема кабина. Климатична система.		Отопляема кабина. Климатична система.	Отопляема кабина. Климатична система.		налични

2.	ДВИГАТЕЛ:		ДВИГАТЕЛ:		IVECO	
2.1.	Вид гориво	дизел	Двигател с дизелово гориво	Дизел	Testor 7	наличен
2.2.	Работен обем:	Работен обем в см ³	Работен обем 6700см	6700см ³		наличен
2.3.	Мощност на двигателя:	Мощност в конски сили	Двигател с мощност 250к.с.	250к.с.		наличен
2.4.	Економия на двигателя	ЕВРО	Економия на двигателя - ЕВРО VI	ЕВРО VI		наличен
3.	СКОРОСТНА КУТИЯ		СКОРОСТНА КУТИЯ			
3.1.	Вид на трансмисията	Механична	Вид на трансмисията - механична	Механична		наличен
3.2.	Брой предавки		Брой предавки : 6+1	6+1		наличен
4.	СПИРАЧНА СИСТЕМА:		СПИРАЧНА СИСТЕМА:			
4.1.	Вид на спирачната система:	пневматична	Вид на спирачната система - пневматична	Пневматична		наличен
4.2.	Предни спирачки	Дискови	Предни спирачки - дискови	Дискови		наличен
4.2.	Задни спирачки	Брабанти / Дискови	Задни спирачки - дискови	Дискови		наличен
4.3.	Антиблокираща система ABS	ABS	Антиблокираща система - ABS	ABS		наличен
4.4.	Влагоотделител с подгревател		Влагоотделител с подгревател - наличен	Влагоотделител с подгревател		наличен
4.5.	Моторна спирачка		Моторна спирачка - наличен	Моторна спирачка		наличен
5.	КАРОСЕРИЯ:		КАРОСЕРИЯ:			
5.1.	Размери на самосвалния кош:		Размери на самосвалния кош: вътрешни размери 4000 мм / 2200 мм / 600 мм	Вътрешни размери: 4000 мм / 2200 мм / 600 мм		наличен
5.2.	Водигане / Разтоварване	Водигане чрез хидравличен цилиндър. Разтоварване - едностранно, двустранно или тристранно	Водигане чрез хидравличен цилиндър. Разтоварване - тристранно	Водигане чрез хидравличен цилиндър. Разтоварване - тристранно		наличен

5.3.	Управление на самосвалния кош:	Електро-хидравлично, захранвано от ПТО към автомобила, управляван от кабината на водача.	Електро-хидравлично, захранвано от ПТО към автомобила, управляван от кабината на водача.	Електро-хидравлично, захранвано от ПТО към автомобила, управляван от кабината на водача.	наличен
6.	ОСИ:		ОСИ:		
6.1	Колесна формула:	Мин. 4x2, със заден задвижващ мост	Колесна формула 4x2, със заден задвижващ мост	Колесна формула 4x2, със заден задвижващ мост	наличен
6.2.	Окачване:	Механично минимум ресор/ресор. Заклучване / блоказеж за диференциала	Механично окачване-ресор/ресор. Блоказеж на диференциала.	Механично окачване ресор/ресор. Блоказеж на диференциала.	налични
7.	ГУМИ:		ГУМИ:		
7.1.	Размер на гумите	Двойни задни гуми	Двойни задни гуми. Мин. 22 цола	Двойни задни гуми. Размер на гумите: 11R22.5	налични
8.	ДРУГИ:		ДРУГИ:		
8.1.	Круз контрол / автопилот		Наличие на круз контрол	Круз контрол	наличен
8.2.	Предпазна радиаторна решетка		Наличие на предпазна решетка на радиатора	Предпазна радиаторна решетка	наличен
8.3.	Система за следена на лентата на движение		Система за следена на лентата на движение – LDWS/Lane departure warning system/	Система за следена на лентата на движение	наличен
8.4.	Обем на горивния резервоар	Мин. 180 литра	Обем на горивния резервоар – 200 литра	200 литра	наличен
8.5.	Обем на резервоара за AdBlue	Мин. 30 литра	Обем на резервоара за AdBlue – 30 литра	30 литра	наличен
8.6.	Ел. система	24V с наличие на главен прекъсвач / ключ маса	Електрическа система- 24V с главен прекъсвач	24V с главен прекъсвач	налични
8.7.	Аудиосистема		Аудиосистема в кабината	аудиосистема	наличен

8.8.	Подгряване на горивния филтър:		Подгряване на горивния филтър	Подгряване на горивния филтър	наличен
8.9.	Пожарогасител, аптечка, аварийен тригърник, комплект инструменти		Пожарогасител, аптечка, аварийен тригърник, комплект инструменти	Пожарогасител, аптечка, аварийен тригърник, комплект инструменти	наличен
9.	ПРИКАЧЕН КРАН:		ПРИКАЧЕН КРАН:	Amco Veba	
	Монтиран зад кабината		Монтиран зад кабината на превозното средство		
9.1.	Мощност на вдигане / вдигащ момент	Мин. 9.5 tm	Мощност на вдигане – 9.6 tm	Мощност на вдигане 9.6 tm	наличен
9.2.	Хоризонтален работен обсег	В метри	Хоризонтален работен обсег на крана – 7.74м	Хоризонтален работен обсег – 7.74 метра	наличен
9.3.	Товароподемност при максимално хоризонтално разтягане на стрелата:	Мин. 1000 кг.	Товароподемност при максимално хоризонтално разтягане на стрелата – 1130 кг	Товароподемност при максимално разтягане на стрелата (7.74м) – 1130 кг	наличен
9.4.	Собствено тегло на крана:	Макс. 1500 кг.	Собствено тегло на крана – 1335 кг	Собствено тегло на крана с предни стабилизатори – 1335 кг	наличен
9.5.	Височина на ановдигане:	Мин. 9 метра	Височина на повдигане – 11.3 метра	11.3 метра	наличен
10.	Ръководство за експлоатация	На български език	Ръководство за експлоатация на български език	Ръководство за експлоатация на български език	наличен
11.	Гаранция на машината	Мин. 100000 км ли 24 мес, което настъпи първо	Гаранция на машината – 24 месеца или 100000 км, което от двете условия настъпи първо	Гаранция на машината – 24 месеца или 100000 км, което от двете условия настъпи първо	наличен
12.	Дата на производство	Фабрично нов, с дата на производство не по-рано от 2018г	Фабрично нов	Произведен не по-рано от 2018 г	наличен
13.	Максимално допустима маса на превозното средство	Мин. 15 тона	Максимално допустима маса на превозното средство – 15 тона	Макс. допустима маса на превозното средство – 15 тона	наличен

14.	Документи за регистрация	Всички технически документи, сертификати за произход, декларация за съответствие и др. необходими за регистрацията а трябва да бъдат осигурени от изпълнителя	Техниката ще бъде съпроводена от всички технически документи необходими за регистрация – сертификати и декларации за произход, индивидуално типово одобрение, декларация за съответствие СОС,	Техниката ще бъде съпроводена от всички технически документи необходими за регистрация – сертификати и декларации за произход, индивидуално типово одобрение, декларация за съответствие СОС,	налични
15.	Документи за крана	Крана да бъде регистриран в регистъра за технически надзор и да бъде издаден с цялата необходима документация	Крана ще бъде регистриран в регистъра за технически надзор и ще бъде издаден с цялата необходима документация, вedomости, кранова книга	Крана ще бъде регистриран в регистъра за технически надзор и ще бъде издаден с цялата необходима документация, вedomости, кранова книга	наличен

Дата 11/03/2019

Наименование на участника „Бургас Трак Сервиз“ ООД

Длъжност Управител

Име и фамилия на представляващия участника

Павлин Бошняков

Подпис и печат

Заличена информация за основание чл. 36 а, ал. 3 от ЗОП.

БЕЛЕЖКА: В случай на кандидатстване за повече от една обособена позиция, се попълва отделна таблица за всяка една обособена позиция.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в” от Правилника за прилагане на
Закона за обществените поръчки
за приемане условията в проекта на договор

за изпълнение на *Обособена позиция № 4.-*

**„Доставка на фабрично нов товарен камион със самосвал с кран за събиране и
транспортиране на биоотпадъци от общинската система по озеленяване ”**

Долуподписаният Павлин
Заличена информация за основание чл. 36 а, ал. 3 от ЗОП. с ЕГН
Трак Сервиз“ ООД,

Бошнаков, с лична карта № , издадена на
, в качеството ми на Управител на „Бургас

със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Одрин“ 124 - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на специализирана техника за отпадъци за нуждите на община Поморие по обособени позиции”, за изпълнение на обособена позиция № 4 „Доставка на фабрично нов товарен камион със самосвал с кран за събиране и транспортиране на биоотпадъци от общинската система по озеленяване”

ДЕКЛАРИРАМ, че:


Сме запознати с проекта на договор за изпълнение на *Обособена позиция № 4 „Доставка на фабрично нов товарен камион със самосвал с кран за събиране и транспортиране на биоотпадъци от общинската система по озеленяване”* от обществената поръчка с предмет: „Доставка на специализирана техника за отпадъци за нуждите на община Поморие по обособени позиции”, приемаме клаузите му без възражения и ако бъдем определени за изпълнители, ще сключим договора изцяло в съответствие с проекта, подготвен към документацията за участие.

11.03.2019 г.
(дата на подписване)

Декларатор: Павлин Бошнаков
(подпис и печат)

Заличена информация на
основание чл. 36 а, ал. 3 от
ЗОП.

*ЗАБЕЛЕЖКА: В случай на кандидатстване за повече от една обособена позиция, се попълва отделна декларация за всяка една обособена позиция.



ДЕКЛАРАЦИЯ

за срока на валидност на офертата

по Обособена позиция № 4-

„Доставка на фабрично нов товарен камион със самосвал с кран за събиране и транспортиране на биоотпадъци от общинската система по озеленяване”

Долуподписаният Павлин Бошнаков, с лична карта № _____, издадена на _____ с ЕГН _____, в качеството ми на Управител

на „Бургас Трак Сервиз“ ООД,

със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Одрин“ 124 - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: **„Доставка на специализирана техника за отпадъци за нуждите на община Поморие по обособени позиции”**, за изпълнение на обособена позиция № 4 **„Доставка на фабрично нов товарен камион със самосвал с кран за събиране и транспортиране на биоотпадъци от общинската система по озеленяване”**


ДЕКЛАРИРАМ, че:

С подаване на настоящата оферта за изпълнение на **Обособена позиция № 4 „Доставка на фабрично нов товарен камион със самосвал с кран за събиране и транспортиране на биоотпадъци от общинската система по озеленяване”** от обществената поръчка с предмет: **„Доставка на специализирана техника за отпадъци за нуждите на община Поморие по обособени позиции”**, сме съгласни срока на валидност* на нашата оферта да бъде **6 (шест) месеца**, считано от крайната дата за подаване на офертите.

11.03.2019 г.
(дата на подписване)

Декларатор: Павлин Бошнаков

Заличена информация
на основание
чл.36а, ал.3 от ЗОП



* Срокът на валидност на офертите да е минимум 6 (шест) месеца, считано от крайната дата за подаване на офертите.

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И СЕРВИЗ НА ПРЕДЛАГАНАТА ТЕХНИКА

Долуподписаният Павлин

Бошнаков,

с лична карта № _____, издадена на _____ с ЕГН: _____ и, в
качеството си на Управител на „Бургас Трак Сервиз“ ООД, със седалище и адрес на управление
гр.Бургас, ул.„Одрин“ 125, регистриран в Търговския регистър с ЕИК: 203721527,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ


При изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Доставка на специализирана техника за отпадъци за нуждите на община Поморие по обособени позиции“, за изпълнение на обособена позиция №4 „Доставка на фабрично нов товарен камион със самосвал с кран за събиране и транспортиране на биоотпадъци от общинската система по озеленяване“ ще осигуря гаранционно обслужване и сервиз на предлаганата техника за срока на гаранцията съгласно стандартите и изискванията на производителя. За целта разполагам със собствена сервизна база с адрес – гр. Бургас, ул.„Одрин“ 124, тел.: +359 56 900 661.
При необходимост ще осигуря мобилна сервизна група.

Дата: 11.03.2019 г.

Подпис: _____

(Павл. Бошнаков)

Заличена информация
на основание
чл.36а, ал.3 от ЗОП



IVECO

January 10th, 2018

TO WHOM IT MAY CONCERN



We, Iveco S.p.A, with registered office at Via Puglia 35, 10156, Turin, Italy; hereby confirming that DanubeTruck Bulgaria EOOD, Tottleben Blvd. 53-55, 1606 Sofia, Bulgaria is an authorized distributor of IVECO Brand (commercial vehicles and trucks, service, parts) for all Bulgaria and entitled to organize and appoint sales and service network in the Republic of Bulgaria

For Iveco S.p.A.:

Emilio Parato
Region Manager
Central East Europe of IVECO

IVI

Заличена информация на
основание чл.36 а, ал. 3 от
ЗОП.

Iveco S.p.A.
Via Puglia 35
10156 Torino, Italia
Tel. +39 011 00.72111
Fax +39 011 00.74555-00.74905

A socio unico
Direzione e Coordinamento ex art. 2497 c.c.. Fia
S.p.A.
Sede legale: Via Puglia 35, 10156 Torino, Italia
Capitale sociale Euro 369.500.000 I.v.
Reg Impr. Torino 01053960017, REA n. 488477

MEMBERS
TRUCK &
SERVICE

Превод от английски език

IVECO

10-ти януари 2018 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА



Ние, Iveco S.p.A. (Ивеко С.п.А./АД/), с регистриран офис (седалище) на адрес: Via Puglia 35, 10156 Turin, Italy (Виа /ул./ Пулия 35, 10156 Торино, Италия), с настоящето потвърждаваме, че "ДанюбТрак България" ЕООД, бул. „Тотлебен“ № 53-55, 1606 София, България, е оторизиран дистрибутор на Марката IVECO (ИВЕКО) (търговски автомобили и камиони, сервизно обслужване, резервни части) за цяла България и има право да организира и урежда продажби и сервизна мрежа в Република България.

За Iveco S.p.A. (Ивеко С.п.А./АД/):

Емилио Парато (Emilio Parato)
Регионален мениджър
Централна и Източна Европа на
Iveco (Ивеко)

(подпис – не се чете)

IVECO S.p.A.
Torino, Italy
(Ивеко С.п.А./АД/
Торино, Италия)

Iveco S.p.A. (Ивеко С.п.А./АД/)
Via Puglia 35
10156 Torino, Italia
(Виа /ул./ Пулия 35
10156 Торино, Италия)
Тел.: +39 011 00 72111
Факс: +39 011 00 74555-00 74905

Еднолично дружество
Direzione e Coordinamento ex art. 2497 c.c.: Fia
S.p.A.
(Управление и координация по чл. 2497 c.c.: Фиа
С.п.А.)
Седалище: Via Puglia 35, 10156 Torino, Italia
(Виа /ул./ Пулия 35, 10156 Торино, Италия)
Дружеств. капитал: 369 500 000, изцяло внесен
№ в Търговския Регистър на Торино (Reg. Impr.
Torino): 01053960017, вписано в Стопанския и
Административен Регистър (R.E.A.) под №: 488477

¹ R.E.A. - Repertorio Economico e Amministrativo


26, ALEXANDER STAMBOLIYSKI BLVD., FLOOR
TEL./FAX: (+359-2) 981 15 25, MOBILE: (+359-2) 981 15 25

Заличена информация на
основание чл.36 а, ал. 3 от
ЗОП.


Подписаната Джейлян Манчева, удостоверявам верността на извършеният от мен превод от английски на български език на приложения документ: (Оторизационно писмо, издадено на 10.01.2018 г. от Ivesco S.p.A.) в полза на "ДанюбТрак България" ЕООД) Преводът се състои от 2 (две) страници

Преводач: _____
Дж. Манчева

Заличена информация на
основание чл.36 а, ал. 3 от
ЗОП.



ЕЯ
СОП



IVECO

DANUBETRUCK
Bulgaria EOOD

DANUBETRUCK

Изм. № 59 / 08.03.2019г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

DANUBETRUCK
Bulgaria EOOD

Totleben Blvd. 53-55
1606 Sofia
Bulgaria

office@danubetruck.bg
www.danubetruck.bg

UniCredit Bulbank:
EUR
BG23 UNCR 7000 1522 937001
BGN
BG23 UNCR 7000 1522 944567

Raiffeisen BGG:
EUR
BG08 R2BB 9155 1008 145954
BGN
BG31 R2BB 9155 1008 145928

Comp Reg:
204572456

VAT:
BG 204572456

ДАНЮБТРАК
България ЕООД

Тотлебен бул. 53-55
1606 София
България

office@danubetruck.bg
www.danubetruck.bg

УниКредит Булбанк:
EUR
BG23 UNCR 7000 1522 937001
BGN
BG23 UNCR 7000 1522 944567

Райфайзен BGG:
EUR
BG08 R2BB 9155 1008 145954
BGN
BG31 R2BB 9155 1008 145928

Регистрация на фирма:
204572456

ДДС:
BG 204572456

Уважаеми дами и господа,

С настоящото писмо, ние от „Данюбтрак България“ ЕООД с адрес на регистрация и управление гр. София-1606, бул. „Тотлебен“ 53-55, вписано в търговския регистър с ЕИК: 203540847, в качеството си на официален представител на производителя IVECO Spa Италия, и вносител на автомобили с марка IVECO за Република България, удостоверяваме, че фирма „Бургас Трак Сервиз“ ООД с адрес на регистрация и управление гр. Бургас, ул. Одрин“ 124, вписано в търговския регистър с ЕИК: 203721527, е оторизиран дилър на IVECO Spa Италия, с права да продава нови автомобили с марка IVECO, да извършва гаранционно и извънгаранционно обслужване на същите, както и да продава оригинални резервни части и консумативи за тях. Оторизираното от нас дружество – „Бургас Трак Сервиз“ ООД, ще участва в открита от вас процедура с предмет „Доставка на специализирана техника за отпадъци за нуждите на община Поморие по обособени позиции“. Дружеството разполага с оторизирана сервизна база за гаранционни и извънгаранционни ремонти, отговаряща на изискванията и стандартите на производителя IVECO Spa, на следния адрес:

Бургас – 8000;
ул. „Одрин“ 124;
тел.: +359 56 900 661;
e-mail: office@burgastruck.bg

Гр. София,

Подпи

DanubeTruck
Bulgaria

Заличена информация на
основание чл. 36 а, ал. 3 от
ЗОП.

ОДНОВ/





GRU - GRUAS - CRANES - GRUES - KRANE

Poviglio (RE) Italy, 08.03.2019

Burgas Truck Service Ltd
124 Odrin Str.
8000 Bourgas
Bulgaria

By this letter we authorize the company:

Burgas Truck Service Ltd

who is reputable distributor of machines to supply Amco Veba truck mounted cranes and provide warranty and after-sales services on the territory of Bulgaria.

This authorization is valid until 31.12.2019.

H.C.E. S.R.L. S.p.A.
Via A. Einstein, 4
42028 Poviglio (RE)
P.I. 00907570352

Заличена информация на
основание чл.36 а, ал. 3 от
ЗОП.

"ТРАНСУОРД" ЕООД

Преводаческа Агенция

България, Бургас 8000; ул.Александровска 20, ет.1
тел./факс: +359 56 80 16 39; +359 888 139 539
e-mail: malina80@abv.bg; transword@mail.bg



TRANSWORD LTD

Translation Agency

Bulgaria, 8000 Burgas; 20 Aleksandrovsk Str., fl.1
tel./fax: +359 56 80 16 39; +359 888 139 539
e-mail: malina80@abv.bg; transword@mail.bg

Превод от английски език

Лого не се чете

Повилъо (RE), Италия, 08.03.2019 г.

Бургас Трак Сервиз ООД
8000 Бургас
България

С това писмо оторизираме компанията:

Бургас Трак Сервиз ООД


Която е надежден дистрибутор на машини, да доставя Amco Veba кранове и да осигурява гаранционно следпродажбено обслужване на територията на България.

Тази оторизация е валидна до 31.12.2019 г.


Повилъо (RE), Италия: 08.03.2019 г.

Подпис и печат не се чете

Следват административни данни



Заличена информация на
основание чл.36 а, ал. 3 от
ЗОП.



СЕРТИФИКАТ

НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО:

БДС EN ISO 9001:2015

В съответствие с процедурите на Верификация ООД се удостоверява, че:

БУРГАС ТРАК СЕРВИЗ ООД
ул. Одрин № 124
8000 Бургас
България

Прилага система за управление в областта на:

Внос, продажба, преоборудване, гаранционен и следгаранционен сервис на нови и употребявани тежкотоварни и лекотоварни автомобили, автобуси, селскостопанска и строителна техника и механизация. Доставка, ремонт, преоборудване и обновяване на специализирани, пожарни и аварийно-спасителни автомобили и техника. Внос и продажба на резервни части, масла и гуми. Тенекеджийски и бояджийски услуги.

СЕРТИФИКАТ № BAS QMS V 18450960-2

Дата на първоначална

сертификация: 09.11.2015

Валиден до: 08.11.2021

Заличена информация на основание
чл.36 а, ал. 3 от ЗОП.

Красимира Андонова
Ръководител на Органа за сертификация на ОУ
към Верификация ООД
София, 09.11.2018

Това сертифициране бе проведено съгласно процедурите на ОССУ за одит и сертификация и контролни одити

CERTIFICATE

НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО:

БДС EN ISO 14001:2015

В съответствие с процедурите на Верификация ООД се удостоверява, че:

БУРГАС ТРАК СЕРВИЗ ООД
ул. Одрин № 124
8000 Бургас
България

Прилага система за управление в областта на:

Внос, продажба, преоборудване, гаранционен и следгаранционен сервис на нови и употребявани тежкотоварни и лекотоварни автомобили, автобуси, селскостопанска и строителна техника и механизация. Доставка, ремонт, преоборудване и обновяване на специализирани, пожарни и аварийно-спасителни автомобили и техника. Внос и продажба на резервни части, масла и гуми. Тенекеджийски и бояджийски услуги.

СЕРТИФИКАТ № BAS EMS V 18450961-2

Дата на първоначална

сертификация: **09.11.2015**

Валиден до: **08.11.2021**

Заличена информация на основание
чл.36 а, ал. 3 от ЗОП.

Красимира Андонова
Ръководител на Органа за сертификация на СУ
към Верификация ООД
София, 09.11.2018

Това сертифициране бе проведено съгласно процедурите на ОССУ за одит и сертификация и контролни одити

СЕРТИФИКАТ

НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО:

BS OHSAS 18001:2007

В съответствие с процедурите на Верификация ООД се удостоверява, че:

БУРГАС ТРАК СЕРВИЗ ООД
ул. Одрин № 124
8000 Бургас
България

Прилага система за управление в областта на:

Внос, продажба, преоборудване, гаранционен и следгаранционен сервиз на нови и употребявани тежкотоварни и лекотоварни автомобили, автобуси, селскостопанска и строителна техника и механизация. Доставка, ремонт, преоборудване и обновяване на специализирани, пожарни и аварийно-спасителни автомобили и техника. Внос и продажба на резервни части, масла и гуми. Тенекеджийски и бояджийски услуги.

СЕРТИФИКАТ № BAS OHSAS V 18450962-2

Дата на първоначална

сертификация: **09.11.2015**

Валиден до: **12.03.2021**

Заличена информация на
основание чл.36 а, ал. 3 от
ЗОП.

Красимира Андонова
Ръководител на Органа за сертификация на СУ
към Верификация ООД
София, 09.11.2018

Това сертифициране бе проведено съгласно процедурите на ОССУ за одит и сертификация и контролни одити

ПРИЕМО – ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Днес 1.12 2016 г., „Бургас Трак Сервиз“ ЕООД,
с представител: Симон Иванова

предаде на: „Мини Марица-Изток“ ЕАД,
с представител: Мираслов Киров

Следното МПС – ново/употребявано

Марка: IVECO

Модел: EUROCARGO 4x4

Шаси №: ZCFB71LM102660179

Двигател №: 1443252, турбо дизел с мощност 280 HP /EURO 6/,

със следното окомплектоване:

1.

кабина

цвет	бял	акумулатор	да/ не
стъкла с ел. задвижване	да/ не	фарове	да/ не
чистачки	да/ не	сенник на пр. стъкло	да/ не
странични огледала	да/ не	осветление	да/ не
Радио	да/ не	осветление работи	да/ не
климатик	да/ не	спукани стъкла	да/ не
управление климатик	да/ не
климатика работи	да/ не	наранени елементи :	да/ не
запалка	да/ не	да/ не
тахограф	да/ не	да/ не
седалки/ сгъваеми 2 бр.	да/ не	да/ не
печка – суха / водна	да/ не	чанта с инструмент	да/ не
часовник	да/ не	Рез. гума	да/ не
		ключ за вратите 2 бр.	да/ не
		клинове 2 бр.	да/ не

2. Двигател

окомплектован да
радиатор да
диференциал да

извършено ППО – 2 км.

ск. кутия да
кардан да
полуоски да

3. Гуми, размер: 395/85 R20

4. Документи към МПС-то: техническо описание, инструкции за обслужване, паспорт, каталог за резервни части (ел. и хартиен носител) в два екз., гаранционна карта, гаранционни условия, списък сервиси гаранционно обслужване, сертификати за качество в два екз., сертификат за произход, фактура оригинал.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.

Предал: ...

Приел: ...

Заличена информация на
основание чл.36 а, ал. 3 от
ЗОП.

ПРИЕМО – ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Днес 1.12.2016 г., “Бургас Трак Сервиз“ ЕООД,
с представител: Селвеслав Шванов,

предаде на: „Мини Марица-Изток“ ЕАД,
с представител: Мирослав Керев,

Следното МПС – ново/употребявано

Марка: IVECO

Модел: EUROCARGO 4x4

Шаси №: ZCFB71LM202660238

Двигател №: 1444504, турбо дизел с мощност 280 HP /EURO 6/,
със следното окомплектоване:

1. кабина

цвят	бял	акумулатор	да/ не
стъкла с ел. задвижване	да/ не	фарове	да/ не
чистачки	да/ не	сенник на пр. стъкло	да/ не
странични огледала	да/ не	осветление	да/ не
Радио	да/ не	осветление работи	да/ не
климатик	да/ не	спукани стъкла	да/ не
управление климатик	да/ не	
климатика работи	да/ не	наранени елементи :	да/ не
запалка	да/ не	да/ не
тахограф	да/ не	да/ не
седалки/ сгъваеми 2 бр.	да/ не	да/ не
печка – суха / водна	да/ не	чанта с инструмент	да/ не
часовник	да/ не	Рез. гума	да/ не
		ключ за вратите 2 бр.	да/ не
		клинове 2 бр.	да/ не

2. Двигател

окомплектован да
радиатор да
диференциал да

извършено ППО – 11.....км.

ск. кутия да
кардан да
полуоски да

3. Гуми, размер: 395/85 R20

4. Документи към МПС-то: техническо описание, инструкции за обслужване, паспорт, каталог за резервни части (ел. и хартиен носител) в два екз., гаранционна карта, гаранционни условия, списък сервиси гаранционно обслужване, сертификати за качество в два екз., сертификат за произход, фактура оригинал.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.

Предал: .

Заличена информация на
основание чл.36 а, ал. 3 от
ЗОП.

Приел: ..

ПРИЕМО – ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Днес 1.12.2016 г., „Бургас Трак Сервиз“ ЕООД,
с представител: Светел Иванков.....

предаде на: „Мини Марица-Изток“ ЕАД,
с представител: Владислав Керев.....

Следното МПС – ново/употребявано

Марка: IVECO

Модел: EUROCARGO 4x4

Шаси №: ZCFB71LM402660239

Двигател №: 1444222, турбо дизел с мощност 280 HP /EURO 6/,
със следното окомплектоване:

1. кабина

цвят	бял	акумулатор	да/ не
стъкла с ел. задвижване	да/ не	фарове	да/ не
чистачки	да/ не	сенник на пр. стъкло	да/ не
странични огледала	да/ не	осветление	да/ не
Радио	да/ не	осветление работи	да/ не
климатик	да/ не	спукани стъкла	да/ не
управление климатик	да/ не
климатика работи	да/ не	наранени елементи :	да/ не
запалка	да/ не	да/ не
тахограф	да/ не	да/ не
седалки/ сгъваеми 2 бр.	да/ не	да/ не
печка – суха / водна	да/ не	чанта с инструмент	да/ не
часовник	да/ не	Рез. гума	да/ не
		ключ за вратите 2 бр.	да/ не
		клинове 2 бр.	да/ не

2. Двигател

окомплектован да
радиатор да
диференциал да

извършено ППО – 10.....км.

ск. кутия да
кардан да
полуоски да

3. Гуми, размер: 395/85 R20

4. Документи към МПС-то: техническо описание, инструкции за обслужване, паспорт, каталог за резервни части (ел. и хартиен носител) в два екз., гаранционна карта, гаранционни условия, списък сервиси гаранционно обслужване, сертификати за качество в два екз., сертификат за произход, фактура оригинал.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.

Предал: ...

Заличена информация на
основание чл.36 а, ал. 3 от
ЗОП.

Приел: ..

ПРИЕМО - ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Днес, **19.01.2018 год.**,
в град: гр. Бургас, ул. „Оборище“ срещу №90 /Наказателен паркинг на ОП Транспорт/;

„Бургас Трак Сервиз“ ЕООД със седалище и адрес: в град: гр. Бургас, ул. „Одрин“, №124; с ЕИК: 203721527 предаде

на **Община Бургас**, гр. Бургас, ул.Александровска 26 с ЕИК: 000056814, представляван от Заместник – кмет Красимир Стойчев при Община Бургас:
(данни на получателя)

Име и фамилия


/представител на
получателя/*Андрей Вучев*

следния товарен автомобил:

марка:	IVECO
модел:	Eurocargo ML120EL19
шаси номер:	ZCFA71ED702675665
двигател номер:	1535893
цвят:	бял
съгласно договор за доставка на автомобили:	93-ОП17-13(7) / 05.10.2017

При приемането бяха констатирани следните обстоятелства.

- Показание на километража: **6** км.
- Видими недостатъци по базовия автомобил - *НПМА*
- Предадени принадлежности към автомобила:
 - Кранова уредба за репатриране на автомобили Fassi F170AT.13 със сериен номер 2071 – 1бр; Fassi хидравличен заден стабилизатор със сериен номер 0552 – 1бр; Н-образен хидравличен носач с ротатор за автомобили с тегло до 3500кг – 1бр; Усилени скоби за автомобилни колела с размер от 12" до 19" – 4бр; Сапани за скоби за автомобилни колела с дължина 2м. – 4 бр; Сапани с ширина 300 мм и дължина 5000 мм – 2 бр; Платформа за транспорт на автомобили с дължина 5000 мм и ширина 2400 мм; Работен фар монтиран на платформата – 1бр; Работен фар монтиран на крана – 2 бр; Стопери за автомобилни колела с монтаж на платформата – 4 бр; Колан тип тресчотка за укрепване на автомобил чрез колелата – 2 бр; Жълти сигнални лампи на кабината – 2бр;
 - Хидравличен крик + щанга;
 - Гуми Good Year 265/70/R17,5 - 6 бр + 1 бр резервна;
 - Комплект инструменти;
 - Комплект първа помощ – 1 бр;
 - Аварийен триъгълник – 1 бр;
 - Пожарогасител прах ABC 6кг – 1бр;
 - Клинове за гумите – 2 бр;
 - Кука за теглене – 1 бр;
 - Сигнална жилетка – 1 бр;
- Предадени документи и ключове към автомобила:
 - Сервизни документи за базов автомобил;
 - Оригинален ключ общо 2бр;
 - Кодова ключ карта;
 - Инструкции за експлоатация на базов автомобил;
 - Инструкции за експлоатация на кранова уредба;



Заличена информация на
основание чл.36 а, ал. 3 от
ЗОП.

PDF Eraser Free
IVECO

Бургас Трак Сервиз ЕООД
Дилър на Iveco S. p. A

**Бургас Трак
Сервиз ЕООД**

- Сертификат за съответствие за кранова уредба Fassi F170AT.13 със сериен номер 2071;
- Сертификат за съответствие за заден хидравличен стабилизатор Fassi със сериен номер 0552;
- Декларация за съответствие и тестов доклад за хидравличен Н-образен носач и скоби за автомобилни колела;
- Сертификат за сапани;



5. Друго оборудване –.

Заличена информация на
основание чл.36 а, ал. 3 от
ЗОП.

ПРЕДАЛ :

ПРИЕЛ:

Димитър Ружев



ПРИЕМО - ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Днес, 19.01.2018 год.,

в град: гр. Бургас, ул. „Оборище“ срещу №90 /Наказателен паркинг на ОП Транспорт/;

„Бургас Трак Сервиз“ ЕООД със седалище и адрес: в град: гр. Бургас, ул. „Одрин“, №124; с ЕИК: 203721527 предадена **Община Бургас**, гр. Бургас, ул.Александровска 26 с ЕИК: 000056814, представляван от Заместник – кмет Красимир Стойчев при Община Бургас:

(данни на получателя)

Име и фамилия /представител на получателя/	Андрей Рунчев
--	---------------

едния товарен автомобил:

марка:	IVECO
модел:	Eurocargo ML120EL19
шаси номер:	ZCFA71ED702675664
двигател номер:	1534156
цвят:	бял
съгласно договор за доставка на автомобили:	93-ОП17-13(7) / 05.10.2017

При приемането бяха констатирани следните обстоятелства.

- Показание на километража: 7 км.
- Видими недостатъци по базовия автомобил - *НЕТ*
- Предадени принадлежности към автомобила:
 - Кранова уредба за репатриране на автомобили Fassi F170AT.13 със сериен номер 2070 – 1бр;
 - Fassi хидравличен заден стабилизатор със сериен номер 0525 – 1бр; Н-образен хидравличен носач с ротатор за автомобили с тегло до 3500кг – 1бр; Усилени скоби за автомобилни колела с размер от 12" до 19" – 4бр; Сапани за скоби за автомобилни колела с дължина 2м. – 4 бр; Сапани с ширина 300 мм и дължина 5000 мм – 2 бр; Платформа за транспорт на автомобили с дължина 5000 мм и ширина 2400 мм; Работен фар монтиран на платформата – 1бр; Работен фар монтиран на крана – 2 бр; Стопери за автомобилни колела с монтаж на платформата – 4 бр; Колан тип тресчотка за укрепване на автомобил чрез колелата – 2 бр; Жълти сигнални лампи на кабината – 2бр;
 - Хидравличен крик + щанга;
 - Гуми Good Year 265/70/R17,5 - 6 бр + 1 бр резервна;
 - Комплект инструменти;
 - Комплект първа помощ – 1 бр;
 - Аварийен триъгълник – 1 бр;
 - Пожарогасител прах ABC 6кг – 1бр;
 - Клинове за гумите – 2 бр;
 - Кука за теглене – 1 бр;
 - Сигнална жилетка – 1 бр;
- Предадени документи и ключове към автомобила:
 - Сервизни документи за базов автомобил;
 - Оригинален ключ общо 2бр;
 - Кодова ключ карта;
 - Инструкции за експлоатация на базов автомобил;
 - Инструкции за експлоатация на кранова уредба;

Заличена информация на
основание чл.36 а, ал. 3 от
ЗОП.

- Сертификат за съответствие за кранова уредба Fassi F170AT.13 със сериен номер 2070;
- Сертификат за съответствие за заден хидравличен стабилизатор Fassi със сериен номер 0525;
- Декларация за съответствие и тестов доклад за хидравличен Н-образен носач и скоби за автомобилни колела;
- Сертификат за сапани;

5. Друго оборудване --.




Заличена информация на
основание чл.36 а, ал. 3 от
ЗОП.

ПРЕДАЛ :.....

моща

ПРИЕЛ:.....


Андрей Вучев




НОВИЯТ EUROCARGO



КАМИОНЪТ, КОЙТО
ГРАДЪТ ХАРЕСВА







НОВИЯТ EURO CARGO

Още по-привлекателен, природосъобразен, ефективен и маневрен. Градовете харесват новия Eurocargo: автомобилът, който се грижи за хората и средата, в която работи — дори и за оживените улици на големите градове.

Новият Eurocargo — обликът се променя, но важното остава: функционалността и дизайнът са нови, но това е все същият издръжлив, надежден и многофункционален автомобил, предпочетен от половин милион клиенти от Европа, Африка, Близкия изток, Австралия и Латинска Америка. Бизнес партньор и приятел за всекиго.




ДИЗАЙН 06 - КОМФОРТ 08 - БЕЗОПАСНОСТ 10

ЕКОЛОГИЧНОСТ 12 - ЕФЕКТИВНОСТ 13 - ХАРАКТЕРИСТИКИ 14

ПРИРОДОСЪОБРАЗНОСТ 16 - НАДЕЖНОСТ 17 - КОМУНИКАЦИИ 18

РАБОДИ ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ (ТСО) 19 - УНИВЕРСАЛНОСТ 20

УСЛУГИ ЗА КЛИЕНТИТЕ 24




PDF Eraser Free

НОВИЯТ EUROCARGO Е НАЙ-ДОБРОТО ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО ЗА ГРАДСКИ УСЛОВИЯ. Новата кабина е модерна и практична, като изцяло разкрива енергичния характер на автомобила.

EUROCARGO Е СЪЗДАДЕН В НОВИЯ СТИЛ, въведен от IVECO Daily. Формата на новите обтекатели подчертава разположеното в средата и изписано с едър шрифт наименование на марката. Формата на обтекателите е променена, за да съответства на новия дизайн на предната част. Предното стъкло има филтър за ултравиолетовите лъчи и осигурява отлична защита без аеродинамичните недостатъци на външния сенник.



Новата броня има стъпала за достъп до предното стъкло при почистване; в нея е разположен и радарът на системата за аварийно спиране (AEBS). Новият блок на фаровете включва светодиодни светлини за движение през деня (стандартно оборудване) и се предлага и с ксенонови фарове.

На вратите са разположени емблемата на Eurocargo и означението на модела.



ДИЗАЙНЪТ СРЕЩА ФУНКЦИОНАЛНОСТТА. Всички детайли са проектирани след задълбочено изследване на влиянието им върху аеродинамичните качества, например новият обтекател насочва въздушния поток така, че дръжката на вратата да не се замърсява.

НОВИЯТ EUROCARGO Е НАЙ-ДОБРИЯТ АВТОМОБИЛ ЗА ГРАДСКИ УСЛОВИЯ: перфектен автомобил за доставки от врата до врата, за маршрути с пресичане на целия град или за работа в центъра на града. Поради идеалната широчина на кабината (2,1 m), големия ъгъл на завиване (52 градуса) и най-малкия в категорията диаметър на завиване (малко под 11 метра за модификацията с колесна база 2790 mm) автомобилът е много подходящ за работа в градска среда.



PDF Eraser Free


НОВИЯТ EUROCARGO ИЗДИГА НА НОВО НИВО ПРЕДСТАВАТА ЗА КОМФОРТ И ЕРГОНОМИЧНОСТ. Разположените на волана лостове за управление позволяват на водача да използва напълно безопасно радиоприемника и телефона. Автомобилът има и нови, по-ергономични лостове за управление на климатика, осветлението и автоматизираната предавателна кутия. Всичко е леснодостъпно: има повече отделения за съхранение на вещи и документи, специални отделения за карти и релса за окачване по задната стена на кабината.

В конзолата от страната на водача са разположени две удобни стойки за бутилки, изход за напрежение 12V и гнездо за подаване на сгъстен въздух (опция).



НОВИЯТ EUROCARGO ДЕЙСТВИТЕЛНО ПРЕДСТАВЛЯВА ЕДИН ПОДВИЖЕН ОФИС. Предназначеното за целта ново отделение е с обем 20 литра (предлага се при единична седалка за пътник до водача) и в него може да се помести лаптоп или таблет; предвидени са с лампа за четене, странични джобове и два съединителя USB за зареждане на електронни устройства. Удобно работно място се получава и при отваряне на горния плот.

Интериорът също е с нов дизайн и включва облицовка на седалките, изработена чрез слепване на плата с електрически ток; нова седалка за водача с пневматично окачване и повишен комфорт (опция) с пълно регулиране на облегалката, регулируеми по височина предпазни колани, тапицерия с двойна плътност, отопление и вентилация. Като опция се предлага подлакътник към всички седалки с пневматично окачване.

ПЕРФЕКТЕН ЗА РАБОТА В ГРАДА, НОВИЯТ EUROCARGO ПОЗВОЛЯВА ЛЕСНО ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ КАБИНАТА: поради линейното оформление на предното табло и малките размери на тунела за двигателя водачът може лесно да излезе от кабината както отляво, така и отдясно.



PDF Free



НОВИЯТ EUROCARGO ПРЕДПАЗВА ВОДАЧА И ТОВАРА: освен здравината и пасивната безопасност Eurocargo вече има въздушна възглавница във волана — една нова мярка за безопасност. Подобрена е и активната безопасност чрез добавяне на нови електронни устройства (стандартно оборудване) в рамките на системата за подпомагане на водача.

СИСТЕМАТА ЗА ПРЕДУПРЕЖДАВАНЕ ПРИ ОТКЛОНЯВАНЕ ОТ ЛЕНТАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ (LDWS) сигнализира на водача, когато автомобилът непреднамерено се отклони от лентата за движение. Чрез монтираната на предното стъкло видеокамера системата разпознава хоризонталната пътна маркировка и включва звуков сигнал, когато автомобилът смени лентата за движение без подаден от водача сигнал с пътепоказателите.

Освен електронната система за стабилност на автомобила (EVSC), УСЪВЪРШЕНСТВАНАТА СИСТЕМА ЗА АВАРИЙНО СПИРАНЕ (AEBS) също съдейства за предотвратяване на произшествия, когато водачът отклони вниманието си. Системата измерва разстоянието до движещия се отпред автомобил и изчислява времето до евентуалния удар; преди задействане на спирачките се подава двойно предупреждение. При движещо се препятствие системата автоматично се намесва и намалява скоростта до 32 km/h, за да предотврати удара. При неподвижно препятствие системата може да предотврати или смекчи последствията от удара, като намали скоростта с 10 km/h. Предупреждение: AEBS не гарантира предотвратяване на сблъсък и не елиминира опасността при небрежно и невнимателно управление.


БЛАГОДАРЕНИЕ НА НОВИТЕ УСТРОЙСТВА НОВИЯТ EUROCARGO СЪОТВЕТСТВА НА ИЗИСКВАНИЯТА НА НОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ВЛИЗАЩО В СИЛА ОТ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2015 Г. (регламент на Комисията ЕС 347/2012).

И това не са всички нови функции за безопасност. АДАПТИВНАТА СИСТЕМА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СКОРОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ (ACC) променя скоростта, за да поддържа дистанцията до предния автомобил. За целта системата използва радар на AEBS (обхватът му е 120 метра) и автоматично се намесва, като първо намалява въртящия момент, след това включва моторната спирачка и накрая задейства и работната спирачка.




За подобряване на безопасността и обозначаване по време на движение автомобилът стандартно е оборудван със светодиодни СВЕТЛИНИ ЗА ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗ ДЕНЯ (DRL). По заявка се монтират и ксенонови фарове. РАЗПОЛОЖЕНИЕТО НА ВОЛАНА ЛОСТОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ на радиоприемника и устройства Bluetooth™ подобряват безопасността по време на движение и позволяват на водача да се съсредоточи върху пътната обстановка.

ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВ
РАЗПОЛОЖЕНИ НА ЛОСТОВЕ
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАДИОПРИЕМНИКА
И УСТРОЙСТВА BLUETOOTH™
УСЪВЪРШЕНСТВАНА СИСТЕМА ЗА АВАРИЙНО
СПИРАНЕ
АДАПТИВНА СИСТЕМА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА
СКОРОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
СПИРАЧКИТЕ (EBS) С ABS И ASR
ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
СТАБИЛНОСТТА НА АВТОМОБИЛА (EVSC) СЪС
СИСТЕМА ЗА ПОТЕГЛЯНЕТО ХРАКЛОН
СВЕТОДИОДНИ СВЕТЛИНИ ЗА ДВИЖЕНИЕ
ПРЕЗ ДЕНЯ
КСЕНОНОВИ ФАРОВЕ



PDF Eraser Free



PDF Eraser Free

НОВИЯТ EURO CARGO Е ЕДИНСТВЕНИЯТ EURO VI АВТОМОБИЛ В СВОЯТА КАТЕГОРИЯ, КОЙТО ИЗПОЛЗВА ЕДИНИЧНА СИСТЕМА ЗА ОБРАБОТКА НА ИЗГОРЕЛИТЕ ГАЗОВЕ: СИСТЕМА HI-SCR С ПАСИВЕН ФИЛТЪР ЗА ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ (DPF) (само от IVECO). Новаторско решение, което намалява разхода на гориво, прегряването и престоите по технически причини.

Системата HI-SCR е проста, лека и ефективна:

- не се нуждае от мощна охладителна система (и поради това не променя конструкцията на автомобила);
- състои се от по-малко на брой части (и изисква по-малко резервни части) по сравнение с конкурентните системи;
- тежи значително по-малко от алтернативните системи EGR+SCR, използвани в повечето конкурентни автомобили;
- осигурява понижаване на разхода на гориво в сравнение със системите EGR+SCR.

СИСТЕМАТА HI-SCR Е ЕДИНСТВЕНАТА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛИРАНЕ НА ЕМИСИИТЕ, КОЯТО НЕ ПРОМЕНЯ ГОРИВНИЯ ПРОЦЕС, тъй като работи чрез поемане на чист въздух, а не чрез рецикулация на изгорелите газове. Това означава, че температурата на горене остава висока и процентното съдържание на твърди частици намалява, без да се налага използването на активен филтър за твърди частици (DPF). Проблемите, свързани с принудителната регенерация са елиминирани с причината.

Това е съществено предимство, не само защото се подобрява надеждността, но и поради осигурената възможност за неограничен достъп до рискови обекти, например тунели, летища, кораби и подземни паркинги, където високата температура при активното регенериране е рисков фактор.



ЕФЕКТИВНОСТ

РАЗХОДЪТ НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
НАМАЛЯВА С ДО 8%



НОВИЯТ EUROCARGO: СЛЕДВАЩА СЪПКА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА. Двигателите от последно поколение Tector 5 и 7 използват масло с нисък вискозитет, което понижава триенето, подобрява ефективността и позволява да се увеличи периода на техническото обслужване.


Цялата гама двигатели предоставя и други специални функции; те са особено ефективни при натоварено пътно движение, когато конкурентоспособността зависи от разходите за притежаване:

— електронно управляван ДВУСКОРОСТЕН ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН съединител на вентилатора, който се включва и изключва в зависимост от необходимото охлаждане;

— функция ECOROLL при 12-степенната предавателна кутия, която използва инерцията на автомобила и автоматично установява или извежда предавателната кутия в/от неутрално положение, за да намали разхода на гориво в различни ситуации (например при спускане по наклон);

— функция ECOSWITCH (при всички 6- до 12-степенни автоматични предавателни кутии), която променя алгоритъма за превключване на предавките с цел постигане на максимална ефективност. Когато водачът активира функцията EcoSwitch, ограничителят на скоростта се включва, блокира се функцията за автоматично превключване на по-ниска предавка при натискане на педала на акселератора и се разрешава само автоматичното превключване на предавките.

Благодарение на тези нови устройства и използването на нов вид масло с по-малък вискозитет в задния



PDF Eraser Free

НОВИЯТ EUROCARGO СЕ ПРЕДЛАГА С ДВА НОВИ ЧЕТИРИЦИЛИНДРОВИ ДВИГАТЕЛЯ С МОЩНОСТ 160 И 190 К.С., СПЕЦИАЛНО ПРОЕКТИРАНИ ЗА РАБОТА В ГРАДСКИ УСЛОВИЯ. Въртящият момент и мощността са оптимизирани за типичните условия на работа в града. Поради новите бутала и инжектори, както и поради повишеното бързодействие на новия турбокомпресор, коефициентът на съгъстване е повишен от 17:1 на 18:1, което подобрява с около 8% въртящия момент над 1200 об/мин. Двата двигателя развият въртящ момент 680 Nm (за 160 к.с.) и 700 Nm (за 190 к.с.), който се достига при 2200 об/мин, вместо при 2500 об/мин.



Всички посочени мерки спомагат за значително понижаване на разхода при градски цикъл на движение и по време на ускоряване.









ДВИГАТЕЛИТЕ НА НОВИЯ EUROCARGO са Tector 5 (дизелов, четири цилиндъра, 4,5 литра) и Tector 7 (дизелов, шест цилиндъра, 6,7 литра). Гамата включва седем нива на мощността от 160 до 320 к.с. с максимален въртящ момент 1100 Nm и се допълва от двигател на природен газ (CNG) с въртящ момент 750 Nm и мощност 204 к.с.

Тези двигатели работят с 6- или 9-степенни предавателни кутии с ръчно управление и 6- или 12-степенни (полу)автоматични предавателни кутии с преобразовател на въртящия момент.

Уникалната система IVECO HI-SCR за обработка на изгорелите газове е лека, ефективна и премахва престоите за регенериране в сравнение с конкурентните автомобили, използващи системи EGR+SCR.

РЕГЕНЕРИРАНЕТО НА ФИЛТЪРА ЗА ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ (DPF) Е ПАСИВНО, НЕПРЕКЪСНАТО И СЕ УПРАВЛЯВА НАПЪЛНО АВТОМАТИЧНО ОТ АВТОМОБИЛА: това означава, че водачът не е длъжен да извършва определени действия, няма периодични престои по технически причини и частите не са подложени на топлинни напрежения; в резултат надеждността на компонентите е по-висока.

ДВИГАТЕЛИ EURO VI	БРОЙ ЦИЛИНДРИ	РАБОТЕН ОБЕМ	МОЩНОСТ	МАКСИМАЛЕН ВЪРТЯЩ МОМЕНТ
	4 В РЕД	4,5 ЛИТРА	118 kW (160 к.с.) при 2200 об/мин	680 Nm от 1100 до 1600 об/мин
			137 kW (190 к.с.) при 2200 об/мин	700 Nm от 1100 до 1600 об/мин
			152 kW (210 к.с.) при 2500 об/мин	750 Nm от 1400 до 1800 об/мин
	6 В РЕД	6,7 ЛИТРА	162 kW (220 к.с.) при 2500 об/мин	800 Nm от 1250 до 1900 об/мин
			185 kW (250 к.с.) при 2500 об/мин	850 Nm от 1250 до 2050 об/мин
			206 kW (280 к.с.) при 2500 об/мин	1000 Nm от 1250 до 1950 об/мин
			235 kW (320 к.с.) при 2500 об/мин	1100 Nm от 1250 до 1900 об/мин



ЕСТЕСТВЕННО РЕШЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

PDF Eraser Free

IVECO продължава разработките си в областта на алтернативните горива с **НОВИЯ** EUROCARGO NATURAL POWER CNG (СГЪСТЕН ПРИРОДЕН ГАЗ).

С водеща позиция от 1995 г. и общо 13 000 продадени в Европа автомобили, IVECO е единственият производител, който предлага пълна гама автомобили на природен газ (CNG) за превозване на товари и пътници. Лекотоварни, средно- и тежкотоварни автомобили с минимално въздействие върху околната среда, които са еталон по отношение на природосъобразността.

Сгъстеният природен газ е с най-малко въздействие върху околната среда от всички предлагани горива: той е единственият сериозен конкурент на дизеловото гориво, като в Европа има около 3500 станции за зареждане.

Емисиите на двигателите на IVECO, които работят на природен газ, се отличават с намалена концентрация на NOx, пълно отсъствие на съединения на оловото и ароматни въглеводороди и намалена с 95% концентрация на твърди частици по сравнение с дизеловите двигатели. Тези природосъобразни работни характеристики са по-добри от изискванията на стандарта Euro VI, етапи B + C.

При цена на сгъстения природен газ в Европа, която е малко по-ниска от цената на дизеловото гориво, клиентите ни могат да спестят до 25%.

Новият Eurocargo Natural Power се предлага в модификации от 11 до 16 тона с шестцилиндров двигател с повишен до 750 Nm въртящ момент и увеличена до 204 к.с. изходна мощност; двигателят се комплектова с 9-степенна предавателна кутия с ръчно управление или с автоматична предавателна кутия с преобразовател на въртящия момент. Работните характеристики и товароподемността на автомобила са същите, както при модификациите с дизелов двигател; бутилките за гориво са монтирани до страничните греди и не намаляват мястото за товара. Автономността е 400 km.

НОВИЯТ EUROCARGO NATURAL POWER СЕ ЧУВСТВА КАТО У ДОМА СИ НАЙ-ВЕЧЕ В ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ — поради ниските емисии няма забрани за навлизане в зоните с ограничаване на движението, а тихият режим на работа (с 5 dB по-тих от дизелов двигател) го прави идеален за работа през нощта.



НАДЕЖДНОСТ

PDF Eraser КОГОТО МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ



НОВИЯТ EUROCARGO ПРИВЛИЧА КЛИЕНТИТЕ СЪС СВОЯТА НАДЕЖДНОСТ И ИЗДРЪЖЛИВОСТ: две качества, които произтичат от рамата, подобна на тази при тежкотоварните автомобили и проектирана за дълготрайност и високи натоварвания (например поради неуравновесени товари или внезапна промяна на посоката на движение).

За изпълнение на разнообразни задачи новият Eurocargo се предлага с различни видове окачване: параболични ресори, полуелиптични листови пружини, пневматично окачване. Пневматичното окачване се управлява от системата ECAS (Пневматично окачване с електронно управление), която осигурява постоянна височина на автомобила, независимо от натоварването. Такова окачване може да се монтира само на задния или и на двата моста.

ПРЕДНИЯТ И ЗАДНИЯТ МОСТ И СПИРАЧНАТА СИСТЕМА осигуряват постоянство на механичните характеристики във времето. Спирачната система е пневматично-хидравлична при маса от 6 до 10 тона или напълно пневматична при автомобилите с маса от 11 до 19 тона. Всички модификации 4x2 са стандартно оборудвани с дискови спирачки.

При технологията HI-SCR се използва изпускателна клапа, която ускорява постигането на необходимата температура на изгорелите газове. Клапата подобрява също спирачното действие на двигателя и общото развивано от автомобила спирачно усилие.

МОДЕЛ	МЕХАНИЧНО ОКАЧВАНЕ			ПНЕВМАТИЧНО ОКАЧВАНЕ	
	ПАРАБОЛИЧНИ РЕСОРИ	УСИЛЕНИ ПАРАБОЛИЧНИ РЕСОРИ	ПОЛУЕЛИПТИЧНИ РЕСОРИ	/P (САМО НА ЗАДЕН МОСТ)	/P (НА ПРЕДЕН И ЗАДЕН МОСТ)
60 - 80	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
80 - 100	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
110L - 120L	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
120 - 140	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
150	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
160	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
180 - 190L	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
110W - 150W		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

☒ Стандартно изпълнение ☐ Опция

ПОДДЪРЖАЙТЕ ВРЪЗКА ДОРИ ПО ВРЕМЕ НА ДВИЖЕНИЕ

PDF Eraser Free

Моделите на таблетите, системите за навигация и интелигентните мобилни телефони се сменят изключително бързо. И това не е всичко: те съхраняват все по-големи количества лична информация. Поради това, вместо да използва специален интерфейс, новият Eurocargo е предварително конфигуриран за безпроблемна работа с избрано от водача устройство.

На таблото е предвидено място за монтиране на универсална стойка; в близост до нея са разположени два USB съединителя за захранване с напрежение 5 V.

Осъществяване на връзка по време на движение означава, че водачът може да поддържа контакт с всяка точка на света: в днешно време това е незаменим работен инструмент, който новият Eurocargo предлага на клиентите.

Чрез телематичната система IVECO UTP (Унифицирана телематична платформа), която вече се предлага като фабрично инсталирана опция, новият Eurocargo се конфигурира автоматично за далечна връзка и използване на телематични услуги:

... основни телематични услуги (информация за местоположението на автомобила чрез GPS, геозониране, таймер за времето на управление, предаване на данни от тахографа, за разхода на гориво, за оценяване на работата на водача);

... специфични телематични услуги (управление на доставките, информация за пътното движение, съобщения, указания за начина на управление).



ОБЩИ РАЗХОДИ ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ

PDF Eraser Free СПЕСТИТЕ ДО 5%

НОВИЯТ EUROCARGO ВИ ПОМАГА ДА СПЕСТЯВАТЕ ПАРИ И ДА ОПАЗВАТЕ ПЛАНЕТАТА: най-добрият избор за осигуряване на издръжливост, универсалност и ефективност, а също и на минимални общи разходи за автомобила.

- Новият външен вид и високото качество на автомобила (изразено в използваните технологии и предоставяните функции) допълнително увеличават остатъчната му стойност.
- Надеждността на системата IVECO HI-SCR помага да се намалят до минимум разходите за техническо обслужване (и най-вече престойте).
- Двигателите Tector 5 със 160 и 190 к.с. подобряват техническите характеристики и ефективността при ниска скорост на движение (характерна за работа в градски условия).
- Комплектоването на двигателите с нови системи за подобряване на ефективността, например EcoRoll и EcoSwitch може да намали разхода на дизелово гориво с до 8% за градски цикъл на работа.

В резултат новият Eurocargo ИМА С ДО 5% ПО-НИСКИ ОБЩИ РАЗХОДИ ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ В СРАВНЕНИЕ С ПРЕДХОДНИЯ МОДЕЛ.



ПРОДУКТИВЕН ПАРТНЬОР ЗА ВСЯКАКВИ ЗАДАЧИ

PDF Eraser Free

Доставка на пратки или превоз на строителни материали, хладилен транспорт или поддържане на градската среда — **НОВИЯТ EUROCARGO Е НАЙ-УНИВЕРСАЛНИЯТ АВТОМОБИЛ В СВОЯТА КАТЕГОРИЯ** и най-лесният за монтиране на каросерия. Рамата е изработена от високоякостна стомана и може да носи каросерии с дължина от 4265 до 10 175 mm; страничните ѝ греди са успоредни по цялата си дължина и са проектирани да позволяват лесен монтаж на каросерията.

Eurocargo се предлага с три различни вида кабини, за да отговори на всички работни изисквания.

— Дневната кабина позволява оптимално съчетаване на общата дължина и широчина на каросерията и е най-подходяща за работа през деня в големи градове.

— Кабината с легло се предлага стандартно при модификациите с висок покрив; тя е предназначена да осигурява място за нощуване и разполага с едно или две легла. Две отделения с осветление и общ обем 260 литра, достъпни както отвътре, така и отвън, могат да се използват за съхранение на чанти или инструменти. Външната врата има електрическо задвижване за отваряне.

— Пътническата кабина (със стандартен покрив) е предназначена да превозва работен екип плюс съответните инструменти и оборудване: освен водача тя побира до шест пътника и е много подходяща при извършване на строителни или противопожарни дейности.

Новият Eurocargo се предлага в общо 11 000 заводски модификации, получавани при комбиниране на възможните варианти: 2 вида двигатели, 14 възможни стойности за пълната маса и 7 нива на мощността, 12 предавателни кутии, 15 дължини на колесната база и 3 типа кабини с 2 типа покриви, както и разнообразни системи за окачване, главни предавателни числа, мостове и валове за отвеждане на мощност (до 1100 Nm).

MLC – ДНЕВНА КАБИНА,
НИСЪК ПОКРИВ



1 СЪПАЛО



2 СЪПАЛА

MLL – КАБИНА С ЛЕГЛО,
ВИСОК ПОКРИВ



1 СЪПАЛО



2 СЪПАЛА

MLL – КАБИНА С ЛЕГЛО,
НИСЪК ПОКРИВ




1 СЪПАЛО




2 СЪПАЛА

MLD – ПЪТНИЧЕСКА
КАБИНА



1 СЪПАЛО



2 СЪПАЛА

PDF Eraser Free




4X2 C 1 СТЬПАЛО




МОДЕЛ	СОБСТВЕННА МАСА, kg	ПЪЛНА МАСА, kg	PDF Eraser Free										СКОРОСТНА КУТИЯ				ОКАЧВАНЕ			КОЛЕСНА БАЗА, mm			
			ВЕРСИЯ		КАБИНА		АВИАТЕА		СКОРОСТНА КУТИЯ				ОКАЧВАНЕ										
			Стандарт	R (влекан)	K (самосвал)	Дневна	С легло	Пътническа	ТЕКТОР 5			ТЕКТОР 7				Ръчна		Полуавтоматична	Автоматична		Механично	Пневматично отзад	Изцяло пневматично
							160 к.с.	190 к.с.	210 к.с.	220 к.с.	250 к.с.	280 к.с.	320 к.с.	6	9	6	5						
60	6200	16500	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3105-3330-3690-4185-4455-4815
65	7000		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3105-3330-3690-4185-4455-4815
75	7500		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2790-3105-3330-3690-4185-4455-4815
80L	8000		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2790-3105-3330-3690-4185-4815
80	8000	18000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2790-3105-3330-3690-4185-4455-4815
90	9000		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2790-3105-3330-3690-4185-4455-4815
100	10000		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2790-3105-3330-3690-4185-4455-4815
110L	11000	18000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3105-3330-3690-4185-4455-4815
120L	12000		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3105-3330-3690-4185-4455-4815

4X2 C 2 СТЬПАЛА



МОДЕЛ		СОБСТВЕНА МАСА, kg		ПЪЛНА МАСА, kg		ВЕРСИЯ			КАБИНА			АВИАТЕА								СКОРОСТНА КУТИЯ					ОКАЧВАНЕ			КОЛЕСНА БАЗА, mm
Стан- дарт	R (влекча)	K (самос- вал)	Дневна	С лгало	Пътни- ческа	ТЕКТОР 5			ТЕКТОР 7					Ръчна		Полуавто- матична		Авто- матична	Механично	Пневматич- но отзад	Изцяло пневматич- но							
						160 к.с.	190 к.с.	210 к.с.	220 к.с.	250 к.с.	280 к.с.	320 к.с.	6	9	6	12	5											
120	12000	26000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3105-3690-4185-4455-4815-5175-5670-6570					
140	14000		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3105-3690-4185-4455-4815-5175-5670-6570					
150	15000	35000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3105-3690-4185-4455-4815-5175-5670-6570					
160	16000		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3105-3690-4185-4455-4815-5175-5670-6570					
180	18000	35000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3690-4185-4590-4815-5175-5670-6210-6570					
190L	19000		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3690-4185-4590-4815-5175-5670-6210-6570					

ОФРОУД 4X4



МОДЕЛ	СОБСТВЕНА МАСА, kg	ПЪЛНА МАСА, kg	ВЕРСИЯ			КАБИНА			АВИАТЕА	СКОРОСТНА КУТИЯ				ОКАЧВАНЕ		КОЛЕСНА БАЗА, mm			
			Стандарт	R (влекан)	K (самосвал)	Дневна	С легло	Пътническа		ТЕКТОР 7				Ръчна			Автоматична	Параболни ресори	Усилени параболни ресори
										220 к.с.	250 к.с.	280 к.с.	320 к.с.	6	6+ВОМ		5		
110E	11500	21000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3240-3690-3915-4150		
150E	15000	24000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3240-3690-3915-4150		

Модификацията 4x2 на новия Eurocargo се допълва от модификация с постоянно задвижване на всички колела, пълна маса на автомобила 11,5 или 15 t и серия колесни бази от 3240 до 4150 mm.



Новият Eurocargo 4x4 се предлага с дневна кабина или кабина с легло и стандартен покрив, оборудван е стандартно с преден теглич и специална защита за движение извън пътната мрежа: стоманени брони, решетки на фаровете, предпазител на радиатора и две сгъваеми стъпала. Окачването е с параболични или полуелиптични листови ресори, а задните колела са единични или сдвоени.

Двигателите Tector 7 са с мощност 220, 250 или 280 к.с. и се съчетават с 6-степенни скоростни кутии с ръчно управление. В скоростната кутия може да бъде интегрирано РТО.

Новият Eurocargo 4x4 се предлага и във версия с автоматична скоростна кутия.

Новият Eurocargo 4x4 има задвижващ мост с двоен редуктор. Двустепенният редуктор на въртящия момент разпределя теглителното усилие към предния и задния вал чрез надлъжен диференциал. И трите диференциала могат да се блокират от водача (стандартно изпълнение), което позволява да се осигури сцепление дори и върху хлъзгави повърхности. Електропневматична система автоматично изключва блокировката, когато скоростта на автомобила превиши 25 km/h.

Впечатляващият ъгъл на завиване (от 40 до 48 градуса в зависимост от използваните гуми) осигурява маневреност дори и на тесните градски строителни площадки.



МОДЕЛ	САДВОЕНИ КОЛЕЛА 10R22.5				ЕДИНИЧНИ КОЛЕЛА 365/80R20				САДВОЕНИ КОЛЕЛА 11R22.5				ЕДИНИЧНИ КОЛЕЛА 395/85R20				ЕДИНИЧНИ КОЛЕЛА 14R20			
Колесна база, mm	3240	3690	3915	4150	3240	3690	3915	4150	3240	3690	3915	4150	3240	3690	3915	4150	3240	3690	3915	4150
Ъгъл на гърбица, °	21	19	18	18	22	20	19	19	21	19	18	18	22	20	19	19	23	23	22	22
Заден надвес, °	15	15	15	11	17	17	17	12	16	16	16	11	16	16	16	12	17	17	17	13
Преден надвес, °	28				29				28				31				32			
Пътен просвет	321				351				333				392				428			
Страничен наклон, °	30				28				30				28				26			
Максимален преодоляван наклон по ПЪТ С НАСТИЛКА	41%				38%				38%				33%				31%			
Максимален преодоляван наклон извън пътя	> 100%				> 100%				> 100%				> 80%				> 74%			

PDF Eraser Free

НОВИЯТ EUROSCARGO Е МНОГО ПОВЕЧЕ ОТ ОБИКНОВЕН АВТОМОБИЛ: ТОЙ Е ЗАВЪРШЕНО РЕШЕНИЕ НА ТРАНСПОРТНИ ЗАДАЧИ, което осигурява пълно интегриране между автомобила и необходимите услуги.

IVECO работи в тясно сътрудничество с клиентите чрез обширната си мрежа от специалисти, които познават потребностите на транспортния отрасъл и се грижат за своята територия. Сервизите на IVECO предлагат качеството на производителя и уменията на техниците, които познават Eurocargo по-добре от всекиго.



УСЛУГИ ЗА КЛИЕНТИТЕ

ELEMENTS Договори за техническо обслужване и ремонт, които предлагат специфични за клиента програми за техническо съдействие, за да може автомобилът да е винаги в работоспособно състояние и да запазва стойността си с времето. В договора могат да се съчетават различни пакети, според изискванията на клиента и спецификата на експлоатацията, което гарантира, че ползваните услуги ще отговарят точно на вашите потребности.



ASSISTANCE NON-STOP Пътна помощ нон-стоп е услуга, която ви помага да се върнете на пътя само с едно обаждане по телефона. Клиентският център на IVECO отговаря на повикванията на 10 езика, 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата, и осигурява връзка с най-близкия сервизен център на IVECO, който ще ви помогне да върнете автомобила на пътя.



EXPERT CENTRE Експертният център поддържа телематичните услуги за всички автомобили IVECO. Специални инструменти за диагностика и ремонт, например E.A.S.Y. и съответните принадлежности, гарантират ефикасна и бърза реакция, дори и когато се налага оказване на съдействие извън сервиза.



Genuine Parts
HIGH PERFORMANCE


PDF Eraser Free

ОРИГИНАЛНИ ЧАСТИ IVECO е серията оригинални резервни части, която дългосрочно предпазва Eurocargo и поддържа неговите характеристики и ефективност на оптимално ниво. IVECO цени вашето време. Поради това поддържа ефективна и съвременна система за производство и доставка на оригинални резервни части, която гарантира пълно снабдяване на мрежата официални сервиси чрез непрекъснати ежедневни доставки навсякъде в Европа.



Accessories
BUSINESS SOLUTIONS

С гамата АКСЕСОАРИ НА IVECO може да индивидуализирате своя автомобил, като добавите нови функции, повишаващи технологичното ниво, конструктивните параметри, безопасността и комфорта. В каталога на аксесоарите се предлага широка гама изделия с практически, стилистичен и аеродинамичен ефект.



IVECO
MERCHANDISING

IVECO MERCHANDISING предлага разнообразни стоки за работа и отдих: от дрехи и принадлежности до мащабни модели на леко-, средно- и тежкотоварни автомобили. Може да приобщите към стила на марката IVECO семейството и приятелите си, като прегледате каталога в интернет на www.ivecostore.com.



IVECO
CAPITAL

IVECO CAPITAL е търговската марка на нашите финансови услуги; съвместно с Sogelease България предлагаме пълна гама финансови услуги, автомобили под наем и лизингови схеми с покриване на разходите по техническото обслужване и ремонтите, застраховки и удължаване на гаранционния срок.


Всички наши финансови програми могат да се пригаждат към изискванията на клиента и да се прилагат за всички видове автомобили, включително нови, употребявани и дори с добавено специално оборудване.

IVECO CAPITAL помага на клиентите да изберат подходящ финансов продукт според икономическите и финансови потребности на тяхната фирма.

Допълнителна информация може да получите от всяко представителство на IVECO.

PDF Eraser Free

ПУБЛИКАЦИЯ



IVECO

WWW.IVECO.COM

IVECO SPA VIA PUGLIA, 35 10156 TURIN - ITALY

ИНФОРМАЦИЯТА И СНИМКИТЕ В НАСТОЯЩИЯ КАТАЛОГ СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ САМО ЗА ОРИЕНТАЦИЯ. ИВЕКО СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ И БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ ДА ИЗВЪРШВА ПРОМЕНИ ПО ТЪРГОВСКИ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРИЧИНИ.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

1400	1500	1600	1700	1800	1900
1400	1500	1600	1700	1800	1900
1400	1500	1600	1700	1800	1900
1400	1500	1600	1700	1800	1900
1400	1500	1600	1700	1800	1900
1400	1500	1600	1700	1800	1900
1400	1500	1600	1700	1800	1900
1400	1500	1600	1700	1800	1900
1400	1500	1600	1700	1800	1900
1400	1500	1600	1700	1800	1900

1. Максимална скорост на движение

Максимално вертикално разтягане на стрелата (m)	15	25	35	45	55
---	----	----	----	----	----

Работно налягане на хидравличната система (bar)	15	25	35	45	55
---	----	----	----	----	----

Дебит на хидравличната помпа (l/min)	15	25	35	45	55
--------------------------------------	----	----	----	----	----

Общо тегло - Колесна база : GVW: 12t - 3105 mm.	15	25	35	45	55
---	----	----	----	----	----

АКСЕСОАРИ

- Завъртащи се стабилизатори;
- Горна седалка
- Лебедка (1t.)
- Дистанционно управление
- Задни стабилизатори

co/VEBA GROUP

810



Amco Vebo s.r.l.

Via Einstein, 4

42028 Poviglio (RE) Italy

Tel. +39 0522 40.80.11

Fax +39 0522 40.80.80


E-mail: commerciale@amcovebo.it

www.amcovebo.com

Заличена информация на основание чл.36 а, ал. 3 от ЗОП.

AT DNV ISO 9001/2000

формация, описание и илюстрации са индикативни / примерни и неограничават. Крановете са произведени и брандирани от Amco Vebo.






AMCO VEBA GROUP



и против претоварване;
управление;
гълни разтегателни секции;
ими разтегателни цилиндри;
ани стабилизирани цилиндри;
ви клапани;


- Резервоар за масло;
- Монтажен комплект;
- Крепежни елементи и фитинги SAE-JIC;
- Дизайн в съответствие с EN12999;
- Система за бързо разтягане SGS;
- Електронна черна кутия;








Optional

Radio-commando multifunzione
abbinato a distributore
proporzionale compensato
(HAVE)
Radio remote control system
with pressure compensated valve
bock (HAVE)
Radio-commands multifonctions
(HAVE)
Multifunktions-
Fernfunktions-
Bedienung (HAVE)
Radiocontrol multifunctions
(HAVE)
Controlo remoto multifuncional
(HAVE)

H 810/15 =
H 810/25 =
H 810/35 =
H 810/45 =
H 810/55 =



Заличена информация на
основание чл.36 а, ал. 3 от
ЗОП.



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Максимален динамичен момент (daNm)	13300
Максимален повдигащ момент (t.m.)	9.6

Максимален товар (kg)	Версия	Q _{max}
	1S	4300
	2S	4100
	3S	3980
	4S	3840
	5S	3700




Тегло на крана (kg)	Версия	Станд.
	1S	1230
	2S	1335
	3S	1430
	4S	1520
	5S	1590

Максимална сила на краката на стабилизаторите	7760 daN
Максимална сила на краката на стабилизаторите /дълги/	5710 daN
Максимално налягане на стабилизаторите върху земната повърхност	39 daN/cm ²
Максимално налягане на стабилизаторите върху земната повърхност /дълги/	29 daN/cm ²
Максимално работно налягане на хидравличната система	290 bar
Максимален дебит на хидравличната помпа	25 l/min
Обем на масления резервоар	60 l
Въртящ момент	1150 daNm
Ъгъл на завъртане на купола	395°
Консумирана мощност	15 kW 20 HP
Стандарт	DIN 15018 EN 12999


Връзки и фитинги към хидравличната помпа	NO RDC	RDC
Контролен клапан на налягането в системата	M 7/8" - 14 Jic	M 7/8" - 14 Jic
Захранване на системата / резервоара	F 1" BSP	F 1" BSP

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖ


810 2S




ТОВАРНА ДИАГРАМА 810 2S



РАЗМЕРИ НА РАЗТЕГАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ



ВИСОЧИНА НА ТОВАРНАТА КУКА



	H
1S	2460 mm
2S	2460 mm
3S	2330 mm
4S	2210 mm
5S	2100 mm


МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ШАСИТО

Максимален динамичен момент (daNm)


13300

Минимални изисквания към шасито на камиона (превозно средство РТТ=120 q)

Минимални изисквания за базов автомобил (камион с общо тегло \geq GVW 12 ton)



Минимални изисквания към междинната рама (стомана Fe510 - S355)



Заличена информация на
основание чл.36 а, ал. 3 от
ЗОП.

Наименование на участника:	"Бургас Трак Сервиз" ООД
Правно-организационна форма на участника:	Търговско дружество
Седалище по регистрация:	гр. Бургас, ул. „Одрин“ №124
ЕИК / Булстат:	BG203721527
Точен адрес за кореспонденция:	България, гр. Бургас, 8000, ул. „Одрин“, № 124
Телефонен номер:	+359 888 526 234
Факс номер:	056 900 650
Електронен адрес:	t.kazakov@burgastruck.bg
Лице за контакти:	Павлин Михайлов Бошнаков

ДО
ОБЩИНА ПОМОРИЕ
ГРАД ПОМОРИЕ
УЛ. „СОЛНА“ №5

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на поръчката:	Доставка на специализирана техника за отпадъци за нуждите на община Поморие по обособени позиции
----------------------------	--

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирана техника за отпадъци за нуждите на община Поморие по обособени позиции“, като заявяваме, че желаем да участваме за изпълнението на доставката по Обособена позиция № 4 - „Доставка на фабрично нов товарен камион със самосвал с кран за събиране и транспортиране на биоотпадъци от общинската система за озеленяване“ при условията, обявени в Документацията.

След запознаване с Документацията за участие в поръчката, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представлявания от нас обект на доставка, отговаря на изискванията и условията посочени от Възложителя.

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й

Предлагаме да поемем, изпълним и завършим доставката по Обособена позиция № 4 - „Доставка на фабрично нов товарен камион със самосвал с кран за събиране и транспортиране на биоотпадъци от общинската система за озеленяване“, съобразно условията на Възложителя а именно:

1. Марка IVECO, модел ML150E25, производител IVECO Spa Italy, страна на произход Италия, година на производство: фабрично нов – в размер на 164200,00 лева

(сто шестдесет и четири хиляди и двеста и 0.00 лв.) без включен ДДС, съответно 197040,00 лева (сто деветдесет и седем хиляди и четиридесет и 0.00 лв.) с включен ДДС.

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение предмета на поръчката, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове и не подлежи на увеличение.

Посочената цена включва доставката франко град Поморие.

При несъответствие между сумата, посочена с цифри и с думи, валидна ще бъде сумата, посочена с думи.

Участник, предложил цена по-висока от прогнозната по обособената позиция, ще бъде отстранен от участие в процедурата за съответната обособена позиция!

II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Приемаме предлаганият от Вас начин на плащане, както следва:

1. Плащането на цената се извършва след получено финансиране със средства от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

2. Възложителят заплаща 100 % (с думи: *сто процента*) от цената в срок от 30 (*тридесет*) дни от надлежно извършване на доставката и предаване на автомобила с Приемо-предавателен протокол.

3. В случай че условията на поръчката изискват регистрация на автомобила в КАТ, цената се заплаща в срок до 30 (*тридесет*) дни след осъществяване на условията по предходната точка и след подписване на протокол за регистрация.

III. ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

Декларираме, че сме запознати с Документацията и всички изисквания в обявената от Вас поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата 11/03/2019

Наименование на участника „Бургас Трак Сервиз“ ООД

Длъжност Управител

Име и фамилия на представляващия участника Павлин Бошнаков

Подпис и печат

ВАЖНО: Този документ се поставя в отделен запечатан непрозрачен ПЛИК с надпис „Предлагани ценови параметри“, поставен в общата опаковка заедно с останалите документи от офертата.

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата!