



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И  
РИБАРСТВО



ПРОГРАМА ЗА  
МОРСКО ДЕЛО И  
РИБАРСТВО

## ЧАСТ I. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

### 1. Обща информация

Възложител на настоящата обществена поръчка е Кметът на Община Поморие, с официален адрес и адрес за кореспонденция: гр. Поморие 8200, ул. "Солна" № 5, който притежава качеството на възложител на основание чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки.

Община Поморие кандидатства с проект „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие - II етап“, по процедура BG14MFOP001-1.009 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.

Проектното предложение предвижда изпълнение на втори етап от проекта за модернизация и реконструкция на съществуващо рибарско пристанище Поморие, гр. Поморие. Освен предвидените строително-монтажни работи /СМР/, ще бъдат закупени материални и нематериални активи, подпомагащи дейността на пристанището. Проектът ще бъде обезпечен и от съответните услуги, необходими за неговото осъществяване.

### 2. Обхват на дейността

№	Наименование на оборудването/активите/услугите	Минимални технически характеристики и параметри	Количество
	Стационарен кран за разтоварване на улова	Стационарен ротационен кран 270 градуса, със стрела, ел. телфер, с параметри: вис. - 3м, дължина на стрелата - 3,80м, товароподемност - 1500 кг., ел. захранване 380 W	2 бр.

Обществената поръчка обхваща производство и/или доставка до определяно от Възложителя място; всички необходими дейности по употребата на стоката.

Изпълнителят се задължава при необходимост да проведат обучение/инструктаж за използване на оборудването.

След приемане на работата/изпълнението на договора по настоящата обществена поръчка, което се удостоверява с подписване на Приемо-предавателен протокол.

Проект "Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие" - II етап, процедура BG14MFOP001-1.009 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И  
РИБАРСТВО



ПРОГРАМА ЗА  
МОРСКО ДЕЛО И  
РИБАРСТВО

Изпълнителят има ангажимент да остане на разположение на Възложителя за отстраняване на недостатъци/повреди /гаранционна поддръжка/ по време на гаранционния срок, вкл. да гарантират наличност на резервни части или подмяна на съответен артикул при проява на дефект през гаранционния срок/период с цел осигуряване на непрекъснатост на работата /където е приложимо прилагането на гаранционен срок, той следва да бъде минимум 24 м., считано от датата на подписване на ППП, с изключение на изрично посочените гаранционни срокове за отделните стоки/артикули, когато са различни/; гаранционно обслужване, представляващо периодично обслужване на апаратурата, ако е необходимо такова, за да важи гаранционната отговорност на производителя.

При изпълнението се допуска отклонение от заложеното, при условие че същото е придружено със съответната обосновка, предварително одобрена от Възложителя, вкл. се допуска доставка на актуални към момента на доставката еквивалентни конфигурации/артикули при невъзможност за доставка на оферираните такива /където е приложимо/. Промяната не може да води до увеличаване на договорените единични цени или на общата стойност на договора.

### 3. Цел на обществената поръчка

Целта на обществената поръчка е законосъобразно и качествено изпълнение на всички дейности по реализиране на предвидените доставки, чрез привличане на изпълнител, които притежават капацитет за изпълнение на конкретните доставки.

### 4. Очаквани резултати

Успешно, навременно и качествено изпълнение на дейностите по доставката на необходимото оборудване в съответствие със заложените технически параметри, бюджет и срокове.

### 5. Изисквания за качество

Предлаганите артикули трябва да са нови, неупотребявани и нерециклирани; да са напълно окомплектовани и готови за монтаж (където е приложимо), да отговарят на изискванията на съответните производители и на българските стандарти.

Изпълнителят следва да представи на Възложителя заедно с доставката:





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И  
РИБАРСТВО



ПРОГРАМА ЗА  
МОРСКО ДЕЛО И  
РИБАРСТВО

- Необходимите сертификати /ако се изискват такива/;
- Гаранционни карти;
- Инструкции за експлоатация;
- Документи с пълно описание на техническите характеристики, предоставени му от производителя;
- Други съпътстващи документи.

Всички цитирани документи следва да са представени на български език.

За постигането на заложените цели и резултати е необходимо спазване условията на Административния договор по чл. 24, ал. 1 от ЗУСЕСИФ, разпоредбите и изискванията на ПМДР за периода 2014-2020 г.; условията за кандидатстване и за изпълнение с/на проектни предложения за предоставяне на БФП по ПМДР 2014-2020; Закон за обществените поръчки и Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки; договор за изпълнение на обществената поръчка; други приложими актове и документи.

В техническите предложения на участниците *задължително условие* е да бъдат посочени гаранционни срокове.

Техническо предложение, чието съдържание не отговаря на предварително обявените от възложителя условия, води до отстраняване от участие в процедурата.


6. Общата прогнозна стойност/максимална допустима стойност на обществената поръчка е 100 000.00 лева без ДДС.

Разходът е във връзка с проект "Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие" - II етап.

Ценова оферта, надвишаваща прогнозната стойност по обществената поръчка не се допуска до оценка. Участник с такова ценово предложение се отстранява от участие в процедурата.

В предложената цена следва да са включени всички необходими и присъщи разходи за изпълнение съгласно нейния обхват.

Окончателната стойност на договора по настоящата поръчка се определя на база реално/действително извършени и приети работи, като същата не може да надвиши договорената стойност.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И  
РИБАРСТВО



ПРОГРАМА ЗА  
МОРСКО ДЕЛО И  
РИБАРСТВО

Предмет на заплащане са само реално доставени и приети работи/дейности.

#### 7. Срок и начин на изпълнение

Срок на договора: до 24 календарни месеца. Договорът влиза в сила след писмено уведомление от страна на Възложителя до Изпълнителя за осигурено финансиране и за влизане в сила на настоящия договор, с оглед предвидено прилагане в процедурата по възлагане на обществена поръчка на нормата на чл. 114 ЗОП.

Срокът за изпълнение на договора е обвързан с периода на изпълнение на проекта, който към момента е максимум 24 календарни месеца от датата на подписване на Административния договор за предоставяне на БФП между община Поморие и УО на ПМДР. Договорът по настоящата обществена поръчка следва да приключи до крайната дата за изпълнение на проекта, заложена в АДБФП. В случай на спиране/удължаване периода за изпълнение на проекта, автоматично се спира/удължава и срокът на договора във връзка с изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка.

Начин на изпълнение: Възложителят ще заявява на Изпълнителя доставката на активите чрез Възлагателно писмо. Срокът за изпълнение ще се определя в съответното Възлагателно писмо.

Приемането на работата се извършва с подписване на Приемо-предавателен протокол. Протоколът задължително включва описание на техническите параметри на отделните артикули, както и инвентарни и серийни номера или друга идентифицираща информация за тези от тях, за които е приложимо.

#### Изчисляване на сроковете.

Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:

- когато срокът е посочен в дни или месеци, той изтича в края на работното време на последния ден на посочения период;
- когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.

#### 8. Място на изпълнение:





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И  
РИБАРСТВО




ПРОГРАМА ЗА  
МОРСКО ДЕЛО И  
РИБАРСТВО

Република България, област Бургас, гр. Поморие 8200, офис/и на Изпълнителя и Възложителя.

**ВАЖНО! При евентуално посочване на определен сертификат, лиценз, спецификация, удостоверение, стандарт, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон или друго подобно в настоящата спецификация, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се има предвид, че е допустимо да се предложи еквивалент.**

**Навсякъде в настоящите Техническите спецификации, където се съдържат конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, Възложителят има предвид и участниците следва да разбират "или еквивалентно/и".**





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И  
РИБАРСТВО



Заличена информация  
на основание  
чл.36а, ал.3 от ЗОП



ПРОГРАМА ЗА  
МОРСКО ДЕЛО И  
РИБАРСТВО

Приложение № 4  
Образец!

ДО  
ОБЩИНА ПОМОРИЕ  
гр. Поморие,


### ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от Михаил Спасов (три имена), в качеството ми на Управител (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява) на „Метастрой“ ЕООД гр.Бургас, (наименование на участник), с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) BG203416917, със седалище и адрес на управление гр.Бургас ул.Цариградска №24 - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Закупуване на кранове във връзка с дейността на рибарско пристанище Поморие**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

С настоящото във връзка с Ваше решение и обявление за възлагане чрез открита процедура на обществената поръчка с посочения по-горе предмет, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас поръчка, във връзка с:

№	Наименование на поръчката	Материални изисквания	Количество	Условия на доставка	Срок
1	Стационарен кран за разтоварване на улова	Стационарен ротационен кран 270 градуса, със стрела, ел. телфер, с параметри: вис. - 3м, дължина на стрелата - 3,80м, товароподемност - 1500 кг., ел. захранване 380 W.	2 бр.	1.Товароносимост на крана – 2000кг. 2.Височина на крана – 4 метра 3.Обхват на подем на телфер на крана – 4 метра 4.Мултифункционално окритие подходящо за защита на стоманени конструкции, изложени на короз. влияния на средата категории в диапазон C1 до C5 съгласно ISO 12944. Подходящ грунд за защита от	60 месеца



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И  
РИБАРСТВО



МИНИСТЕРСТВО НА  
МОРСКО ДЕЛО И  
РИБАРСТВО

				MACROPOXY C400V3- покритие /грунд/ за защита на въглеродна стомана. 5.Ел.захранване трифазно - 380V от съществуващо ел.табло с кабел „СВТ-с“ с подсилена обшивка предназначен за устойчивост на атмосферни влияния и светлинни лъчи.	
--	--	--	--	---	--

1. Условия на гаранционна поддръжка: време за реакция 1 час и време за отстраняване на повреда 1 ден;
  2. Заявяваме, че ще изпълним поръчката в съответствие с всички нормативни изисквания за този вид дейност, както и в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация, обявлението и указанията за възлагане на обществената поръчка.
  3. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с предложението ни, изискванията на Възложителя, действащото законодателство и представения проект на договор.
  4. Заявяваме, че сме запознати и приемаме, че възложителят ще заявява на Изпълнителя съответните позиции чрез Възлагателно писмо. Срокът за доставка и/или монтаж ще се определя в съответното Възлагателно писмо.  
Срок на договора: до 24 календарни месеца. Договорът влиза в сила след писмено уведомление от страна на Възложителя до Изпълнителя за осигурено финансиране и за влизане в сила на настоящия договор, с оглед предвидено прилагане в процедурата по възлагане на обществена поръчка на нормата на чл. 114 ЗОП.
  5. Всички действия по доставката ще бъдат предварително съгласувани с Възложителя и ще се изпълняват в обем и съдържание съгласно Техническите спецификации и настоящата оферта.
  6. Декларираме, че сме запознати с документацията за участие и приемаме без възражения условията и изискванията.
- В случай, че бъдем определени за изпълнител, с който ще бъде сключен договор ще представим всички документи, необходими за подписването му, съгласно документацията за участие.

Приложения : 1.Приложение №4.1 – Обосновка за срокове

2.Приложение №4.2 – Технически параметри на крана

3.Приложение №4.2 – Сертификат за антикорозионно покритие

Наименование на участника

Име и фамилия на представителя на участника

Длъжност

Подпис:

Дата 05.04.2019г.

„Метастрой“ ЕООД гр.Бургас

Инж.Михаил

Управител

Спасов

Заличена информация

При определяне на „Условията за гаранционна поддръжка“, **относно:** открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Закупуване на кранове във връзка с дейността на рибарско пристанище Поморие**, фирмата е изходила от няколко основни фактора, формиращи общия резултат, а именно:

1. Наличие на достатъчен, собствен и висококвалифициран персонал, отговарящ на изискванията на поръчката.
2. Наличие на офис на територията на гр. Бургас, напълно оборудван с необходимата техника, за по – бързото и качествено изпълнение на възложените задачи.
3. Наличие на база за производство и складиране на заготовки и елементи , намираща се в гр.Бургас, общ.Бургас.
4. Собствени леки и товарни автомобили и техника, необходим за по – бързото изпълнение на поръчката, даващи ни време за много бърза реакция.
5. Близкото разстояние от нашите офис и складова база до мястото за изпълнение на поръчката.

Горните обстоятелства ни дават възможност за съкращаване на сроковете „време за реакция“ и „време за отстраняване на повреда“ и водят да следните констатации:

1. Познаването на обектите и естеството на работа ни дава основание да считаме, че сме постигнали оптимални срокове, както следва :
  - „Време за реакция“ – 1 час
  - „Време за отстраняване на повреда“ – 1 ден.
2. „Метастрой“ ЕООД разполага с високо квалифициран административен и технически персонал, разположен в непосредствена близост до обекта, предмет на поръчката. **факт**



който създава условия за бърза реакция в максимално кратки срокове.

3. Офертата ни покрива необходимите изисквания на Възложителя за изпълнение на заданието на обществената поръчка.
4. Така предложението от нас срок е съобразен с технологичното време за изпълнението на всяко от зададените дейности, съгласно изискванията на Възложителя.

„Метастрой“ ЕООД е запознат с Нормативната уредба в Република България и спазва нормативните изисквания и стандарти.

С оглед на изложеното считаме, че офертираните от нас срокове са определени при изключително благоприятни условия.

Наименование на участника „Метастрой“ ЕООД гр.Бургас


Име и фамилия на представителя на участника Инж.Михаил Спасов

Длъжност Управител

Подпис

Заличена информация  
на основание  
чл.36а, ал.3 от ЗОП



Дата:05.04.2019г.



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Товароподъемная способность — 2 тона
2. Высота на подеме — 4,00 м
3. Скорость на тележке — 8 м/мин
4. Скорость на подеме — 4 м/мин
5. Ход на тележке — 3,6 м
6. Вращение на 270°

- Замечания:
1. Металлическая колонна и консольная арка сварены из стальных листов толщиной 12 мм.
  2. Фланец закреплен к колонне с помощью болтов М36 x 1000.
  3. Все размеры в миллиметрах.



Материал	Масса	Лист	Кран консольный с электротеллером
—	—	1/1	Q=2,0 т; H=4,0 м; L=4,0 м
Изм.	И на док.	Подпись	Дата
Разр.	Проб.	Утв.	Норм.
Техн.	Техн.	Техн.	Техн.

“МЕТАСТРОЙ” ООО



**Protective  
&  
Marine  
Coatings**



**MACROPOXY™ C400V3**  
**EPOXY ZINC PHOSPHATE**

Старо название - EPIGRIP C400V3

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

<b>ОПИСАНИЕ:</b>
MACROPOXY C400V3 е двукомпонентно мултифункционално епоксидно цинк – фосфатно покритие / грунд/ за защита на въглеродна стомана.
<b>ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА:</b>
<p>Мултифункционалното епоксидно покритие Macropoxy C400V3 е подходящо за защита на стоманени конструкции, изложени на корозивни влияния на средата категории в диапазон от C1 до C5 съгласно ISO 12944, включващи сгради, паркинги, нефтохимични заводи, пивоварни и електроцентрали. Не е подходящ за потопени приложения.</p> <p>Подходящ грунд за защита на строителна стомана, за бластирана стомана, изложена на външни и вътрешни условия . Може също така да бъде използван като високо покривен междинен слой, както и за крайно покритие, когато не се изисква блясък и устойчивост на цвета.</p> <p>Всички епоксидни продукти губят своята лъскавина и цвят, когато са изложени на външни метеорологични влияния, така че там, където е необходимо запазване на цвета и блясъка на покритието или там където се изисква изцяло декоративен финишен слой, е необходимо да се избере подходящо крайно покритие, разработено специално за тази цел.</p> <p>Macropoxy C400V3 може да бъде нанасян с дебелина на сухия филм от 75 до 275 микрона за слой, в зависимост от изискванията по спецификация.</p> <p>За допълнителна информация се свържете с представител на „MTM“ ЕООД.</p>
<b>ОДОБРЕНИЕ:</b>
Одобрен за приложение съгласно BS476 Част 7- За повърхностно разпространение на пламъка. BS 6853 Приложение D – Отделяне на пушек
<b>ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ПОЛАГАНЕ:</b>
<p>Безвъздушен спрей (само за бластирани повърхности)</p> <p>Конвенционален спрей</p> <p>Четка</p> <p>Валяк</p>
<b>ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН РАЗРЕДИТЕЛ:</b>
<p>Thinner № 2 (за разреждане)</p> <p>Thinner № 9 или № 13 (за почистване)</p>
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА</b>

Цвят:	Ограничена гама цветове (сив / червен), включително цветове със съдържание на МНО (слюдест железен оксид)			
Точка на запалване:	База 24 °C ; Втвърдител: 26 °C			
Съдържание на сухо в-во:	70± 3% ( ASTM – D2697-91)			
ЛОС*	257 gms/ l определени съгласно Наредба PG6/23 на Великобритания 289 gms/ l определени, за да отговарят на изискванията на ЕО Директивата за допустимите стойности на емисии от разтворители 190 gms/ kg съдържание по тегло, съгласно EC SED			
Стандартна дебелина на слоя	Дебелина на СУХ филм: 75 микрона	Дебелина на мокрия филм: 107 микрона	Теоретична покривност: 9.33m <sup>2</sup> / liter	
ПРАКТИЧЕСКИ ДЕБЕЛИНИ ЗА НАНАСЯНЕ – МИКРОНИ ЗА 1 СЛОЙ				
	Безвъздушен спрей	Конвенционален спрей	Четка	Валяк
Сух	75*	75	65	60
Мокър	107	107	92	85
Максимални допустими отклонения обичано са 400 микрона ДСФ при пръскане с безвъздушен спрей и 125 микрона при нанасяне с четка				
СРЕДНИ ВРЕМЕНА НА СЪХНЕНЕ:				
	при 15 °C	при 23 °C	при 35 °C	
Сух на допир	1 ½ час	1 час	15 минути	
Сух за препокриване	5 часа	3 ½ часа	2 часа	
Окончателно сух	15 часа	7 часа	4 часа	
*Тези данни са ориентировъчни. Фактори като движение на въздуха и влажност също трябва да се вземат под внимание.				
ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН РАЗРЕДИТЕЛ:				
Thinner № 2 (за разреждане)				
Thinner № 9 или № 13 (за почистване)				
УСТОЙЧИВОСТ:				
Влага – отлична		Петролни разтворители – отлична		
Разливи на киселини – средна		Алифатни разтворители – отлична		
Разливи на основи- отлична		Износване – отлична		
		Метеорологични влияния - отлична		
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КРАЙНИ ПОКРИТИЯ:				
Покрития на епоксидна, алкидна и полиуретанова основа. За повече информация се свържете с представител на фирма „МТМ“ ЕООД.				
ОПАКОВКИ:				
Двукомпонентен продукт база и втвърдител в отделни опаковки				
Смесване: 7:1 = База : Втвърдител по обем				

**МТМ ЕООД**

email: office@mtm.bg, www.mtm.bg

гр. Варна 9009

ул. "Петко Стайнов", No.5

тел.: 052 / 511 286, факс: 052 / 511 289

Технически лист-

Версия 09

Последна редакция

01-/2016

<b>Размер на опаковката:</b> 20 литра и 5 литра		
<b>Тегло:</b> 1,57 кг/л		
<b>Срок на годност:</b> 2 години от датата на производство		
<b>Живот на смесения продукт:</b>		
при 15 °C 2 ½ час	при 23 °C 1 ½ час	при 35 °C 1 час
<b>ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА:</b>		
<p>Масгорову С400V3 се нанася върху основа, подготвена чрез бластиране до минимум Sa.2 ½ BS EN ISO 8501-1:2001, профил на повърхността между 50-75µ. Повърхността, която ще се покрива да е чиста, суха и без масла, греси и др. ръчно подготвяните повърхности да се подготвят минимум съгласно стандарт ST.3 BS EN ISO 8501-1:2001 в деня, в който ще се боядисват.</p>		
<b>АПАРАТУРА ЗА НАНАСЯНЕ:</b>		
<b>Безвъздушен спрей:</b>	<b>Дебелина сух филм: 75- 125 µ</b>	<b>Дебелина сух филм: 125-300µ</b>
Размер на дюзата:	0,33mm	0.38mm
Ъгъл на разпръскване на дюзата:	40°	40°
Работно налягане:	155кг/см <sup>2</sup> (2200 psi)	155кг/см <sup>2</sup> (2200 psi)
<b>Конвенционален спрей:</b>		
Размер на дюзата:	1,27mm (50 thou)	
Входящо налягане	2.8кг/ см <sup>2</sup> (40 psi)	
Налягане на течността:	0,4кг/ см <sup>2</sup> (6 psi)	
<p>При полагане с конвенционален спрей е необходимо разреждане на боята до 10%. Там където се е ползвал разреден продукт е необходимо напасване на мокрия филм, за да отговори на изискванията.</p>		
<b>Четка и валик:</b>		
<p>Материалът е подходящ за нанасяне с четка и валик, но при използването на четка е възможно да останат видими следи от нанасянето по покритието. При полагане с четка или валик е необходимо нанасянето на повече от един слой, за да се достигне дебелината на 1 слой покритие, нанесено чрез безвъздушен спрей.</p>		
<b>УСЛОВИЯ НА ПОЛАГАНЕ И ПРЕПОКРИВАНЕ:</b>		
<p>Този продукт трябва да се нанася при температури над 10 °C. висока Относителната влажност да не надвишава 90% като при тези условия е необходимо да се осигури подходяща вентилация в помещението. Температурта на основата трябва да е поне 3 °C над точката на оросяване и винаги над 0 °C.</p> <p>При полагане на при температури под 10 °C, времената на съхнене и втвърдяване значително ще се удължат и съответно характеристиките на пръскания слой ще се компроментират.</p> <p>НЕ се препоръчва полагане при температури на средата под 5°C.</p> <p>За постигането на оптимална водна и химическа устойчивост е необходимо при съхнен температури</p>		

да се поддържат над 10°C.

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:**

**Стабилност на цвета:**

С течение на времето епоксидните покрития променят цвета си, пожълтяват или потъмняват. Този период зависи от това, дали са положени на открито или в закрити помещения. Когато са изложени на UV-лъчения се наблюдава появата ефект като от варовикови отлагания по повърхността на покритието. Това се дължи на загубата на блясък и отлагането на фин прах по повърхността.

\*По време на смесването на епоксидни продукти температурата на околната среда не трябва да надвишава 35°C.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И  
РИБАРСТВО



МИНИСТЕРСТВО НА  
МОРСКО ДЕЛО И  
РИБАРСТВО

Заличена информация  
на основание  
чл.36а, ал.3 от ЗОП

Приложение № 7  
Образец!

## ДЕКЛАРАЦИЯ

от **Михаил Спасов** (три имена), в качеството ми на **Управител** (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява) на „Метастрой“ ЕООД гр.Бургас, (наименование на участник), с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) BG203416917, със седалище и адрес на управление гр.Бургас ул.Цариградска №24 - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Закупуване на кранове във връзка с дейността на рибарско пристанище Поморие**

## ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Запознат съм с всички условия на представения проект на договор.
  2. Приемам всички клаузи на приложения проект на договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка.
- Известна ми е отговорността за деклариране на неверни данни.

Наименование на участника „Метастрой“ ЕООД гр.Бургас

Име и фамилия на представителя на участника Инж.Михаил Спасов

Длъжност Управител

Подпис

Дата: 05.04.2019 г.

Заличена информация  
на основание  
чл.36а, ал.3 от ЗОП



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И  
РИБАРСТВО



МИНИСТЕРСТВО НА  
МОРСКО ДЕЛО И  
РИБАРСТВО

Заличена информация  
на основание  
чл.36а, ал.3 от ЗОП

Приложение № 8  
Образец!

### ДЕКЛАРАЦИЯ

от **Михаил Спасов** (три имена), в качеството ми на **Управител** (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява) на **„Метастрой“ ЕООД гр.Бургас**, (наименование на участник), с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) **BG203416917**, със седалище и адрес на управление **гр.Бургас ул.Цариградска №24** - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Закупуване на кранове във връзка с дейността на рибарско пристанище Поморие**

### ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Настоящата оферта е валидна за срок от 6 месеца (\*или посочете по дълъг срок, по Ваше желание, тъй като 6 месеца са минимум според възложителя), считано от крайния срок за подаване на оферти и ние ще сме обвързани с нея.  
Известна ми е отговорността за деклариране на неверни данни.

Наименование на участника **„Метастрой“ ЕООД гр.Бургас**

Име и фамилия на представителя на участника **Инж.Михаил Спасов**

Длъжност **Управител**

Подпис

Заличена информация  
на основание  
чл.36а, ал.3 от ЗОП

Дата: 05.04.2019 г.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И  
РИБАРСТВО



МИНИСТЕРСТВО НА  
МОРСКО ДЕЛО И  
РИБАРСТВО

Заличена информация  
на основание  
чл.36а, ал.3 от ЗОП

Приложение № 6  
Образец!

## ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

от Михаил

Спасов (три имена), в качеството ми на Управител (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява) на „Метастрой“ ЕООД гр.Бургас, (наименование на участник), с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) BG203416917, със седалище и адрес на управление гр.Бургас ул.Цариградска №24 - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Закупуване на кранове във връзка с дейността на рибарско пристанище Поморие

## ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

В подадената оферта от представявания от мен участник „Метастрой“ ЕООД гр.Бургас (наименованието на участника) не се съдържа/се съдържа (невярното се зачертава) конфиденциална информация (техническа или търговска тайна), поради което изискваме от Възложителя да не я разкрива.

Конфиденциалната информация (технически или търговски тайни) в нашата оферта е следната:.....

(посочва се изчерпателно от участника).

Горепосочената информация е обявена предварително във вътрешен акт, че представлява търговска тайна и са предприети мерки за опазването ѝ като достъпа до нея е ограничен.

\* Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

Наименование на участника „Метастрой“ ЕООД гр.Бургас

Име и фамилия на представителя на участника Инж.Михаил Спасов

Длъжност Управител

Подпис

Заличена информация  
на основание  
чл.36а, ал.3 от ЗОП

Дата: 05.04.2019 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И  
РИБАРСТВО



ПРОГРАМА  
МОРСКО ДЕЛО И  
РИБАРСТВО

Приложение № 5

Образец!

Заличена информация  
на основание  
чл.36а, ал.3 от ЗОП

ДО  
ОБЩИНА ПОМОРИЕ

### ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от **Михаил Спасов** (три имена), в качеството ми на **Управител** (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява) на „Метастрой“ ЕООД гр.Бургас, (наименование на участник), с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) BG203416917, със седалище и адрес на управление гр.Бургас ул.Цариградска №24 - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Закупуване на кранове във връзка с дейността на рибарско пристанище Поморие**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

С настоящото във връзка с Ваше решение и обявление за възлагане чрез открита процедура на обществената поръчка с посочения по-горе предмет, Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас поръчка:

№	Вид на разхода	Минимални технически характеристики и параметри	Предлагани технически характеристики и параметри	Количество	Ед. стойност без ДДС /цифром/	Обща стойност в лева без ДДС /цифром/	Обща стойност в лева с ДДС /цифром/
1	Стационарен кран за разтоварване на улова	Стационарен ротационен кран 270 градуса, със стрела, ел. телфер, с параметри: вис. - 3м, дължина на стрелата - 3,80м, товароподем	1.Товароносимост на крана – 2000кг. 2.Височина на крана – 4 метра 3.Обхват на подема на телфер на крана – 4 метра 4.Мултифункционално окритие подходящо за защита на стоманени	2 бр.	49600.00 Четирдесет и девет хиляди и шестстотин лева	99200.00 Деветдесет и девет хиляди и двесталева	119040.00 Сто и деветнадесет хиляди и четирдесет лева



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И  
РИБАРСТВО



МИНИСТЕРСТВО  
НА МОРСКО ДЕЛО И  
РИБАРСТВО

		ност - 1500 кг., ел. захранване 380 W.	конструкции, изложени на короз. влияния на средата категории в диапазон C1 до C5 съгласно ISO 12944. Подходящ грунд за защита от външни условия				
--	--	---	--	--	--	--	--

Декларирам, че предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка, включително заплащане на съответните такси, командировки, възнаграждения, осигуряване на офис и др., свързани с изпълнението на поръчката, както и такси, печалби, застраховки и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността. До подготвянето на договор, това ценово предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.


При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора в размер на 3 % от приетата договорна стойност без ДДС в една от формите, предвидени в ЗОП. В случай, че бъдем определени за изпълнител **няма да искаме** (\*изберете едната от двете възможности, а другата се изтрива) да получим авансово плащане в размер на 20 % от стойността на договора. Запознати сме също така, че ако поискаме авансово плащане следва да представим гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства. Тя е равна на целия размер на авансовото плащане и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса.

Наименование на участника „Метастрой“ ЕООД гр.Бургас

Име и фамилия на представителя на участника Инж.Михаил Спасов

Длъжност Управител

Подпис



Дата: 05.04.2019 г.

