

ЧАСТ II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ


Настоящата обществената поръчка включва доставката на следните строителни материали и изделия:

№ по ред	Наименование на строителни материали и изделия	Ед. мярка
1	Блокчета за зидария от газобетон D 440 с р-ри 50/600/250	бр.
2	Блокчета за зидария от газобетон D 440 с р-ри 75/600/250	бр.
3	Блокчета за зидария от газобетон D 440 с р-ри 100/600/250	бр.
4	Блокчета за зидария от газобетон D 440 с р-ри 125/600/250	бр.
5	Блокчета за зидария от газобетон D 440 с р-ри 150/600/250	бр.
6	Блокчета за зидария от газобетон D 440 с р-ри 200/600/250	бр.
7	Блокчета за зидария от газобетон D 440 с р-ри 300/600/250	бр.
8	Тухли керамични единични	бр.
9	Тухли керамични четворки	бр.
10	Бетоноти тухли с р-ри 10/20/40	бр.
11	Бетоноти тухли с р-ри 15/20/40	бр.
12	Бетоноти тухли с р-ри 20/20/40	бр.
13	Колони за бетоноти тухли с р-ри 10/20/40	бр.
14	Колони за бетоноти тухли с р-ри 15/20/40	бр.
15	Колони за бетоноти тухли с р-ри 20/20/40	бр.
16	Сиви шапки с р-ри 36/36	бр.
17	Сиви шапки с р-ри 27/27	бр.
18	Сиви капаци с р-ри 36/39	бр.
19	Сиви капаци с р-ри 27/39	бр.
20	Керемида керамична-цвят естествен	бр.
21	Капак керамичен-цвят естествен	бр.
22	Керемида бетонова N490	бр.
23	Капак бетонов N490	бр.
24	Скоба за сух монтаж на капак	бр.
25	Пирон за сух монтаж на капак	бр.
26	Крепешни скоби за билни летви	бр.
27	Подпокривно дифузно фолио мин.135г./м2	м2
28	Битумен грунд органичен разтворител	л.
29	Битумен мастик	кг.
30	Рулона хидроизолация от битум модифициран с APP (армировка-стъклен воал/ 0градуса) със посипка - 4.5кг.	м2
31	Рулона хидроизолация от битум модифициран с APP (армировка-стъклотъкан или полиестер/ 5градуса) без посипка - 4кг.	м2

Всичко с оригинала



32	Рулона хидроизолация от битум модифициран с APP (армировка-стъклотъкан или полиестер/ 5градуса) със посипка - 4.5кг.	м2
33	Рулона хидроизолация от битум модифициран с SBS без посипка-4кг.	м2
34	Рулона хидроизолация от битум модифициран с SBS със посипка-4.5кг.	м2
35	Греди иглолистни 10/10 с р-ри 3м. и 4м.	м3
36	Греди иглолистни 12/12 с р-ри 3м. и 4м.	м3
37	Греди иглолистни 6/12 с р-ри 3м. и 4м.	м3
38	Греди иглолистни 5/10 с р-ри 3м. и 4м.	м3
39	Дъски иглолистни кофражни с р-ри 2м., 3м., 4м.	м3
40	Дъски иглолистни челни с р-ри 4м.	бр.
41	Летви за керемиди 3/4см	м.л.
42	Шперплат строителен ламиниран 244/122/21мм	бр.
43	Шперплат обикновен 200/125/6мм	бр.
44	OSB 2 обикновен 2440/1220/11 ; 2440/1220/15	бр.
45	OSB 3 влагоустойчив 2440/1220/11 ; 2440/1220/15	бр.
46	Цимент сив СЕМ II/B-L 32,5R ,торби 25кг	бр.
47	Мазилка варо-циментова , торба 35кг	бр.
48	Мазилка гипсова , торба 30кг	бр.
49	Зидарски разтвор, торба 40кг	бр.
50	Гипсова шпакловка за вътр.употреба,20кг	бр.
51	Шпакловка циментова 20кг	бр.
52	Лепило за плочи за вътрешна употреба, 25кг	бр.
53	Лепило за плочи флексово, 25кг	бр.
54	Лепило за топлоизолация, 25кг	бр.
55	Лепило и шпакловка за ТИС, 25кг	бр.
56	Лепило за газобетон, 30кг	бр.
57	EPS (експандиран полистирен) –стиропор F80, 13-15кг/м2 1000х500х от 20:120мм	м3
58	Топлоизолационна плоча XPS , 300L, 1250х600х от 30:120мм	м3
59	Камена вата 1200х600х от 30:100мм , плътност от 30 до 50кг/м3	м2
60	Стъклена вата , рулон , деб. 4 или 5см, 9-12кг м3	м2
61	Гипсокартонени плоскости деб.9,5мм р-ри 1,2х2м/1,2х2,5м/1,2х2,6м	м2
62	Гипсокартонени плоскости деб. 12,5мм р-ри 1,2х2м/1,2х2,5м/1,2х2,6м	м2
63	Влагоустойчиви ГКП деб.12,5мм р-ри 1,2х2м/1,2х2,5м/1,2х2,6м	м2



	Пожароустойчиви	ГКП	деб.12,5мм	р-ри	м2
64	1,2х2м/1,2х2,5м/1,2х2,6м				
65	Профил за гипскартон CD 0,5				бр.
66	Профил за гипскартон UD 0,5				бр.
67	Директен окачвач 12 см				бр.
68	Рапиди за ГК 3.5/25 кутия=1000бр.				бр.
69	Рапиди за ГК 3.5/35 кутия=1000бр.				бр.
70	Анкер-винкел				бр.
71	Анкер –бърз окачвач				бр.
72	Алуминиев ъгъл 2,5л.м				бр.
73	Алуминиев ъгъл с мрежа 2,5л.м				бр.
74	PVC ъгъл 2,5л.м				бр.
75	PVC ъгъл с мрежа 2,5л.м				бр.
76	Откапващ ъгъл 2м				бр.
77	Рифелован алуминиев ъгъл				бр.
78	Сатен гипс , 25кг				бр.
79	Лепило за гипскартон,30кг				бр.
80	Армираща мрежа за замазка 2мX1м ,ф1,8мм				бр.
81	Мрежа оградна поцинкована , р-ри 5х5см, 6х6см, 7х7см				кг
82	Строителни гвоздеи				кг
83	Винкел 20/20				кг
84	Винкел 25х25				кг
85	Винкел Т				кг
86	Квадрат 20 х20 d-2				кг
87	Квадрат 15х15 d - 1.5				кг
88	Ламарина поцинкована гладка 1000/2000/0.5				кг
89	Ламарина профилна 2 м d-0.5mm				бр.
90	Ламарина профилна 3 м d-0.5mm				бр.
91	Ламарина поцинкована рулон 0.5мм				кг
92	Ламарина черна 2000/1000				кг
93	Тръби черни				кг
94	PVC улук 120мм				м.л.
95	PVC водосточна тръба 100мм				м.л.
96	PVC казанче за улук 120мм				бр.
97	Скоби за водосточна тръба 100мм				бр.
98	Скоби за улук 120мм				бр.
99	Колена за водосточни тръби 100мм				бр.
100	Канал 130/90мм или 130/50мм дълж 0,5м , пласмасова решетка				бр.
101	Канал 130/90мм или 130/50мм дълж 0,5м , метална решетка				бр.
102	Силиконова фасадна боя - бяла				кг
103	Латекс за вътрешно приложение-бял				кг
104	Водоразредим дълбокопроникващ грунд				л.



105	Контактен грунд за вътрешна и външна употреба	л.
106	Силиконова мазилка с р-ри 1.0мм./1.5мм./2.0мм./2.5мм.	кг
107	Силикатна мазилка с р-ри 1.0мм./1.5мм./2.0мм./2.5мм.	кг
108	Доставка със специализиран транспорт до селищата в община Поморие с включено разтоварване	км.

Доставките на строителни материали ще бъдат извършвани при възникнала необходимост и след предварителни заявки в писмен вид от страна на Възложителя. Заявката се подава задължително по телефон и по факс/e-mail едновременно от Възложителя.

Изпълнителят следва да достави заявеното количество и вид строителни материали на посочено от Възложителя място, в срока, който е посочил в Техническото предложение към офертата.

Доставките ще се извършват с транспорт на Изпълнителя, франко складовете или строителните обекти на Общинско предприятие „Благоустройство, комунални и строително-ремонтни дейности”, гр. Поморие и община Поморие.

Отделните доставки ще се осъществяват в рамките на работното време на Възложителя – 8, 00 часа – 17, 00 часа.

Всяка доставка трябва да бъде придружена със Сертификат за произход, Декларация за съответствие, Удостоверение или друг еквивалентен документ, доказващ качествата на доставяната стока.

Всяка доставка на строителни материали трябва да бъде придружена с експедиционни бележки. Доставката се осъществява в присъствието на компетентно длъжностно лице от състава на Общинска администрация гр. Поморие и се съставя Протокол.

Строителните материали да бъдат произведени съгласно изискванията на Европейски продуктови стандарти, хармонизирани с българското законодателство и БДС.

Строителните материали да притежават Сертификат за съответствие на продукта, издаден по реда на Наредба РД-02-20-1 / 05.02.2015г за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България, ДВ, бр. 14 от 2015г., в сила от 1 март 2015г и в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти.

Всички строителни материали да отговарят на хармонизираните европейски стандарти.

Забележка: Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват на посочените от Възложителя в настоящата техническа спецификация технически характеристики. При посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване или друго подобно в настоящата спецификация, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се има предвид, че е допустимо да се предложи еквивалент. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на участника.

ДО
ОБЩИНА ПОМОРИЕ
УЛ. „СОЛНА” № 5
ГР. ПОМОРИЕ

ЦЕ Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от **Топливо АД**

адрес / седалище и адрес на управление гр. София, ул Солунско № 2

ЕИК/Булстат 831924394

представявано от Марияна Станева, в качеството си на пълномощник, с права по пълномощно № 9192/21.10.2019г. на Аделина Илиева-Василева нотариус в район РС-София, рег. № 460 на НК

За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на строителни материали и изделия на територията на Община Поморие за период от 36 (тридесет и шест) месеца”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас процедура с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на строителни материали и изделия на територията на Община Поморие за период от 36 (тридесет и шест) месеца”

1. Предлагаме единични цени за доставка на строителните материали и изделия, както следва:

№ по ред	Наименование на строителни материали и изделия	Единична мярка	Единична цена в лева без ДДС
1	Блокчета за зидария от газобетон D 440 с р-ри 50/600/250	бр.	1.37
2	Блокчета за зидария от газобетон D 440 с р-ри 75/600/250	бр.	2.08
3	Блокчета за зидария от газобетон D 440 с р-ри 100/600/250	бр.	2.39
4	Блокчета за зидария от газобетон D 440 с р-ри 125/600/250	бр.	3.06
5	Блокчета за зидария от газобетон D 440 с р-ри 150/600/250	бр.	3.60
6	Блокчета за зидария от газобетон D 440 с р-ри 200/600/250	бр.	4.66
7	Блокчета за зидария от газобетон D 440 с р-ри 300/600/250	бр.	6.15
8	Тухли керамични единични	бр.	0.26
9	Тухли керамични четворки	бр.	0.55
10	Бетонови тухли с р-ри 10/20/40	бр.	1.18
11	Бетонови тухли с р-ри 15/20/40	бр.	1.35

12	Бетонени тухли с р-ри 20/20/40	бр.	1.68
13	Колони за бетонени тухли с р-ри 10/20/40	бр.	1.75
14	Колони за бетонени тухли с р-ри 15/20/40	бр.	1.78
15	Колони за бетонени тухли с р-ри 20/20/40	бр.	2.07
16	Сиви шапки с р-ри 36/36	бр.	2.76
17	Сиви шапки с р-ри 27/27	бр.	2.46
18	Сиви капаци с р-ри 36/39	бр.	2.76
19	Сиви капаци с р-ри 27/39	бр.	2.46
20	Керемида керамична-цвет естествен	бр.	0.96
21	Капак керамичен-цвет естествен	бр.	2.35
22	Керемида бетонова N490	бр.	1.32
23	Капак бетонов N490	бр.	3.90
24	Скоба за сух монтаж на капак	бр.	0.43
25	Пнрон за сух монтаж на капак	бр.	0.45
26	Крепешни скоби за билни летви	бр.	1.75
27	Подпокривно дифузно фолио мин.135г./м2-	м2	1.50
28	Битумен грунд органичен разтворител	л.	2.50
29	Битумен мастик	кг.	3.65
30	Рулона хидроизолация от битум модифициран с APP (армировка-стъклен воал/ 0градуса) със посипка - 4.5кг.	м2	3.75
31	Рулона хидроизолация от битум модифициран с APP (армировка-стъклотъкан или полиестер/ -5градуса) без посипка - 4кг.	м2	3.95
32	Рулона хидроизолация от битум модифициран с APP (армировка-стъклотъкан или полиестер/ -5градуса) със посипка - 4.5кг.	м2	4.50
33	Рулона хидроизолация от битум модифициран с SBS без посипка-4кг.	м2	4.90
34	Рулона хидроизолация от битум модифициран с SBS със посипка-4.5кг.	м2	5.15
35	Греди иглолистни 10/10 с р-ри 3м. и 4м.	м3	325.00
36	Греди иглолистни 12/12 с р-ри 3м. и 4м.	м3	333.00
37	Греди иглолистни 6/12 с р-ри 3м. и 4м.	м3	325.00
38	Греди иглолистни 5/10 с р-ри 3м. и 4м.	м3	325.00
39	Дъски иглолистни кофражни с р-ри 2м., 3м., 4м.	м3	262.50
40	Дъски иглолистни челни с р-ри 4м.	бр.	20.00
41	Летви за керемиди 3/4см	м.л.	0.50
42	Шперплат строителен ламиниран 244/122/21мм	бр.	41.00
43	Шперплат обикновен 200/125/6мм	бр.	24.50
44	OSB 2 обикновен 2440/1220/11 ; 2440/1220/15	бр.	27.00
45	OSB 3 влагоустойчив 2440/1220/11 ; 2440/1220/15	бр.	28.00
46	Цимент сив СЕМ II/B-L 32,5R ,торби 25кг	бр.	4.25
47	Мазилка варо-циментова , торба 35кг	бр.	5.50
48	Мазилка гипсова , торба 30кг	бр.	6.00
49	Зидарски разтвор, торба 40кг	бр.	4.80


50	Гипсова шпакловка за вътр.употреба,20кг	бр.	7.00
51	Шпакловка циментова 20кг	бр.	8.70
52	Лепило за плочи за вътрешна употреба, 25кг	бр.	5.65
53	Лепило за плочи флексово, 25кг	бр.	12.47
54	Лепило за топлоизолация, 25кг	бр.	7.90
55	а за ТИС, 25кг	бр.	10.00
56	Лепило за газобетон, 30кг	бр.	5.95
57	EPS (експандиран полистирен) –стиропор F80, 13-15кг/м2 1000х500х от 20:120мм	м3	73.00
58	Топлоизолационна плоча XPS , 300L, 1250х600х от 30:120мм	м3	143.00
59	Камена вата 1200х600х от 30:100мм , плътност от 30 до 50кг/м3	м2	5.00
60	Стъклена вата , рулон , деб. 4 или 5см, 9-12кг м3	м2	1.17
61	Гипсокартонени плоскости деб.9,5мм р-ри 1,2х2м/1,2х2,5м/1,2х2,6м	м2	2.13
62	Гипсокартонени плоскости деб. 12,5мм р-ри 1,2х2м/1,2х2,5м/1,2х2,6м	м2	2.18
63	Влагоустойчиви ГКП деб.12,5мм р-ри 1,2х2м/1,2х2,5м/1,2х2,6м	м2	3.28
64	Пожароустойчиви ГКП деб.12,5мм р-ри 1,2х2м/1,2х2,5м/1,2х2,6м	м2	3.21
65	Профил за гипскартон CD 0,5	бр.	2.95
66	Профил за гипскартон UD 0,5	бр.	1.80
67	Директен окачвач 12 см	бр.	0.16
68	Рапиди за ГК 3.5/25 кутия=1000бр.	бр.	8.50
69	Рапиди за ГК 3.5/35 кутия=1000бр.	бр.	15.00
70	Анкер-винкел	бр.	0.17
71	Анкер –бърз окачвач	бр.	0.30
72	Алуминиев ъгъл 2,5л.м	бр.	0.75
73	Алуминиев ъгъл с мрежа 2,5л.м	бр.	1.15
74	PVC ъгъл 2,5л.м	бр.	1.10
75	PVC ъгъл с мрежа 2,5л.м	бр.	1.35
76	Откапващ ъгъл 2м	бр.	2.15
77	Рифелован алуминиев ъгъл	бр.	1.15
78	Сатен гипс , 25кг	бр.	6.67
79	Лепило за гипскартон,30кг	бр.	6.67
80	Армираща мрежа за замазка 2мX1м ,ф1,8мм	бр.	4.17
81	Мрежа оградна поцинкована , р-ри 5х5см, 6х6см, 7х7см	кг	2.38
82	Строителни гвоздеи	кг	2.33
83	Винкел 20/20	кг	1.45
84	Винкел 25х25	кг	1.45
85	Винкел Т	кг	1.45

86	Квадрат 20 x20 d-2	кг	1.48
87	Квадрат 15x15 d - 1.5	кг	1.67
88	Ламарина поцинкована гладка 1000/2000/0.5	кг	1.83
89	Ламарина профилна 2 м d-0.5mm	бр.	15.00
90	Ламарина профилна 3 м d-0.5mm	бр.	22.50
91	Ламарина поцинкована рулон 0.5mm	кг	1.83
92	Ламарина черна 2000/1000	кг	1.58
93	Тръби черни	кг	1.48
94	PVC улук 120мм	м.л.	2.49
95	PVC водосточна тръба 100мм	м.л.	3.54
96	PVC казанче за улук 120мм	бр.	7.45
97	Скоби за водосточна тръба 100мм	бр.	2.30
98	Скоби за улук 120мм	бр.	1.70
99	Колена за водосточни тръби 100мм	бр.	2.88
		бр.	7.50
100	Канал 130/90мм или 130/50мм дълж 0,5м , пласмасова решетка		
101	Канал 130/90мм или 130/50мм дълж 0,5м , метална решетка	бр.	15.00
102	Силиконова фасадиа боя - бяла	кг	3.66
103	Латекс за вътрешно приложение-бял	кг	1.90
104	Водоразредим дълбокопроникващ грунд	л.	2.90
105	Контактен грунд за вътрешна и външна употреба	л.	2.90
106	Силиконова мазилка с р-ри 1.0мм./1.5мм/2.0мм./2.5мм.	кг	2.70
107	Силикатна мазилка с р-ри 1.0мм./1.5мм/2.0мм./2.5мм.	кг	2.40
	Доставка със специализиран транспорт до селищата в община		3.50
108	Поморие с включено разтоварване	км	

2. Ценовото предложение включва всички разходи на участника за изпълнение на поръчката.

3. Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним договорените дейности, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

Дата 11.11.2019г



Заличена информация


На основание чл. 36 а,

ал. 3 от ЗОП

Марианна Ставара - Пълномощник с

Делн. № 9603/05.11.2019г./

ДО
ОБЩИНА ПОМОРИЕ
УЛ. „СОЛНА“ № 5
ГР. ПОМОРИЕ



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от **Топливо АД**

адрес / седалище и адрес на управление гр. София, ул. Солунско № 2

ЕИК / Булстат 831924394

представявано от Марияна Станева, в качеството си на пълномощник, с права по пълномощно № 9603/05.11.2019г. на Аделина Илиева-Василева нотариус в район РС-София, рег. № 460 на НК

За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на строителни материали и изделия на територията на Община Поморие за период от 36 (тридесет и шест) месеца”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с обявлението и документацията, вкл. всички образци и условията на договора, правим следните предложения за изпълнение на поръчката „Избор на изпълнител за доставка на строителни материали и изделия на територията на Община Поморие за период от 36 (тридесет и шест) месеца”

1. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с долуподписаната оферта, настоящото техническо предложение, техническата спецификация и изискванията на възложителя и действащата нормативна уредба.

2. Приемаме срокът за изпълнение на поръчката да е 36 /тридесет и шест/ месеца, считано от датата на сключване на договора за изпълнение.

3. Приемаме доставките на строителни материали и изделия да се осъществява по предварителни писмени заявки.

4. Предлагаме срок за изпълнение на доставката 1 (словом: един) работен ден от получаване на заявката.


5. Приемаме всяка доставка да бъде придружена със Сертификат за произход, Декларация за съответствие, Удостоверение или друг еквивалентен документ, доказващ качествата на доставяната стока, както и придружена с експедиционни бележки.

6. При иаличието на явни недостатъци на доставените артикули, изразяващи се в видима промяна във външните им белези или други отклонения свързани с качеството, произхода и годността им, се задължаваме да извършим съответната подмяна.

7. Предлагаме срок за подмяна на доставена стока 1 (словом: един) час.

Декларираме, че срокът на валидността на нашата оферта е до 12.05.2020г., съгласно обявлението за поръчка.

Декларирам, че сме съгласни и приемаме клаузите в приложения Проект на договор.



Декларирам, че при изготвяне на офертата ни са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, съгласно чл.47, ал.3 от ЗОП.

Прилагаме към настоящото Техническо предложение:

1. Предложение за вида на строителните материали и изделия и техническите им параметри.

Дата 11.11.2019г



Заличена информация
На основание чл. 36 а,
ал. 3 от ЗОП

Марияна Станева – Пълномощник с
пълн. № 9603/05.11.2019г./

Предложение за вида на строителните материали и изделия и техническите им параметри

№ по ред	Наименование на строителни материали и изделия	Единица измерения и марка	Предложение за вида на строителните материали и изделия и техническите им параметри
1	Блокчета за зидария от газобетон D 440 с р-ри 50/600/250	бр.	Блокове с универсално предназначение YTONG KLASSIK (B2,5 D440) 50x600x250mm (136+12 бр/пале) - Ксела
2	Блокчета за зидария от газобетон D 440 с р-ри 75/600/250	бр.	Блокове с универсално предназначение YTONG KLASSIK (B2,5 D440) 75x600x250mm (102+12 бр/пале) - Ксела
3	Блокчета за зидария от газобетон D 440 с р-ри 100/600/250	бр.	Блокове с универсално предназначение YTONG KLASSIK (B2,5 D440) 100x600x250mm (90бр/пале) - Ксела
4	Блокчета за зидария от газобетон D 440 с р-ри 125/600/250	бр.	Блокове с универсално предназначение YTONG KLASSIK (B2,5 D440) 125x600x250mm (72бр/пале) - Ксела
5	Блокчета за зидария от газобетон D 440 с р-ри 150/600/250	бр.	Блокове с универсално предназначение YTONG KLASSIK (B2,5 D440) 150x600x250mm (60бр/пале) - Ксела
6	Блокчета за зидария от газобетон D 440 с р-ри 200/600/250	бр.	Блокове с универсално предназначение YTONG KLASSIK (B2,5 D440) 200x600x250mm (42бр/пале) - Ксела
7	Блокчета за зидария от газобетон D 440 с р-ри 300/600/250	бр.	Блокове с универсално предназначение YTONG KLASSIK (B2,5 D440) 300x600x250mm (30бр/пале) - Ксела
8	Тухли керамични единични	бр.	Тухли керамични единични решетка с размери 25x12x6см 128бр/м2
9	Тухли керамични четворки	бр.	Тухли керамични четворки размери 25x12x25см 33бр/м2
10	Бетонени тухли с р-ри 10/20/40	бр.	Бетонени тухли с размери 10/20/40 12бр/м2 сиви
11	Бетонени тухли с р-ри 15/20/40	бр.	Бетонени тухли с размери 15/20/40 12бр/м2 сиви
12	Бетонени тухли с р-ри 20/20/40	бр.	Бетонени тухли с размери 12/20/40 12бр/м2 сиви
13	Колони за бетонови тухли с р-ри 10/20/40	бр.	Елемен за колона за бетонови тухли 10/20/40 сиви
14	Колони за бетонови тухли с р-ри 15/20/40	бр.	Елемен за колона за бетонови тухли 15/20/40 сиви
15	Колони за бетонови тухли с р-ри 20/20/40	бр.	Елемен за колона за бетонови тухли 20/20/40 сиви
16	Сиви шапки с р-ри 36/36	бр.	Капак за колона /шапка / 36x36/6 сив
17	Сиви шапки с р-ри 27/27	бр.	Капак за колона /шапка / 27x27/6 сив
18	Сиви капаци с р-ри 36/39	бр.	Капак за зид 36x36/6 сив
19	Сиви капаци с р-ри 27/39	бр.	Капак за зид 27x39/6 сив
20	Керемиди керамична-цвет естествен	бр.	Керемиди керамична-цвет естествен традиционни 3.07кг/бр 12.5бр/м2
21	Капак керамична-цвет естествен	бр.	Капак керамична-цвет естествен р-ри 390/190 2.55кг/бр 3бр/м2
22	Керемиди бетонова N490	бр.	Керемиди бетонова Класик Про Брам., естествен цвет 4.3 кг/бр р-ри 330 x 420 мм 10бр/м2

23	Капак бетонов М490	бр.	Капак бетонов Класик Про Брамак естествен цвят р-ри 250/218 x 450 мм 4,80 кг/бр.2,5 бр./л.м
24	Скоби за сух монтаж на капак	бр.	Скоби за капаци алуминиеви за сух монтаж за всички видове керемиди
25	Пирон за сух монтаж на капак	бр.	Пирон за сух монтаж на капак /твордей с капаче/
26	Крепежни скоби за билини летви	бр.	Крепежен елемент за билина летва – дърводържател Будах
27	Подпокривно дифузно фолио мин.135г./м2-	м2	Подпокривно фолио Ондутис AIR135 1300V 1,5x20м/30м2 ролка
28	Битумен грунд органичен разтворител	л.	Грунд битумен органичен р-л/сина бика20л Хидромат
29	Битумен мастик	кг.	Битумен мастик за покрив тн №24, 20кг - Хидромат
30	Рулона хидроизолация от битум модифициран с АРР (армировка- стъклотъкан или полиестер) със посипка - 4,5кг.	м2	Рулона хидроизолация Битупол 4,5кг/м2 сива посипка 10м2 Хидромат
31	Рулона хидроизолация от битум модифициран с АРР (армировка- стъклотъкан или полиестер) -5традуса) без посипка - 4кг.	м2	Рулона хидроизолация Битупол Супер G 4,0кг без посипка 10м2 Хидромат
32	Рулона хидроизолация от битум модифициран с АРР (армировка- стъклотъкан или полиестер) -5традуса) със посипка - 4,5кг.	м2	Рулона хидроизолация Битупол Супер GV 4,5кг/м2 сива посипка (-5традуса) 10м2 Хидромат
33	Рулона хидроизолация от битум модифициран с SBS без посипка- 4кг.	м2	Рулона хидроизолация Битупол SBS G 4кг. без посипка (-5традуса) 10м2 Хидромат
34	Рулона хидроизолация от битум модифициран с SBS със посипка- 4,5кг.	м2	Рулона хидроизолация Битупол SBS PV 4,5кг. с посипка Полиестер 10м2 Хидромат
35	Греди иглолистни 10/10 с р-ри 3м. и 4м.	м3	Греди кофражни 10/10 с р-ри 3м и 4м
36	Греди иглолистни 12/12 с р-ри 3м. и 4м.	м3	Греди кофражни 12/12 с р-ри 3м и 4м
37	Греди иглолистни 6/12 с р-ри 3м. и 4м.	м3	Греди /ребра/ кофражни 5/10см и 6/12см
38	Греди иглолистни 5/10 с р-ри 3м. и 4м.	м3	Греди /ребра/ кофражни 5/10см и 6/12см
39	Дъски иглолистни кофражни с р-ри 2м, 3м, 4м.	м3	Дъски иглолистни кофражни с р-ри 2м, 3м, 4м.
40	Дъски иглолистни чепни с р-ри 4м.	бр.	Дъски иглолистни чепни с р-ри 4м.
41	Летви за керемиди 3/4см	м.л.	Летви за керемиди 3/4см
42	Шперплат строителен ламиниран 244/122/21мм	бр.	Шперплат строителен ламиниран 2440x1220x21 черно фолио
43	Шперплат обикновен 200/125/6мм	бр.	Шперплат обикновен бук / 2000/1250/6 мм
44	OSB 2 обикновен 2440/1220/11 ; 2440/1220/15	бр.	OSB 2 обикновен 2440/1220/11 ; 2440/1220/15 Кроношпан
45	OSB 3 влагоустойчив 2440/1220/11 ; 2440/1220/15	бр.	OSB 3 влагоустойчив 2440/1220/11 ; 2440/1220/15 Кроношпан
46	Цимент сив СЕМ II/B-L 32,5R, торби 25кг	бр.	Цимент сив СЕМ II/B-L 32,5R, торби 25кг
47	Мазилка варо-циментова, торба 35кг	бр.	Мазилка варо-циментова хастарна 510 35кг - Рьофикс
48	Мазилка гипсова, торба 30кг	бр.	Мазилка гипсова машинна Рацио 100, 0кг - Баумит

49	Зидарски разтвор, торба 40кг	бр.	Хоросан вар-о-шменгов R950 40кг - Рьофикс
50	Гипсова шпакловка за вътр. употреба, 20кг	бр.	Шпакловка Финна за вътрешна употреба Гипс Финниш 20кг - Кнауф
51	Шпакловка циментова 20кг	бр.	Шпакловка циментова с фибри Маестро СК 200 бяла 25кг - Девня
52	Депило за плочи за вътрешна употреба, 25кг	бр.	Депило за фаянс и теракот Стандарт клас С1 25кг F600 - Вебер
53	Депило за плочн флексово, 25кг	бр.	Депило еластично за плочки при силно натоварени покрития Webocol Флекс клас С2ТЕ, 25кг
54	Депило за топлоизолация, 25кг	бр.	Депило за бъл EPS Webeguard 500P Fix 25кг
55	а за ТИС, 25кг	бр.	Депило и шпакловка за бъл EPS Webeguard 510P EPS-F ELASTIC 25кг
56	Депило за газобетон, 30кг	бр.	Разтвор за лепене на газобетонни блокове WEBER 100G 25кг
57	EPS (експандиран полистирен) -стиропор F80, 13-15кг/м2 1000х500х	м3	EPS (експандиран полистирен) -стиропор F80, 13-15кг/м2 1000х500х от 20-120мм
58	Топлоизолационна плоча XPS, 300L, 1250х600х от 30-120мм	м3	Топлоизолационна плоча XPS Фибран 300L 1250х600х от 30-120мм
59	Камена вата 1200х600х от 30-100мм, плътност от 30 до 50кг/м3	м2	Камена вата Фибран Гео 1200х600х от 30-100мм, плътност от 30 до 50кг/м3
60	Стъклена вата, рулон, деб. 4 или 5см, 9-12кг м3	м2	Вата минерална стъклена Екоролл М 50х600*(2х7500мм) 18м2 - Кнауфнсулейшън
61	Гипсокартонени плоскостни деб.9,5мм р-ри 1,2х2м/1,2х2,5м/1,2х2,6м	м2	Стандартна гипсокартонена плоскост Technogips Pro Тип А деб. 12,5мм р-ри 1,2х2м/1,2х2,5м/1,2х2,6м
62	Гипсокартонени плоскостни деб. 12,5мм р-ри 1,2х2м/1,2х2,5м/1,2х2,6м	м2	Стандартна гипсокартонена плоскост Technogips Pro Тип А деб. 12,5мм р-ри 1,2х2м/1,2х2,5м/1,2х2,6м
63	Влагоустойчиви ГКП деб.12,5мм р-ри 1,2х2м/1,2х2,5м/1,2х2,6м	м2	Влагоустойчиви гипсокартонени плоскостни Technogips Тип Н2 деб.12,5мм р-ри 1,2х2м/1,2х2,5м/1,2х2,6м
64	Пожароустойчиви ГКП деб.12,5мм р-ри 1,2х2м/1,2х2,5м/1,2х2,6м	м2	Огнезащитна гипсокартонена плоскост Technogips Pro Тип DFN2 деб.12,5мм р-ри 1,2х2м/1,2х2,5м/1,2х2,6м
65	Профил за гипсокартон CD 0,5	бр.	Профил за гипсокартон поцинкован CD 60х0,5х дължина 3м / Интерком; Мастерсон/
66	Профил за гипсокартон UD 0,5	бр.	Профил за гипсокартон поцинкован UD 28х 0,5х дължина 3м Интерком; Мастерсон/
67	Директен окачвач 12 см	бр.	Окачвач директен 120мм Вестал
68	Рапиден винт за ГК 3.5/25 кутин=1000бр.	бр.	Рапиден винт за ГК 3.5/25 кутин=1000бр. Топ Крафт
69	Рапиди за ГК 3.5/35 кутин=1000бр.	бр.	Рапиден винт за ГК 3.5/35 кутин=1000бр. Топ Крафт
70	Анкер-винкел	бр.	Анкер винкел тип Котва Вестал
71	Анкер -бърз окачвач	бр.	Анкер -бърз окачвач Вестал
72	Алуминиева вгъл 2,5л.м	бр.	Вгъл алуминиев за шпакловка 2,5м Вестал
73	Алуминиев вгъл с мрежа 2,5л.м	бр.	Алуминиев вгъл с мрежа 2,5л.м Вестал
74	РВС вгъл 2,5л.м	бр.	РВС вгъл 2,5л.м Вестал
75	РВС вгъл с мрежа 2,5л.м	бр.	Вгъл алуминиев с мрежа 7х7см, 2,5м Вестал

№	Указания вЪгъл 2м	Угъл	Ъгъл водооткапяващ ПВЦ 2м Вестал
77	Рифелован алуминиев вЪгъл	бр.	Ъгъл алуминиев рифелован за шпакловка 23x23мм, 2.5м
78	Сатен гипс, 25кг	бр.	Фина гипсова шпакловъчна смес 96% чист FGD гипс Сатен, Техногипс 25кг
79	Депило за гипсокартон, 30кг	бр.	Гипсово лепило Технофикс, 30кг Техногипс
80	Армираща мрежа за замазка 2мX1м, ф1,8мм	бр.	Мрежа за замазки поцинкована Ф1,8 1x2м, отв. 50x50мм
81	Мрежа огранда поцинкована, р-ри 5x5см, 6x6см, 7x7см	кг	Мрежа огранда поцинкована 5x5мм, 6x6мм 7x7мм
82	Строителни гвозден	кг	Строителни гвозден от ф2.0 до 6.0 и h от 40 до 200
83	Винкел 20/20	кг	Винкел равноостранен 20/20 3мм/кг/м
84	Винкел 25x25	кг	Винкел равноостранен 25/25 3мм/кг/м
85	Винкел Т	кг	Винкел Т образуен размери от 20x20мм до 50/50мм
86	Квадрат 20 x20 d-2	кг	Електрозаварени профили с квадратно сечение 20ммx20мм деб.2мм/кг/м
87	Квадрат 15x15 d-1.5	кг	Електрозаварени профили с квадратно сечение 15ммx15мм деб.1.5мм/кг/м
88	Дамарина поцинкована гладка 1000/2000/0.5	кг	Дамарина поцинкована гладка Р-ри 1000x2000 0.5мм деб.
89	Дамарина профилила 2 м d-0.5mm	бр.	Дамарина поцинкована профил 0.5 960/2000
90	Дамарина профилила 3 м d-0.5mm	бр.	Дамарина поцинкована профил 0.5 960/3000
91	Дамарина поцинкована рулон 0.5мм	кг	Дамарина поцинкована 0.5x1000мм,руло- Хъс
92	Дамарина черна 2000/1000	кг	Дамарина черна 2000/1000
93	Тръби черни	кг	Тръби стоманени черни с деб. на стената до 5мм ф17
94	РВС утук 120мм	м.л.	Утук Classic 120 3м Деворекс
95	РВС водосточна тръба 100мм	м.л.	Тръба водосточна Rainpipe Ф80 3м Деворекс
96	РВС казанче за утук 120мм	бр.	Казанче водоборно /скала с дренаж / Ф80 Classic 120 Деворекс
97	Скоби за водосточна тръба 100мм	бр.	Скоба за тръба Rainpipe Ф80 бежево - Деворекс
98	Скоби за утук 120мм	бр.	Скоба за утук Classic 120 Деворекс
99	Колена за водосточни тръби 100мм	бр.	Колена за водосточни тръби /дъга / 100мм
100	Канал 130/90мм или 130/50мм дълж 0.5м, пласмасова решетка	бр.	Каналите за линейно отводняване ХDRAIN 130/90мм или 130/50мм дълж 0.5м , пласмасова решетка
101	Канал 130/90мм или 130/50мм дълж 0.5м, метална решетка	бр.	Каналите за линейно отводняване ХDRAIN 130/90мм или 130/50мм дълж 0.5м , метална решетка
102	Силиконова фасадна боя - бяла	кг	Фасадна боя със силикон бяла DPr , 25кг Ортахим
103	Латекс за вътрешно приложение-бял	кг	Латекс за вътрешно приложение 25кг - Мефисто Ортахим

104	Водоразредин дълбокопроникващ грунд	л.	Борогрунд Дълбокопроникващ укрепващ 5л - Боро
105	Контактен грунд за вътрешна и външна употреба	л.	Контактен дълбокопроникващ грунд БороКонтакт розов, на водна основа 5л
106	Силиконова мазилка с р-ри 1.0мм./1.5мм/2.0мм./2.5мм.	кг	Мазилка фасадна Силиконова с драскана или влячена структура р-ри 1.0мм./1.5мм/2.0мм./2.5мм ДекоProfessional Ограхим 25кг
107	Силикатна мазилка с р-ри 1.0мм./1.5мм/2.0мм./2.5мм.	кг	Мазилка фасадна Силикатна с драскана или влячена структура р-ри 1.0мм./1.5мм/2.0мм./2.5мм ДекоProfessional Ограхим 25кг
108	Доставка със специализиран транспорт до селищата в община Поморие с включено разтоварване	км.	