



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



ПРОТОКОЛ №2

за дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-16-852/26.05.2020 г. на Кмета на Община Поморие за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изграждане, текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Поморие”**, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00712-2020-0003.

На 26.10.2020 год., в сградата на Община Поморие, намираща се в гр. Поморие, ул. „Солна” № 5, Зала №2, комисия в състав:

Председател:

Мирослав Динолов – на длъжност Директор на Дирекция „Обществени поръчки” при Община Поморие;

Членове:

1. **Ивайло Денев** – на длъжност Старши юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки” при Община Поморие;
2. **инж. Христо Пеев** – на длъжност Главен експерт „Инвеститорски контрол” в Дирекция „Строителство, устройство на територията, общинска собственост и управление на проекти” при Община Поморие;
3. **Златина Вълкова-Гедова** – на длъжност Старши счетоводител в Дирекция „Бюджет, финанси и счетоводни дейности” при Община Поморие;
4. **Фабиен Башев** – на длъжност Главен специалист „Инвеститорски контрол” в Дирекция „Строителство, устройство на територията, общинска собственост и управление на проекти” при Община Поморие;

се събра в състав председател и членове в изпълнение на Заповед № РД-16-852/26.05.2020 г. на Кмета на Община Поморие за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изграждане, текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Поморие”**, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00712-2020-0003.

На свое предходно заседание комисията констатира несъответствия на информацията в офертата на участник **„ЕЛ СМАРТ” ООД**, посочени в Протокол № 1 на комисията.

Датата на изпращане и получаване на Протокол № 1 по настоящата процедура, както и на получаване на изисканите допълнителни документи от участника в обществената поръчка са посочени в таблиците по-долу.



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



№	Наименование на участника	Дата на изпращане на протокола	Изм. номер на писмо
1.	„ЕЛ СМАРТ” ООД	29.09.2020г.	30-4540-1/29.09.2020г.
2.	„ЕЛЕКТРА” ЕООД	29.09.2020г.	30-790-3/29.09.2020г.
3.	„ЕЛ И КЛИМА КОРЕКТ” ООД	29.09.2020г.	30-3569-1/29.09.2020г.
4.	„ЛАЙТИНГ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД	29.09.2020г.	30-3764-1/29.09.2020г.

Протоколът е получен от участника на дата, както следва:

№	Наименование на участника	Дата на получаване на протокола, съгласно обратна разписка
1.	„ЕЛ СМАРТ” ООД	30.09.2020г.
2.	„ЕЛЕКТРА” ЕООД	05.10.2020г.
3.	„ЕЛ И КЛИМА КОРЕКТ” ООД	30.09.2020г.
4.	„ЛАЙТИНГ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД	30.09.2020г.

Допълнителни документи получени от участник, както следва:

№	Наименование на участника	Входящ номер и дата на получаване на допълнителните документи
1.	„ЕЛЕКТРА” ЕООД	30-790-4/08.10.2020г.



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



I. По отношение на участник „ЕЛ СМАРТ” ООД се установи следното:

Комисията констатира, че участникът „ЕЛ СМАРТ” ООД е получил Протокол № 1 на дата 30.09.2020г., видно от обратна разписка с номер на товарителница № 301378676 на куриерска фирма „Ин тайм“. Следователно срокът от 5 работни дни за представяне на документите изтича на 07.10.2020г. в края на работния ден на възложителя.

Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участниците представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация в срок до 5 работни дни от получаване на протокола по ал. 7 на чл. 54 от ППЗОП. При направена проверка в деловодната система на възложителя от хронологично водените записвания се установи, че за периода от 01.09 до 07.10.2020г. не е регистрирано подаване на допълнителни документи към оферта с вх. № 1/21.05.2020г. от страна на участника „ЕЛ СМАРТ” ООД във връзка с участието му в настоящата процедура.

Комисията, като взе предвид, че участникът не е представил изисканата от него информация по реда на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП в указания срок, както и констатациите си от осъществения цялостен анализ на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за удостоверяване съответствието на участника с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, отразени в Протокол № 1, установи, че е налице несъответствие на оферта с вх. № 1/21.05.2020г. на участник „ЕЛ СМАРТ” ООД с критериите за подбор, поради което комисията взе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 107, т. 1, предл. първо от ЗОП предлага за отстраняване от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане, текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Поморие”, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00712-2020-0003, участник „ЕЛ СМАРТ” ООД с подадена оферта вх. № 1 от 21.05.2020г. в 13:00 часа, поради непълнота и несъответствие в информация, съдържаща се документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и водеща до несъответствие с поставените критерии за подбор, посочени в обявлението и документацията на обществената поръчка.

II. Комисията констатира, че участника „ЕЛЕКТРА” ЕООД, от който не са изискани допълнителни документи е представил такива в определения за това срок. Комисията присъедини постъпилите допълнителни документи към офертата на участника и пристъпи към тяхното разглеждане:

Участник „ЕЛЕКТРА” ЕООД:

В деловодството на Община Поморие са входирани допълнителни документи с вх. рег. № 30-790-4/08.10.2020г., с които участникът е представил нов ЕЕДОП на електронен носител, подписан от управителя на „ЕЛЕКТРА” ЕООД с електронен подпис. Комисията установи, че в представеният нов ЕЕДОП от участника, се съдържа допълнително предоставена информация, която обхваща обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



Комисията след като разгледа допълнително представените документи счита, че се изпълняват изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие, като във връзка с констатираното в Протокол № 1, допуска участника до следващ етап в настоящата обществена поръчка.

III. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите до този етап участници, отговарящ на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор на възложителя, като посочи, че избраният критерий за възлагане е „Оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Проверка за съответствие на Техническите предложения на участниците с изискванията на възложителя за изготвянето им.

На този етап от процедурата комисията проверява дали предложенията за изпълнение на поръчката на допуснатите участници са подготвени и представени в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя. Съгласно документацията за участие участник, който не е разработил Предложението за изпълнение на поръчката съгласно техническите спецификации и изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие.

Допуснати до този етап на процедурата са:

№	Наименование на участника
1.	„ЕЛЕКТРА“ ЕООД
2.	„ЕЛ И КЛИМА КОРЕКТ“ ООД
3.	„ЛАЙТИНГ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

Участник „ЕЛЕКТРА“ ЕООД

Кратко описание на техническото предложение на Участник „ЕЛЕКТРА“ ЕООД:

Участникът е представил техническо предложение, попълнено по образец от документацията за участие /Приложение №3/.

С представеното техническо предложение, участникът е съгласен срокът за изпълнение на договора за обществена поръчка да е 36 месеца, считано от деня на подписването му.

Гарантира нормалната експлоатационна годност на вложените материали, както следва:

Гаранционен срок на светлоизточник: - 60 (шестдесет) месеца от датата на одобрение на приемно-предавателни протоколи с описание на действително извършените дейности и видове работи.



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



Гаранционен срок на пусково-регулираща апаратура на осветителни тела - 24 (двадесет и четири) месеца от датата на одобрение на приемно-предавателни протоколи с описание на действително извършените дейности и видове работи.

Гаранционен срок на корпус на осветителни тела - 24 (двадесет и четири) месеца от датата на одобрение на приемно-предавателни протоколи с описание на действително извършените дейности и видове работи.

Участникът е съгласен гаранционните срокове за изпълнените видове строително-монтажни работи (монтаж на осветителни тела, монтаж на конзоли за осветителни тела, монтаж на рогатки – единични и двойни, монтаж на часовници за УО, изтегляне на кабел, полагане на кабел – в изкоп и в ПВЦ тръба, възстановяване на нарушени настилки) да бъдат: 120 (сто и двадесет) месеца от датата на одобрение на приемно-предавателни протоколи с описание на действително извършените дейности и видове работи.

Предлага срокът за отзоваване при получен сигнал за неработещо улично осветление да е в размер на 15 минути.

Предлага срока за отстраняване на повреда в съоръжения за улично осветление да бъде в размер на:

- за възстановяване на скъсан проводник за улично осветление от въздушна мрежа в размер на 30 минути.
- за локализиране на повреда в кабел за улично осветление и направа на муфа в размер на 30 минути.
- за локализиране и отстраняване на повреда в разклонителна кутия в размер на 20 минути.
- за локализиране и отстраняване на повреда в кабел за улично осветление в тръбна канална мрежа в размер на 20 минути.
- за демонтаж и отстраняване на ударен стълб за улично осветление в размер на 60 минути.

В техническото предложение, участникът е описал обхват на работата.

Посочени са приложимите действащи нормативни актове, които ще се спазват при изпълнение на строително-монтажните работи. Описани са използвани методи и последователност на работа, в т.ч. изкопни работи, полагане на кабел в изкоп, монтажни дейности, строително-монтажни работи по демонтажа, възстановителни работи, пусково-накладъчни работи и протоколи.

Описан е отговорен екип на обекта и необходимите технически средства и персонал. Представена е организация на движението и временни пътни отклонения. Описана е техническа безопасност и съдържание на плана за безопасност. Представен е анализ на възможните опасности и мерки за предотвратяване на риска. Представен е също анализ на възможните рискове за повреда на оборудването и мерки, които ще се вземат за предотвратяването им.

В техническото предложение, участникът е описал начина, по който ще бъде осигурено качество. Приложени са декларации за съответствие.

Към техническото предложение е представена Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната и които са приложими към строителството.

След като разгледа техническото предложение на Участник „ЕЛЕКТРА” ЕООД, Комисията констатира, че участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя, че техническото предложение отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и предвид това го допуска до по нататъшно участие в процедурата.



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



Участник „ЕЛ И КЛИМА КОРЕКТ” ООД

Кратко описание на техническото предложение на Участник „ЕЛ И КЛИМА КОРЕКТ” ООД:

Участникът е представил техническо предложение, попълнено по образец от документацията за участие /Приложение №3/.

С представеното техническо предложение, участникът е съгласен срокът за изпълнение на договора за обществена поръчка да е 36 месеца, считано от деня на подписването му.

Гарантира нормалната експлоатационна годност на вложените материали, както следва:

Гаранционен срок на светлоизточник: - 24 (двадесет и четири) месеца от датата на одобрение на приемно-предавателни протоколи с описание на действително извършените дейности и видове работи.

Гаранционен срок на пусково-регулираща апаратура на осветителни тела - 24 (двадесет и четири) месеца от датата на одобрение на приемно-предавателни протоколи с описание на действително извършените дейности и видове работи.

Гаранционен срок на корпус на осветителни тела - 36 (тридесет и шест) месеца от датата на одобрение на приемно-предавателни протоколи с описание на действително извършените дейности и видове работи.

Участникът е съгласен гаранционните срокове за изпълнените видове строително-монтажни работи (монтаж на осветителни тела, монтаж на конзоли за осветителни тела, монтаж на рогатки – единични и двойни, монтаж на часовници за УО, изтегляне на кабел, полагане на кабел – в изкоп и в ПВЦ тръба, възстановяване на нарушени настилки) да бъдат: 96 (деветдесет и шест) месеца от датата на одобрение на приемно-предавателни протоколи с описание на действително извършените дейности и видове работи.

Предлага срокът за отзоваване при получен сигнал за неработещо улично осветление да е в размер на **25 (деветдесет и пет)** минути.

Предлага срока за отстраняване на повреда в съоръжения за улично осветление да бъде в размер на:

- за възстановяване на скъсан проводник за улично осветление от въздушна мрежа в размер на 30 (тридесет) минути.

- за локализиране на повреда в кабел за улично осветление и направа на муфа в размер на 45 (четиридесет и пет) минути.

- за локализиране и отстраняване на повреда в разклонителна кутия в размер на **25 (деветдесет и пет)** минути.

- за локализиране и отстраняване на повреда в кабел за улично осветление в тръбна канална мрежа в размер на **25 (деветдесет и пет)** минути.

- за демонтаж и отстраняване на ударен стълб за улично осветление в размер на 100 (сто) минути.

При разглеждане на техническото предложение на участник „ЕЛ И КЛИМА КОРЕКТ” ООД, Комисията установи, че същото не отговаря на изискванията на Възложителя, поради следното:



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg




Участникът предлага Срок за отзоваване при получен сигнал за неработещо улично осветление в минути, като посочва срока, както цифром, така и словом. Комисията установи, че в така оферирания срок има разлика между посоченото в цифри и посоченото с думи, а именно: оферирано е „25“ минути с цифри и с думи – „деветдесет и пет“ минути. От така направеното предложение не може да се установи, точния срок, който участникът е оферирал, при положение, че същият е предложил за една и съща дейност два различни срока, както и не може да бъде избран един измежду двата предложени срока. Така направеното предложение води до порок в техническата оферта на участника, който не може да бъде саниран в хода на провеждане на процедурата чрез промяна на техническо предложение или потвърждаване от участника на един от предложените срокове. Оферирането на два различни срока за една и съща дейност прави предложението не отговарящо на предварително обявените условия на обществената поръчка, предвид че възложителят е изискал да се оферира един срок за отзоваване при получен сигнал за неработещо улично осветление.

Участникът предлага Срок за локализиране и отстраняване на повреда в разклонителна кутия в минути, като посочва срока, както цифром, така и словом. Комисията установи, че в така оферирания срок има разлика между посоченото в цифри и посоченото с думи, а именно: оферирано е „25“ минути с цифри и с думи – „деветдесет и пет“ минути. От така направеното предложение не може да се установи, точния срок, който участникът е оферирал, при положение, че същият е предложил за една и съща дейност два различни срока, както и не може да бъде избран един измежду двата предложени срока. Така направеното предложение води до порок в техническата оферта на участника, който не може да бъде саниран в хода на провеждане на процедурата чрез промяна на техническо предложение или потвърждаване от участника на един от предложените срокове. Оферирането на два различни срока за една и съща дейност прави предложението не отговарящо на предварително обявените условия на обществената поръчка, предвид че възложителят е изискал да се оферира един срок за локализиране и отстраняване на повреда в разклонителна кутия.

Участникът предлага Срок за локализиране и отстраняване на повреда в кабел за улично осветление в тръбна канална мрежа в минути, като посочва срока, както цифром, така и словом. Комисията установи, че в така оферирания срок има разлика между посоченото в цифри и посоченото с думи, а именно: оферирано е „25“ минути с цифри и с думи – „деветдесет и пет“ минути. От така направеното предложение не може да се установи, точния срок, който участникът е оферирал, при положение, че същият е предложил за една и съща дейност два различни срока, както и не може да бъде избран един измежду двата предложени срока. Така направеното предложение води до порок в техническата оферта на участника, който не може да бъде саниран в хода на провеждане на процедурата чрез промяна на техническо предложение или потвърждаване от участника на един от предложените срокове. Оферирането на два различни срока за една и съща дейност прави предложението не отговарящо на предварително обявените условия на обществената поръчка, предвид че възложителят е изискал да се оферира един срок за локализиране и отстраняване на повреда в кабел за улично осветление в тръбна канална мрежа.

Предвид гореизложеното, Комисията счита, че офертата на участник **„ЕЛ И КЛИМА КОРЕКТ“ ООД** не е изготвена в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в документацията на обществената поръчка, респективно офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, **Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник „ЕЛ И КЛИМА КОРЕКТ“ ООД.**



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



Участник „ЛАЙТИНГ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

Кратко описание на техническото предложение на Участник „ЛАЙТИНГ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД:

Участникът е представил техническо предложение, попълнено по образец от документацията за участие /Приложение №3/.

С представеното техническо предложение, участникът е съгласен срокът за изпълнение на договора за обществена поръчка да е 36 месеца, считано от деня на подписването му.

Гарантира нормалната експлоатационна годност на вложените материали, както следва:

Гаранционен срок на светлоизточник: - 24 (двадесет и четири) месеца от датата на одобрение на приемно-предавателни протоколи с описание на действително извършените дейности и видове работи.

Гаранционен срок на пусково-регулираща апаратура на осветителни тела - 24 (двадесет и четири) месеца от датата на одобрение на приемно-предавателни протоколи с описание на действително извършените дейности и видове работи.

Гаранционен срок на корпус на осветителни тела - 24 (двадесет и четири) месеца от датата на одобрение на приемно-предавателни протоколи с описание на действително извършените дейности и видове работи.

Участникът е съгласен гаранционните срокове за изпълнените видове строително-монтажни работи (монтаж на осветителни тела, монтаж на конзоли за осветителни тела, монтаж на рогатки – единични и двойни, монтаж на часовници за УО, изтегляне на кабел, полагане на кабел – в изкоп и в ПВЦ тръба, възстановяване на нарушени настилки) да бъдат: 96 (деветдесет и шест) месеца от датата на одобрение на приемно-предавателни протоколи с описание на действително извършените дейности и видове работи.

Предлага срокът за отзоваване при получен сигнал за неработещо улично осветление да е в размер на 15 минути.

Предлага срока за отстраняване на повреда в съоръжения за улично осветление да бъде в размер на:

- за възстановяване на скъсан проводник за улично осветление от въздушна мрежа в размер на 20 минути.
- за локализиране на повреда в кабел за улично осветление и направа на муфа в размер на 30 минути.
- за локализиране и отстраняване на повреда в разклонителна кутия в размер на 10 минути.
- за локализиране и отстраняване на повреда в кабел за улично осветление в тръбна канална мрежа в размер на 15 минути.
- за демонтаж и отстраняване на ударен стълб за улично осветление в размер на 30 минути.

В техническото предложение, участникът е описал обхват, цели, задачи и очаквани резултати при изпълнението на обществената поръчка. Посочени са рисковете, които биха могли да се отразят на успешното и навременно изпълнение на дейностите, както и мерки за избягването им. Описана е организация на персонала и ресурсите за изпълнението на поръчката. Посочени са основните и специфични дейности, които ще се извършват при изпълнението. Представено е техническо описание на основните видове материали



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



Посочени са приложимите действащи нормативни актове и стандарти, които ще се спазват при изпълнение на обществената поръчка. Описано е осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна безопасност и опазване на околната среда.

Към техническото предложение е представена Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната и които са приложими към строителството.

След като разгледа техническото предложение на Участник „ЛАЙТИНГ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, Комисията констатира, че участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя, че техническото предложение отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и предвид това го допуска до по нататъшно участие в процедурата.

IV. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ВСИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ИЗВЪН ЦЕНАТА

Комисията пристъпи към оценяване на параметрите от техническото предложение на допуснатите до този етап на процедурата участници - „ЕЛЕКТРА“ ЕООД и „ЛАЙТИНГ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, както следва:

Оценката се извършва по следните показатели:

Показател № 1 „Качествени критерии“ - с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 0,50.

Оценка на качествените критерии (Тn) на участник „ЕЛЕКТРА“ ЕООД

Оценката на качествените критерии се формира като сбор от оценки по следните подпоказатели:

1. Срок за отзоваване при сигнал за неработещо улично осветление (R) - 25 т. - F₁ – представлява времето, за което изпълнителят ще осигури екип на мястото, на което е посочено, че има възникнала авария.

$$R_n = \frac{H_{\min}}{H_n} \times 25$$

където,

R_n – е оценката на участника по подпоказателя

H_{min} – е най-ниската стойност в минути, предложена от участник по този подпоказател

H_n – “n” предложената стойност в минути на участника, оценяван по този подпоказател, участника е предложил 15 мин.

Комисията приложи формулата и получи следния резултат:

$$R_n = \frac{15}{15} \times 25 = 25 \text{ точки}$$

По подпоказател Срок за отзоваване при сигнал за неработещо улично осветление (R), участника „ЕЛЕКТРА“ ЕООД получава **25 точки**.



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



2. Срок за отстраняване повреда в съоръжения за улично осветление, съдържащ 5 подпоказателя

F₂ - Възстановяване на скъсан проводник за улично осветление от въздушна мрежа (S) - 15 т. –

- Локализиране на повреда в кабел за улично осветление и направа на муфа (Q) - 15 т. –F₃

- Локализиране и отстраняване на повреда в разклонителна кутия (Y) - 15 т. –F₄

- Локализиране и отстраняване на повреда в кабел за улично осветление в тръбна канална мрежа (G) - 15 т. –F₅

- Демонтаж и отстраняване на ударен стълб за улично осветление (Z) - 15 т. –F₆

$$(S, Q, Y, G \text{ или } Z)n = \frac{H_{\min}}{H_n} \times (F_2 \dots F_6)$$

където,

(S, Q, Y, G или Z)n – е оценката на участника по всеки подпоказател

H_{min} – е най-ниската стойност в минути, предложена от участник по този подпоказател

H_n – “n” предложената стойност в минути на участника, оценяван по този подпоказател

Комисията приложи формулата и получи следния резултат:

F₂ - Възстановяване на скъсан проводник за улично осветление от въздушна мрежа (S) - 15 т. –

$$S = \frac{20}{30} \times 15 = 10$$

По подпоказател Възстановяване на скъсан проводник за улично осветление от въздушна мрежа (S), участника „ЕЛЕКТРА“ ЕООД получава **10 точки**.

- Локализиране на повреда в кабел за улично осветление и направа на муфа (Q) - 15 т. –F₃

$$Q = \frac{30}{30} \times 15 = 15$$

По подпоказател Локализиране на повреда в кабел за улично осветление и направа на муфа (Q), участника „ЕЛЕКТРА“ ЕООД получава **15 точки**.

- Локализиране и отстраняване на повреда в разклонителна кутия (Y) - 15 т. –F₄

$$Y = \frac{10}{20} \times 15 = 7.5$$

По подпоказател Локализиране и отстраняване на повреда в разклонителна кутия (Y), участника „ЕЛЕКТРА“ ЕООД получава **7.5 точки**.



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



- Локализиране и отстраняване на повреда в кабел за улично осветление в тръбна канална мрежа (G) - 15 т. –F₅

$$G = \frac{15}{20} \times 15 = 11.25$$

По подпоказател Локализиране и отстраняване на повреда в кабел за улично осветление в тръбна канална мрежа (G), участника „ЕЛЕКТРА“ ЕООД получава **11.25 точки**.

- Демонтаж и отстраняване на ударен стълб за улично осветление (Z) - 15 т. –F₆

$$Z = \frac{30}{60} \times 15 = 7.5$$

По подпоказател Демонтаж и отстраняване на ударен стълб за улично осветление (Z), участника „ЕЛЕКТРА“ ЕООД получава **7.5 точки**.

3. Общата оценка за техническото предложение на „ЕЛЕКТРА“ ЕООД е изчислено по следната формула:

$$T_n = (R + S + Q + Y + G + Z) \times 0.50 = (25+10+15+7.5+11.25+7.5) \times 0.5 = 38.13 \text{ точки}$$

Участник „ЕЛЕКТРА“ ЕООД получава оценка по качествените критерии (T_n) – **38.13 точки**.

Оценка на качествените критерии (T_n) на участник „ЛАЙТИНГ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

Оценката на качествените критерии се формира като сбор от оценки по следните подпоказатели:

1. Срок за отзоваване при сигнал за неработещо улично осветление (R) - 25 т. - F₁ – представлява времето, за което изпълнителят ще осигури екип на мястото, на което е посочено, че има възникнала авария.

$$R_n = \frac{H_{min}}{H_n} \times 25$$

където,

R_n – е оценката на участника по подпоказателя

H_{min} – е най-ниската стойност в минути, предложена от участник по този подпоказател

H_n – “n” предложената стойност в минути на участника, оценяван по този подпоказател, участника е предложил 15 мин.

Комисията приложи формулата и получи следния резултат:

$$R_n = \frac{15}{15} \times 25 = 25 \text{ точки}$$

По подпоказател Срок за отзоваване при сигнал за неработещо улично осветление (R), участника „ЛАЙТИНГ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД получава **25 точки**.



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



2. Срок за отстраняване повреда в съоръжения за улично осветление, съдържащ 5 подпоказателя

- F₂
- Възстановяване на скъсан проводник за улично осветление от въздушна мрежа (S) - 15 т. –
 - Локализиране на повреда в кабел за улично осветление и направа на муфа (Q) - 15 т. –F₃
 - Локализиране и отстраняване на повреда в разклонителна кутия (Y) - 15 т. –F₄
 - Локализиране и отстраняване на повреда в кабел за улично осветление в тръбна канална мрежа (G) - 15 т. –F₅
 - Демонтаж и отстраняване на ударен стълб за улично осветление (Z) - 15 т. –F₆

$$(S, Q, Y, G \text{ или } Z)_n = \frac{H_{\min}}{H_n} \times (F_2 \dots F_6)$$

където,

(S, Q, Y, G или Z)_n – е оценката на участника по всеки подпоказател

H_{min} – е най-ниската стойност в минути, предложена от участник по този подпоказател

H_n – “n” предложената стойност в минути на участника, оценяван по този подпоказател

Комисията приложи формулата и получи следния резултат:

- F₂
- Възстановяване на скъсан проводник за улично осветление от въздушна мрежа (S) - 15 т. –

$$S = \frac{20}{20} \times 15 = 15$$

По подпоказател Възстановяване на скъсан проводник за улично осветление от въздушна мрежа (S), участника „ЛАЙТИНГ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД получава 15 точки.

- Локализиране на повреда в кабел за улично осветление и направа на муфа (Q) - 15 т. –F₃

$$Q = \frac{30}{30} \times 15 = 15$$

По подпоказател Локализиране на повреда в кабел за улично осветление и направа на муфа (Q), участника „ЛАЙТИНГ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД получава 15 точки.

- Локализиране и отстраняване на повреда в разклонителна кутия (Y) - 15 т. –F₄

$$Y = \frac{10}{10} \times 15 = 15$$

По подпоказател Локализиране и отстраняване на повреда в разклонителна кутия (Y), участника „ЛАЙТИНГ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД получава 15 точки.



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



- Локализиране и отстраняване на повреда в кабел за улично осветление в тръбна канална мрежа (G) - 15 т. -F₅

$$G = \frac{15}{15} \times 15 = 15$$

По подпоказател Локализиране и отстраняване на повреда в кабел за улично осветление в тръбна канална мрежа (G), участника „ЛАЙТИНГ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД получава **15 точки**.

- Демонтаж и отстраняване на ударен стълб за улично осветление (Z) - 15 т. -F₆

$$Z = \frac{30}{30} \times 15 = 15$$

По подпоказател Демонтаж и отстраняване на ударен стълб за улично осветление (Z), участника „ЛАЙТИНГ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД получава **15 точки**.

3. Общата оценка за техническото предложение на „ЛАЙТИНГ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е изчислено по следната формула

$$T_n = (R + S + Q + Y + G + Z) \times 0.50 = (25+15+15+15+15+15) \times 0.5 = 50 \text{ точки}$$

Участник „ЛАЙТИНГ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД получава оценка по качествените критерии (T_n) – **50 точки**.

Въз основа на горното комисията прецени, че може да пристъпи към следващия етап от процедурата и взе следното

РЕШЕНИЕ:

Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на 02.11.2020г. от 14:00 часа в заседателната зала в сградата на Община Поморие.

Възлага на Председателя на комисията да организира обявяването на датата и часа на отваряне на ценовите оферти чрез публикуване на съобщение в Профила на купувача на официалната интернет страница на община Поморие, съгласно изискванията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

Протоколът се подписва от председателя на комисията и от нейните членове на дата 26.10.2020г., както следва:

Председател:
(Мирослав Дирилов)

Членове:

1.
(Ивайло Денев)

2.
(инж. Христо Пеев)

3.
(Златина Вълкова-Гедова)

4.
(Фабиен Башев)

Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП