



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



ПРОТОКОЛ №2

за дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-16-216/20.03.2018 г. на кмета на Община Поморие, за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителна техника за нуждите на Община Поморие по обособени позиции”, както следва:

Обособена позиция № 1: „Доставка на фабрично нов комбиниран багер-товарач“;

Обособена позиция № 2: „Доставка на фабрично нов, мини челен товарач“;

Обособена позиция № 3: „Доставка на многофункционален товарен автомобил, самосвал с автокран”, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00712-2018-0002.

На 24.04.2018 год. в сградата на Общинска администрация на Община Поморие, комисия в състав:

Председател:

инж. Михаил Георгиев Кондакчиев – на длъжност Директор на Общинско предприятие „Благоустройство, комунални и строително-ремонтни дейности“ на Община Поморие;

Членове:

1. Гертана Любчева Стоянова – на длъжност Младши експерт „Обществени поръчки” при Дирекция „Обществени поръчки” в Община Поморие

2. Ивайло Желязков Денев – на длъжност Старши юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Поморие

3. Георги Костадинов Костадинов - на длъжност Главен експерт „Транспорт и инфраструктура” в Дирекция „Строителство, устройство на територията, общинска собственост и управление на проекти” в Община Поморие

4. Цветелина Недкова Биберова – на длъжност Ст.счетоводител в Дирекция „Бюджет, финанси и счетоводни дейности” в Община Поморие

Резервни членове:

1. Златина Йовчева Вълкова – Гедова на длъжност Старши счетоводител в Дирекция „Бюджет, финанси и счетоводни дейности” в Община Поморие

2. Константин Димитров Мавродиев – на длъжност шофьор в Община Поморие

3. Мирослав Живков Диолов – на длъжност Директор Дирекция „Обществени поръчки” в Община Поморие

се събра в състав председател и редовни членове в изпълнение на Заповед № РД-16-216/20.03.2018 г. на кмета на Община Поморие, за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителна техника за нуждите на Община Поморие по обособени позиции”, както следва:

Обособена позиция № 1: „Доставка на фабрично нов комбиниран багер-товарач“;

Обособена позиция № 2: „Доставка на фабрично нов, мини челен товарач“;

Обособена позиция № 3: „Доставка на многофункционален товарен автомобил, самосвал с автокран”, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00712-2018-0002.

На свое предходно заседание комисията констатира несъответствие в информацията в офертите на участници в процедурата, посочени в Протокол № 1.



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



Датите на получаване на Протокол № 1 по настоящата процедура, както и на получаване на изискваните допълнителни документи от участниците в обществената поръчка са посочени в таблиците по-долу.

№	Наименование на участника	Дата на изпращане на протокола	Изх. номер на писмо
1.	„СИ ЕМ ЕЛ България” АД	13.04.2018г.	30-3678-2/13.04.2018г.
2.	„КЪНТРИ АУТО” ООД	13.04.2018г.	30-2869-1/13.04.2018г.

Протоколът е получен от участниците на дата, както следва:

№	Наименование на участника	Дата на получаване на протокола, съгласно обратна разписка
1.	„СИ ЕМ ЕЛ България” АД	16.04.2018г.
2.	„КЪНТРИ АУТО” ООД	16.04.2018г.

Допълнителни документи получени от участниците, както следва:

№	Наименование на участника	Входящ номер и дата на получаване на допълнителните документи
1.	„КЪНТРИ АУТО” ООД	Вх. рег. № 30-2869-2/23.04.2018г.

I. Комисията констатира, че участника, от който са изисквани допълнителни документи, е представил такива в определения за това срок. Комисията присъедини постъпилите допълнителни документи към офертата на участника и пристъпи към тяхното разглеждане:

1.3а Участник № 2 „КЪНТРИ АУТО” ООД, ЕИК 112666737 с подадена оферта за Обособена позиция №3:



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



Във връзка с констатираните несъответствия в Протокол № 1, относно обособена позиция №3, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на допълнителни документи, участникът е представил нов ЕЕДОП на „КЪНТРИ АУТО” ООД, ЕИК 112666737. След като разгледа представените документи, във връзка с констатираните несъответствия в Протокол № 1, в частта за обособена позиция №3, настоящата комисия счита, че са изпълнени изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие. Във връзка с тази констатация комисията допуска участника до следващ етап в настоящата обществена поръчка в частта за Обособена позиция № 3.

Комисията пристъпи към следващия етап на процедурата, а именно оценка на техническите предложения на участниците, като съобразно разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията разгледа допуснатите оферти и провери за тяхното съответствие с предварително обявените условия, както следва:

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията в съответствие с чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците, отговарящи на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор на Възложителя, като посочи, че избраният критерий за възлагане е „Оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Проверка за съответствие на Техническите предложения на участниците с изискванията на Възложителя за изготвянето им.

На този етап от процедурата комисията проверява дали предложенията за изпълнение на поръчката на допуснатите участниците са подготвени и представени в съответствие с минимално поставените изисквания за наличие на задължителни елементи и дали изложението представя изпълнението в съответствие с изискванията на възложителя.

Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който не е разработил техническото си предложение, съгласно техническата спецификация и изискванията на възложителя, или се установи несъответствие, или липса на който и да е от задължителните елементи от съдържанието на техническото предложение, тоест налице е оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

Допуснати до този етап на процедурата са участниците:

№	Наименование на участника	Номер на обособената позиция
1.	„СИ ЕМ ЕЛ България” АД	ОП №1 и ОП №2
2.	„КЪНТРИ АУТО” ООД	ОП №3

**КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК № 1
„СИ ЕМ ЕЛ БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 202096909 ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1**



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



Участникът предлага комбиниран багер-товарач марка JCB, модел: 3CX, производител JCB, страна на произход Великобритания, година на производство 2018г. Предложеният багер-товарач е с екологични норми Етап (Stage)IV/tier IV Final, съгласно изискванията на Възложителя. Предложен е срок за изпълнение/доставка – 89 календарни дни, считано от датата на заявка от страна на Възложителя и уведомяване на Изпълнителя за получено финансиране със средства от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, който срок е съобразен с изискванията на Възложителя. Предложен е гаранционен срок за предлагания комбиниран багер-товарач - 60 месеца. Участникът в срока на гаранционното обслужване се е задължил да осигури регулярното гаранционно обслужване на комбиниран багер-товарач (като консумативи, масла, накладки, филтри и т.н.) в срок до 7 календарни дни, считано от датата на направено искане от страна на Възложителя, както и в срока на гаранционното обслужване да осигури отстраняването на останали нерегулярни гаранционни дефекти в срок до 15 /петнадесет/ календарни дни от постъпване на писмено уведомление от страна на възложителя, съгласно поставените изисквания по поръчката, като гаранционното обслужване ще се осъществява в сервиз в гр. Бургас. Участникът приема да сложи надпис „Община Поморие” и/или Общинско предприятие „Благоустройство, комунални и строително-ремонтни дейности” - гр. Поморие, съкратено ОП „БКСРД” - Поморие, на доставения комбиниран багер-товарач.

Към предложението за изпълнение на поръчката участника е приложил технически характеристики на предлагания комбиниран багер-товарач, в които са посочени техническите данни и характеристики на предлаганата машина, както следва:

Двигател	Дизелов, 4 цилиндри, отговарящ на стандарт Stage IV / Tier4F
Технология за достигане на емисиите на изгорелите газове	Технология без DPF филтър
Работен обем на двигателя	Работен обем в cm^3 4400
Мощност на двигателя	91 конски сили
Въртящ момент на двигателя	433 Nm
Задвижване	4x4
Скоростна кутия - тип	полуавтоматична
Брой на скоростите напред/ назад	4 напред / 4 назад
Максимална скорост на движение напред	45 км/ч.
Резервоар	Пластмасов горивен и хидравличен резервоар
Система за икономия на гориво при движение чрез автоматично блокиране на хидросъединителя	Наличие на система за автоматично блокиране на хидросъединителя
Диференциал - тип	Наличие на Диференциал с ограничено приплъзване LSD
Диференциал, заден – статично натоварване	25 000 кг.
Диференциал, заден – динамично натоварване	12 500 кг.
Спирачна система	Многодискоски спирачки в маслена баня
Управление на спирачното усилие	Хидравличен разпределител
Кормилна уредба - система	Хидростатично управление с клапан за



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



	аварийно захранване при спиране на двигателя
Захранване	12V, 1 акумулатор
Фарове, стопове, мигачи	Стандартно изпълнение
Работни светлини	4 предни и 4 задни светлини
Звуков сигнал при заден ход	Включен
Система за компенсиране на неравностите при движение	Стандартно изпълнение
Хидравлична помпа – тип	Аксиално - бутална хидравлична помпа
Дебит на хидравличната помпа	165 литра в минута
Максимално работно налягане в системата	До 251 bar
Конструкция и сигурност	Осигуряваща защита на оператора при преобръщане на машината и от падащи предмети, стандарти ROPS и FOPS
Врати за достъп	2 бр. - лява и дясна
Седалка	Регулируема комфортна седалка с предпазен колан
Външни огледала за обратно виждане	2 броя, ляво и дясно
Отопление и вентилация	Стандартно изпълнение
Индикатори за:	налягане и температура на двигателното масло, охлаждаща течност, оборотомер;
Повдигащи рамена с четири хидроцилиндъра за успоредно повдигане	Стандартно изпълнение
Автоматично позициониране на кофата при връщане за загребване	Включено
Товарна кофа със зъби - тип, работен обем	Многофункционална кофа тип 6 в 1, работен обем -1.0 м ³
Максимална височина на повдигане при пина на кофата	3450 мм.;
Височина на режещия ръб на кофата при изсипване на товара, с максимален ъгъл на завъртане на кофата	2720 мм.
Ъгъл на кофата при изсипване на товара при максимална височина.	45°
Багерна уредба , разположена в задната част на багера със стабилизатори	Стандартно изпълнение
Багерна кофа със зъби, ширина 600 мм.	Усилена
Тип на стрелата	Телескопична стрела
Максимална дълбочина на копане при разпънатата стрела	5970 мм.
Копаещо усилие на кофата	6228 kgf
Копаещо усилие на рукояда	3225 kgf
Ъгъл на завъртане на багерната кофа	201°
Напречно изместване на багерната стрела	Стандартно изпълнение



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



Хидравлична линия за чук и друг прикачен инвентар	Стандартно изпълнение
Гуми размер	18 / 28 "
Система за дистанционна диагностика и контрол (GPS&GPRS) на параметрите на двигателя и машината	Система изградена от завода-производител
Пакет автоматични системи	Включен
Дата на производство на машината	2018 г.
Ниво на технологията на производство	Всички основни възли и агрегати на машината: шаси, двигател, скоростна кутия, мостове, хидравлични агрегати трябва са произведени от производителя на цялата машина
Тип на гаранцията	Пълна гаранция на завода-производител
Срок на гаранцията	60 месеца

След като разгледа техническото предложение на участника „СИ ЕМ ЕЛ БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 202096909 по Обособена позиция № 1, Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по нататъшно участие в процедурата по обособена позиция №1.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК № 1 „СИ ЕМ ЕЛ БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 202096909 ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

Участникът предлага мини челен товарач марка JCB, модел SSL155, производител JCB, страна на произход Великобритания, година на производство 09.2017г. Предложеният мини челен товарач е с екологични норми Етап (Stage) IIIA/tier III, съобразено с условията поставени от Възложителя. Предложен е срок за изпълнение/доставка – 89 календарни дни, считано от датата на заявка от страна на Възложителя и уведомяване на Изпълнителя за получено финансиране със средства от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, който срок е съобразен с изискванията на Възложителя. Предложен е гаранционен срок за предлаганият комбиниран багер-товарач - 60 месеца. Участникът в срока на гаранционното обслужване се е задължил да осигури регулярното гаранционно обслужване на мини челен товарач (като консумативи, масла, накладки, филтри и т.н.) в срок до 7 календарни дни, считано от датата на направено искане от страна на Възложителя, както и в срока на гаранционното обслужване да осигури отстраняването на останали нерегулярни гаранционни дефекти в срок до 15 /петнадесет/ календарни дни от постъпване на писмено уведомление от страна на възложителя, съгласно поставените изисквания по поръчката, като гаранционното обслужване ще се осъществява в сервиз в гр. Бургас. Участникът приема да сложи надпис „Община Поморие” и/или Общинско предприятие „Благоустройство, комунални и строително-ремонтни дейности” - гр. Поморие, съкратено ОП „БКСРД” - Поморие, на доставения комбиниран багер-товарач.

Към предложението за изпълнение на поръчката, участникът е приложил технически характеристики на предлаганият мини челен товарач, в които са посочени техническите данни и характеристики на предлаганата машина, както следва:



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



Двигател	Дизелов, 3 цилиндри, отговарящ на стандарт Stage III / Tier3
Работен обем на двигателя	Работен обем в см ³ 1860
Мощност на двигателя	56 конски сили
Въртящ момент на двигателя	218 Nm
Задвижване	хидростатично
Максимална скорост на движение напред	18.5 км/ч.
Управление на спирачното усилие	Хидравлично
Управление на машината	Чрез джойстици
Захранване	12V, 1 акумулатор
Фарове, стопове, мигачи	Стандартно изпълнение
Работни светлини	2 предни и 2 задни светлини
Звуков сигнал при заден ход	Включена система
Работни хидравлични помпи	3бр.
Хидравлична помпа – тип	Аксиално - бутална хидравлична помпа
Дебит на хидравличната помпа	70 литра в минута
Максимално работно налягане в системата	До 229 bar
Конструкция и сигурност	Осигуряваща защита на оператора при преобръщане на машината и от падащи предмети, стандарти ROPS и FOPS
Врати за достъп	1 бр. – страничен достъп
Седалка	стандартна
Външни огледала за обратно виждане	2 броя, ляво и дясно
Отопление и вентилация	Отопляема кабина
Повдигаща еднораменна стрела с един хидроцилиндър	Повдигаща еднораменна стрела с един хидроцилиндър
Тип на повдигане	паралелно
Товарна кофа със зъби - тип, работен обем	Многофункционална кофа тип 6 в 1, работен обем -1.0 м ³
Максимална височина на повдигане при пина на кофата	3000 мм.;
Височина на режещия ръб на кофата при изсипване на товара, с максимален ъгъл на завъртане на кофата	2260 мм
Номинален товар за повдигане	703 кг.
Граничен товар на преобръщане	1406 кг.
Ъгъл на кофата при изсипване на товара при максимална височина.	42°
Цялостна дължина на машината	3490 мм.
Височина на машината	1980 мм.
Ширина на машината с гумите	1600 мм.



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



Клийрънс	210 мм.
Гуми размер	10 / 16.5 8PR
Дата на производство на машината	09.2017 г.
Радио	Включено
Език на ръководство	Български език
Тип на гаранцията	Пълна заводска гаранция на завода-производител
Срок на гаранцията	60 месеца

След като разгледа техническото предложение на участника „СИ ЕМ ЕЛ БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 202096909 по Обособена позиция № 2, Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по нататъшно участие в процедурата по обособена позиция №2.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК № 2 „КЪНТРИ АУТО” ООД, ЕИК 112666737 ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

Участникът предлага многофункционален товарен автомобил, самосвал с автокран марка IVECO, модел MAGIRUS, производител IVECO, страна на произход Италия, година на производство 2001г. Предложен е срок за изпълнение/доставка – 90 календарни дни, считано от датата на заявка от страна на Възложителя и уведомяване на Изпълнителя за получено финансиране със средства от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, който срок е съобразен с изискванията на Възложителя. Предложен е гаранционен срок за предлаганият многофункционален товарен автомобил, самосвал с автокран – 200 000 км. или 24 месеца, което настъпи първо. Участникът в срока на гаранционното обслужване се е задължил да осигури регулярното гаранционно обслужване на многофункционален товарен автомобил, самосвал с автокран (като консумативи, масла, накладки, филтри и т.н.) в срок до 7 календарни дни, считано от датата на направено искане от страна на Възложителя, както и в срока на гаранционното обслужване да осигури отстраняването на останали нерегулярни гаранционни дефекти в срок до 15 /петнадесет/ календарни дни от постъпване на писмено уведомление от страна на Възложителя, съгласно поставените изисквания по поръчката, като гаранционното обслужване ще се осъществява в сервиз в гр. Бургас. Участника приема да сложи надпис „Община Поморие” и/или Общинско предприятие „Благоустройство, комунални и строително-ремонтни дейности” - гр. Поморие, съкратено ОП „БКСРД” - Поморие, на доставения мултифункционален товарен автомобил, самосвал с автокран.

Към предложението за изпълнение на поръчката участникът е приложил технически характеристики на предлагания многофункционален товарен автомобил, самосвал с автокран, в които са посочени техническите данни и характеристики на предлаганата машина, както следва:

Кабина	
Брой места	2 броя места
Брой врати	2 броя врати за достъп
Седалка-стандартна	Да
Външни огледала за обратно виждане	2 бр. отляво и отдясно
Отопление и вентилация-отопляема кабина	Да



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



Двигател	
Вид гориво	Дизел
Работен обем	7790м ³
Мощност на двигателя	259 Kw/352 PS
Скоростна кутия	
Вид на трансмисията – механична	Да
Брой предавки	8 броя
Спирачна система	
Вид на спирачната система: дискова, антиблокираща система ABS	Да
Каросерия	
Каросерия размери 4м/2.20м/0.5м	Да
Разтоварване	Едностранно
Товароносимост в кг	7350 кг.
Оси	
Брой полуоски мин.2	Да
Колесна формула-мин 4x2	Да
Окачване – мин ресор/ресор	Да
Гуми	
Размер гуми	22,5 цола
Прикачен кран	
товароподемност	5730кг.
Височина на повдигане	6.2м.
Товароподемност в края на стрелата	2110 кг.
Радио	
Документи за регистрация: Всички технически документи, сертификат за произход, декларация за съответствие и др. необходими за регистрацията трябва да бъдат осигурени от изпълнителя.	Да
Ръководство за експлоатация на машината на български език	Да
Гаранцията на машината мин. 200000 км. или 24 месеца, което настъпи първо	200000 км. или 24 месеца, което настъпи първо

След като разгледа техническото предложение на участника „КЪНТРИ АУТО“ ООД, ЕИК 112666737 по Обособена позиция № 3, Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по нататъшно участие в процедурата по обособена позиция №3.

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ВСИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ИЗВЪН ЦЕНАТА

Комисията пристъпи към оценяване на параметрите от техническите предложения на допуснатите до този етап на процедурата участници по съответните обособени позиции, както следва:



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



За Обособена позиция № 1: „Доставка на фабрично нов комбиниран багер-товарач“;

Участник №1 „СИ ЕМ ЕЛ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 202096909

За Обособена позиция № 2: „Доставка на фабрично нов, мини челен товарач“;

Участник №1 „СИ ЕМ ЕЛ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 202096909

За Обособена позиция № 3: „Доставка на многофункционален товарен автомобил, самосвал с автокран“

Участник №2 „КЪНТРИ АУТО“ ООД, ЕИК 112666737

Комисията премина към оценка на техническото предложение на допуснатите участници по съответните обособени позиции в съответствие с предварително обявените изисквания на възложителя и одобрената от него методика за оценка, според която:

Оценяването и класирането на офертите се извършва въз основа на икономически най-изгодна оферта. Критерий за оценка на офертите е съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия за възлагане „Оптимално съотношение качество/цена“.

Точни указания за определяне на комплексната оценка на офертата

При оценката на офертите първо се разглежда техническата оферта на участника. Извършва се проверка дали техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя. Техническите оферти, които отговарят на предварително обявените условия се оценяват съгласно показателите за техническа оценка в тази методика.

След извършване на тези действия комисията извършва проверка за съответствието на ценовите предложения на участниците с предварително обявените от Възложителя условия и оценява тези от тях, които отговарят на поставените от Възложителя изисквания, съгласно показателите за финансова оценка на офертите в тази методика.

Участникът, класиран от комисията на първо място, се предлага за изпълнител на обществената поръчка.

При еднаква предложена най-малка обща сума от двама или повече участници, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, съгласно чл. 58, ал. 3 от ППЗОП.

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и съгласно комплексна оценка, за всяка обособена позиция.

Обособена позиция № 1 – „Доставка на фабрично нов комбиниран багер-товарач“

Методика за определяне на комплексна оценка на офертите:

1. Техническо предложение – оценка според броя на сумираните точки.

Максимален брой точки 60 бр., съобразно техническото предложение на участника по следната таблица:

№	Показатели	Параметри	Оценка на параметрите	Параметри за
---	------------	-----------	-----------------------	--------------



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



				оценка
1.	ДВГ			
1.1.	Двигател	Дизелов, 4 цилиндри, отговарящ на стандарт Stage IV / Tier4F или еквивалент	Задължително условие	
1.2.	Технология за достигане на емисиите на изгорелите газове	Наличие на DPF филтър	Технология с DPF филтър – 1 т. Технология без DPF филтър – 5 т.	T1
1.3.	Работен обем на двигателя	Работен обем в см ³	Работен обем $\geq 4000 \text{ см}^3$ – 5 т. Работен обем $< 4000 \text{ см}^3$ – 1 т.	T2
1.4.	Мощност на двигателя	Над 90 конски сили	Задължително условие	
1.5.	Въртящ момент на двигателя	Не по-малко от 430 Nm	Задължително условие	
2.	Трансмисия			
2.1.	Задвижване	4x4	Задължително условие	
2.2.	Скоростна кутия - тип	Автоматична или полуавтоматична	Задължително условие	
2.3.	Брой на скоростите напред/ назад	Минимум 4 напред / 4 назад	Задължително условие	
2.4.	Максимална скорост на движение напред	Минимум 40 км/ч.	Задължително условие	
2.5.	Система за икономия на гориво при движение чрез автоматично блокиране на хидросъединителя	Наличие на система за автоматично блокиране на хидросъединителя	Наличие на система – 10 т. Без такава система – 1 т.	T3
2.6.	Диференциал - тип	Наличие на Диференциал с ограничено приплъзване LSD или еквивалент	Включен Диференциал с ограничено приплъзване – 5 т. Отворен диференциал – 1 т.	T4
2.7.	Диференциал, заден – статично натоварване	Не по-малко от 24 000 кг.	Задължително условие	
2.8.	Диференциал, заден – динамично натоварване	Не по-малко от 12 000 кг.	Задължително условие	
3.	Спирачна система			



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



3.1.	Спирачна система – изпълнителен механизъм	Многодискови спирачки в маслена баня	Задължително условие	
3.2.	Управление на спирачното усилие	Хидравличен разпределител или Спирачна помпа	Хидравличен разпределител – 5 т. Спирачна помпа – 1 т.	T5
4.	Кормилна уредба			
4.1.	Кормилна уредба - система	Хидростатично управление с клапан за аварийно захранване при спиране на двигателя	Задължително условие	
5.	Електрическа система			
5.1.	Захранване	12V, 1 акумулатор	Задължително условие	
5.2.	Фарове, стопове, мигачи	Стандартно изпълнение	Задължително условие	
5.3.	Работни светлини	Минимум 4 предни и 4 задни светлини	Задължително условие	
5.4.	Звуков сигнал при заден ход	Включена	Задължително условие	
5.5.	Система за компенсиране на неравностите при движение	Стандартно изпълнение	Задължително условие	
6.	Хидравлична система			
6.1.	Хидравлична помпа – тип	Аксиално - бутална хидравлична помпа или Зъбна помпа	Аксиално – бутална помпа – 5 т. Зъбна помпа – 1 т.	T6
6.2.	Дебит на хидравличната помпа	Минимум 150 литра в минута	Задължително условие	
6.3.	Максимално работно налягане в системата	До 255 bar	Задължително условие	
7.	Кабина			
7.1.	Конструкция и сигурност	Осигуряваща защита на оператора при преобръщане на машината и от падащи предмети, стандарти ROPS и FOPS или еквивалент	Задължително условие	
7.2.	Врати за достъп	2 бр. - лява и дясна	Задължително условие	
7.3.	Седалка	Регулируема комфортна седалка с предпазен колан	Задължително условие	



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



7.4.	Външни огледала за обратно виждане	2 броя, ляво и дясно	Задължително условие	
7.5.	Отопление и вентилация	Стандартно изпълнение	Задължително условие	
8.	Товарачна и багерна уредба			
8.1.	Уредба на товарача			
8.1.1.	Повдигащи рамена с четири хидроцилиндъра за успоредно повдигане	Стандартно изпълнение	Задължително условие	
8.1.2.	Автоматично позициониране на кофата при връщане за загребване	Включено	Задължително условие	
8.1.3.	Товарна кофа със зъби - тип, работен обем	Многофункционална кофа тип 6 в 1 Работен обем – минимум 1.0 м ³	6 в 1 – 5 т. 4 в 1 – 1 т.	T7
8.1.4.	Височина на режещия ръб на кофата при изсипване на товара, с максимален ъгъл на завъртане на кофата	Минимум 2600 мм.	Задължително условие	
8.1.5.	Ъгъл на кофата при изсипване на товара при максимална височина.	Минимум 43°	Задължително условие	
8.2.	Багерна уредба			
8.2.1.	Багерна уредба, разположена в задната част на багера със стабилизатори	Стандартно изпълнение	Задължително условие	
8.2.2.	Багерна кофа със зъби, ширина 600 мм.	Усилена	Задължително условие	
8.2.3.	Тип на стрелата	Телескопична стрела	Задължително условие	
8.2.4.	Максимална дълбочина на копане при разпъната стрела	Минимум 5800 мм.	Задължително условие	
8.2.5.	Копачещо усилие на кофата	Минимум 6000 kgf	Задължително условие	
8.2.6.	Копачещо усилие на рукояда	Минимум 3000 kgf	Задължително условие	
8.2.7.	Ъгъл на завъртане на багерната кофа	Мин 201°	Задължително условие	



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



8.2.8.	Напречно изместване на багерната стрела	Стандартно изпълнение	Задължително условие	
8.2.9.	Хидравлична линия за чук и друг прикачен инвентар	Стандартно изпълнение	Задължително условие	
9.	Гуми			
9.1.	Гуми размер	18 / 28 “ (предни/задни)	Задължително условие	
10.	GPS & GPRS Система			
10.1.	Система за дистанционна диагностика и контрол (GPS&GPRS) на параметрите на двигателя и машината	Система изградена от завода-производител, или Система, монтирана от търговския представител	Система на завода-производител – 5 т. Система на търговския представител – 1 т.	T8
11.	Пакет автоматични системи			
11.1.	Пакет автоматични системи	Автоматична Система за : – За тестване на багера преди запалване; – Автоматично връщане на двигателя към обороти на празен ход при излизане от работен режим на хидравликата; – Автоматично връщане на двигателя към зададени обороти при работен режим на хидравликата; – Автоматично поддържане на предварително зададени обороти на двигателя при движение на машината в транспортен режим; – Автоматично управление на системата за хидравлично компенсиране на кофата на товарача.	Включен пакет автоматични системи – 5 т. Без пакет автоматични системи – 1 т.	T9
12.	Дата на производство			
12.1.	Дата на производство на машината	2017 г. или по-нов	Задължително условие	
13.	Технологии			



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



13.1.	Ниво на технологията на производство	Всички основни възли и агрегати на машината: шаси, двигател, скоростна кутия, мостове, хидравлични агрегати трябва да са произведени от производителя на цялата машина	Всички агрегати от един производител – 5 т. Асембларана машина с агрегати от различен производител – 1 т.	T10
14.	Гаранция на машината			
14.1.	Тип на гаранцията	Пълна гаранция на завода-производител	Задължително условие	
14.2.	Срок на гаранцията	Срок на гаранцията	60 м. – 5 т. от 36 м. до 59 м. – 1 т.	T11

Забележка: Ако предложението на участника по съответната обособена позиция не отговаря на задължителните условия и технически изисквания – същия ще бъде отстранен!

Числов израз на оценката по този показател са точките, които се изчисляват по следната формула:

$$T_{пн} = T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + T6 + T7 + T8 + T9 + T10 + T11$$

$T_{пн}$ – оценка на техническото предложение.

2. Оценяване по цената (ФП).

Числов израз на оценката по този показател са точките, които се изчисляват по следната формула:

$$ФП = (Ц_{min} / Ц_i) \times 40 = \dots \text{ (брой точки)}$$

$Ц_{min}$ – представлява предложената най-ниска цена за изпълнение на поръчката.

$Ц_i$ – представлява цената, предложена от i -тия участник

3. Формиране на комплексна оценка:

$$K_n = T_{пн} + ФП_n$$

Където:

K_n – комплексна оценка на n -тия участник

$T_{пн}$ – оценка на техническото предложение на n -тия участник

$ФП_n$ – оценка на цената на n -тия участник

Комисията класира на първо място участникът получил най-висока комплексна оценка.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени по реда посочен в чл.58, ал.2 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП).

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класирани на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с чл.58, ал.2 ППЗОП.



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



Обособена позиция № 2 – „Доставка на фабрично нов мини челен товарач”

Методика за определяне на комплексна оценка на офертите:

1. Техническо предложение – оценка според броя на сумираните точки.

Максимален брой точки 60 бр., съобразно техническото предложение на участника по следната таблица:

№	Показатели	Параметри	Оценка на параметрите	Параметри за оценка
1.	ДВГ и Трансмисия			
1.1.	Двигател	Дизелов, 3 цилиндри, отговарящ на EC Stage IV / EPA Tier4F или еквивалент – изисквания за ниво на емисиите на изгорелите газове	Задължително условие	
1.2.	Работен обем на двигателя	Работен обем в cm^3	Работен обем $\geq 2000 \text{ cm}^3$ – 1 т. Работен обем $< 2000 \text{ cm}^3$ – 5 т.	T1
1.3.	Мощност на двигателя	Конски сили	Мощност на двигателя ≥ 60 к.с. – 1 т. Мощност на двигателя < 60 к.с. – 5 т.	T2
1.4.	Въртящ момент на двигателя	Nm	Въртящ момент на двигателя $\geq 220 \text{ Nm}$ – 1 т. Въртящ момент на двигателя $< 220 \text{ Nm}$ – 5 т.	T3
1.5.	Задвижване	Хидростатично	Задължително условие	
1.6.	Максимална скорост на движение напред	Минимум 17 км/ч.	Задължително условие	
1.7.	Управление на спирачното усилие	Хидравлично	Задължително условие	
1.8.	Управление на машината	Чрез джойстици	Задължително условие	
2.	Електрическа система			
2.1.	Захранване	12V, 1 акумулатор	Задължително условие	
2.2.	Фарове, стопове, мигачи	Стандартно изпълнение	Задължително условие	
2.3.	Работни светлини	2 предни и 2 задни светлини	Задължително условие	
2.4.	Звуков сигнал при заден ход	Включена система	Задължително условие	



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



3.	Хидравлична система			
3.1.	Работни хидравлични помпи	Брой	Три и повече помпи – 5 т. По-малко от три помпи – 1 т.	T4
3.2.	Хидравлична помпа – тип	Аксиално – бутална хидравлична помпа	Задължително условие	
3.3.	Дебит на хидравличната помпа	Дебит към системата на товарача - литра в минута	Дебит на хидравличната помпа ≥ 65 л./мин. – 5 т. Дебит на хидравличната помпа < 65 л./мин. – 1 т.	T5
3.4.	Максимално работно налягане в системата	Минимум 225 bar.	Задължително условие	
4.	Кабина			
4.1.	Конструкция и сигурност	Осигуряваща защита на оператора при преобръщане на машината и от падащи предмети ROPS и FOPS	Задължително условие	
4.2.	Врати за достъп	1 бр.	Задължително условие	
4.3.	Седалка	Стандартна седалка	Задължително условие	
4.4.	Външни огледала за обратно виждане	2 броя, ляво и дясно	Задължително условие	
4.5.	Отопление и вентилация	Отопляема кабина	Задължително условие	
5.	Товарачна уредба			
5.1.	Повдигаща, еднораменна стрела с един хидроцилиндър	Стандартно изпълнение	Повдигаща, еднораменна стрела – 10 т. Повдигаща, двураменна стрела – 1 т.	T6
5.2.	Тип на повдигане	Паралелно	Задължително условие	
5.3.	Максимална височина на повдигане, при пина на кофата	Височина в мм.	Макс. Височина на повдигане ≥ 2950 мм. – 5 т. Макс. Височина на повдигане < 2950 мм. – 1 т.	T7
5.4.	Височина на режещия ръб на кофата, при изсипване на товара, с макс. ъгъл на завъртане на кофата	Минимум 2200 мм.	Задължително условие	



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



5.5.	Номинален товар на повдигане	В кг.	Номинален товар на повдигане ≥ 700 кг. – 5 т. Номинален товар на повдигане < 700 кг. – 1 т.	T8
5.6.	Граничен товар на преобръщане	Минимум 1400 кг.	Задължително условие	
5.7.	Ъгъл на кофата, при изсипване на товара, при макс. височина	Минимум 40°	Задължително условие	
6.	Параметри на машината			
6.1.	Цялостна дължина на машината	Максимум 3500 мм.	Задължително условие	
6.2.	Височина на машината	Максимум 2000 мм.	Задължително условие	
6.3.	Ширина на машината с гумите	Ширина в мм.	Ширина на машината ≤ 1600 мм. – 5 т. Ширина на машината > 1600 мм. – 1 т.	T9
6.4.	Клийрънс	Клийрънс в мм.	Клийрънс ≥ 200 мм. – 5 т. Клийрънс < 200 мм. – 1 т.	T10
6.5.	Работно тегло на машината	Тегло в кг.	Работно тегло ≤ 2850 кг. – 1 т. Работно тегло > 2850 кг. – 5 т.	T11
7.	Гуми			
7.1.	Гуми размер	10x16.5 8PR	Задължително условие	
8.	Дата на производство			
8.1.	Дата на производство на машината	2017 г.	Задължително условие	
9.	Инфотейнмънт			
9.1.	Радио	Да	Задължително условие	
10.	Език на ръководството за експлоатация на машината			
10.1.	Език на ръководството	Български език	Задължително условие	

Забележка: Ако предложението на участника по съответната обособена позиция не отговаря на задължителните условия и технически изисквания – същия ще бъде отстранен!

Числов израз на оценката по този показател са точките, които се изчисляват по следната формула:

$$T_{\text{пн}} = T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + T6 + T7 + T8 + T9 + T10 + T11$$



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



Тпн – оценка на техническото предложение.

2. Оценяване по цената (ФП).

Числов израз на оценката по този показател са точките, които се изчисляват по следната формула:

$$\text{ФП} = (\text{Ц}_{\min} / \text{Ц}_i) \times 40 = \dots \text{ (брой точки)}$$

Ц_{\min} – представлява предложената най-ниска цена за изпълнение на поръчката.

Ц_i – представлява цената, предложена от i -тия участник

3. Формиране на комплексна оценка:

$$\text{Кп} = \text{Тпн} + \text{Фпн}$$

Където:

Кп – комплексна оценка на n -тия участник

Тпн – оценка на техническото предложение на n -тия участник

Фпн – оценка на цената на n -тия участник

Комисията класира на първо място участникът получил най-висока комплексна оценка.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени по реда посочен в чл.58, ал.2 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП).

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класирани на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с чл.58, ал.2 ППЗОП.

Обособена позиция № 3 – „Доставка на многофункционален товарен автомобил, самосвал с автокран”

Методика за определяне на комплексна оценка на офертите:

1. Техническо предложение – оценка според броя на сумираните точки.

Максимален брой точки 60 бр., съобразно техническото предложение на участника по следната таблица:

№	Показатели	Параметри	Оценка на параметрите	Параметри на оценка
1.	КАБИНА			
1.1.	Брой места	Минимум 2	Задължително условие	
1.2.	Брой врати за достъп	Врати 2	Задължително условие	
1.3.	Седалка	Стандартна	Задължително условие	
1.4.	Външни огледала за обратно виждане	Минимум 2 – ляво и дясно	Задължително условие	
1.5.	Отопление и вентилация	Отопляема кабина	Задължително условие	
2.	ДВИГАТЕЛ			
2.1.	Вид гориво	Дизел	Задължително условие	
2.2.	Работен обем	Работен обем в cm^3	Работен обем $\geq 4000 \text{ cm}^3$ – 10 т.	T1



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



			Работен обем < 4000 см ³ – 1 т.	
2.3.	Мощност	В конски сили	Мощност на двигателя ≥ 150 к.с. – 10 т. Мощност на двигателя < 150 к.с. – 1 т.	T2
2.4.	ЕВРО	ЕВРО	ЕВРО VI ≥ 10 т. ЕВРО V = 3 т. ЕВРО IV = 2 т. ЕВРО III ≤ 1 т.	T3
3.	СКОРОСТНА КУТИЯ			
3.1.	Вид на трансмисията	Механична	Задължително условие	
3.2.	Брой предавки	Брой	Предавки ≥ 5 бр. – 10 т. Предавки < 5 бр. – 1 т.	T4
4.	СПИРАЧНА СИСТЕМА			
4.1.	Вид на спирачната система:	Дискови, антиблокираща система ABS	Задължително условие	
5.	КАРОСЕРИЯ			
5.1.	Размери	Минимум 4 м. / 2,20 м. / 0,5 м.	Задължително условие	
5.2.	Разтоварване	Едностранно, двустранно / тристранно	Тристранно = 10 т. Двустранно = 5 т. Едностранно = 1 т.	T5
5.3.	Товароносимост	В кг.	Товароносимост ≥ 4500 кг. – 10 т. Товароносимост < 4500 кг. – 1 т.	T6
6.	ОСИ			
6.1.	Брой полуоски	Минимум 2	Задължително условие	
6.2.	Колесна формула	Минимум 4x2	Задължително условие	
6.3.	Окачване	Минимум ресор/ресор	Задължително условие	
7.	ГУМИ			
7.1.	Размери	Минимум 22 цола със двойни задни гуми	Задължително условие	
8.	ПРИКАЧЕН КРАН			
8.1.	Товароподемност	Минимум 2500кг.	Задължително условие	
8.2.	Височина на повдигане	Минимум 6м.	Задължително условие	
8.3.	Товароподемност в края на стрелата	Минимум 900кг.	Задължително условие	



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



9.	РАДИО	Стандартно изпълнение	Задължително условие	
10.	Ръководство за експлоатация на машината	На български език.	Задължително условие	
11.	Гаранция на машината	Минимум 200 000 км. или 24 месеца, което настъпи първо.	Задължително условие	
12.	Документи за регистрация	Всички технически документи, сертификат за произход, декларация за съответствие и др. необходими за регистрацията трябва да бъдат осигурени от изпълнителя.		

Забележка: Ако предложението на участника по съответната обособена позиция не отговаря на задължителните условия и технически изисквания – същия ще бъде отстранен!

Числов израз на оценката по този показател са точките, които се изчисляват по следната формула:

$$T_{пн} = T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + T6$$

$T_{пн}$ – оценка на техническото предложение.

2. Оценяване по цената (ФП).

Числов израз на оценката по този показател са точките, които се изчисляват по следната формула:

$$ФП = (Ц_{min} / Ц_i) \times 40 = \dots \text{ (брой точки)}$$

$Ц_{min}$ – представлява предложената най-ниска цена за изпълнение на поръчката.

$Ц_i$ – представлява цената, предложена от i -тия участник

3. Формиране на комплексна оценка:

$$K_n = T_{пн} + Ф_{пн}$$

Където:

K_n – комплексна оценка на n -тия участник


$T_{пн}$ – оценка на техническото предложение на n -тия участник

$Ф_{пн}$ – оценка на цената на n -тия участник

Комисията класира на първо място участникът получил най-висока комплексна оценка.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени по реда посочен в чл.58, ал.2 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП).

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класирани на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с чл.58, ал.2 ППЗОП.



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5


тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236

e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



Оценка на техническо предложение на Участник №1, „СИ ЕМ ЕЛ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 202096909 за Обособена позиция № 1: „Доставка на фабрично нов комбиниран багер-товарач“:

№	Показатели	Параметри	Оценка на параметрите	Параметри за оценка
1.	ДВГ			
1.1.	Двигател	Дизелов, 4 цилиндров, отговарящ на стандарт Stage IV / Tier4F или еквивалент	Задължително условие	
1.2.	Технология за достигане на емисиите на изгорелите газове	Наличие на DPF филтър	Технология с DPF филтър – 1 т. Технология без DPF филтър – 5 т.	T1 Технология без DPF филтър – 5 т.
1.3.	Работен обем на двигателя	Работен обем в см ³	Работен обем ≥ 4000 см ³ – 5 т. Работен обем < 4000 см ³ – 1 т.	T2 Работен обем ≥ 4000 см ³ – 5 т.
1.4.	Мощност на двигателя	Над 90 конски сили	Задължително условие	
1.5.	Въртящ момент на двигателя	Не по-малко от 430 Nm	Задължително условие	
2.	Трансмисия			
2.1.	Задвижване	4x4	Задължително условие	
2.2.	Скоростна кутия - тип	Автоматична или полуавтоматична	Задължително условие	
2.3.	Брой на скоростите напред/назад	Минимум 4 напред / 4 назад	Задължително условие	
2.4.	Максимална скорост на движение напред	Минимум 40 км/ч.	Задължително условие	



ОБЩИНА ПОМОРИЕ


8200 Поморие, ул. Солна 5

тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236

e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



2.5.	Система за икономия на гориво при движение чрез автоматично блокиране на хидросъединителя	Наличие на система за автоматично блокиране на хидросъединителя	Наличие на система – 10 т.	T3 Наличие на система – 10 т.
2.6.	Диференциал - тип	Наличие на Диференциал с ограничено приплъзване LSD или еквивалент	Включен Диференциал с ограничено приплъзване – 5 т. Отворен диференциал – 1 т.	T4 Включен Диференциал с ограничено приплъзване – 5 т.
2.7.	Диференциал, заден – статично натоварване	Не по-малко от 24 000 кг.	Задължително условие	
2.8.	Диференциал, заден – динамично натоварване	Не по-малко от 12 000 кг.	Задължително условие	
3.	Спирачна система			
3.1.	Спирачна система – изпълнителен механизъм	Многодискови спирачки в маслена баня	Задължително условие	
3.2.	Управление на спирачното усилие	Хидравличен разпределител или Спирачна помпа	Хидравличен разпределител – 5 т. Спирачна помпа – 1 т.	T5 Хидравличен разпределител – 5 т.
4.	Кормилна уредба			
4.1.	Кормилна уредба - система	Хидростатично управление с клапан за аварийно захранване при спиране на двигателя	Задължително условие	
5.	Електрическа система			
5.1.	Захранване	12V, 1 акумулатор	Задължително условие	
5.2.	Фарове, стопове, мигачи	Стандартно изпълнение	Задължително условие	



ОБЩИНА ПОМОРИЕ


8200 Поморие, ул. Солна 5

тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236

e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



5.3.	Работни светлини	Минимум 4 предни и 4 задни светлини	Задължително условие	
5.4.	Звуков сигнал при заден ход	Включена	Задължително условие	
5.5.	Система за компенсиране на неравностите при движение	Стандартно изпълнение	Задължително условие	
6.	Хидравлична система			
6.1.	Хидравлична помпа – тип	Аксиално - бутална хидравлична помпа или Зъбна помпа	Аксиално – бутална помпа – 5 т. Зъбна помпа – 1 т.	T6 Аксиално – бутална помпа – 5 т.
6.2.	Дебит на хидравличната помпа	Минимум 150 литра в минута	Задължително условие	
6.3.	Максимално работно налягане в системата	До 255 bar	Задължително условие	
7.	Кабина			
7.1.	Конструкция и сигурност	Осигуряваща защита на оператора при преобръщане на машината и от падащи предмети, стандарти ROPS и FOPS или еквивалент	Задължително условие	
7.2.	Врати за достъп	2 бр. - лява и дясна	Задължително условие	
7.3.	Седалка	Регулируема комфортна седалка с предпазен колан	Задължително условие	
7.4.	Външни огледала за обратно виждане	2 броя, ляво и дясно	Задължително условие	
7.5.	Отопление и вентилация	Стандартно изпълнение	Задължително условие	
8.	Товарачна и багерна уредба			
8.1.	Уредба на товарача			
8.1.1.	Повдигащи рамена с четири хидроцилиндъра за успоредно повдигане	Стандартно изпълнение	Задължително условие	



ОБЩИНА ПОМОРИЕ


8200 Поморие, ул. Солна 5

тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236

e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



8.1.2.	Автоматично позициониране на кофата при връщане за загребване	Включено	Задължително условие	
8.1.3.	Товарна кофа със зъби - тип, работен обем	Многофункционална кофа тип 6 в 1 Работен обем – минимум 1.0 м ³	6 в 1 – 5 т. 4 в 1 – 1 т.	T7 Многофункционална кофа тип 6 в 1, работен обем 1.0 м ³ – 5 т.
8.1.4.	Височина на режещия ръб на кофата при изсипване на товара, с максимален ъгъл на завъртане на кофата	Минимум 2600 мм.	Задължително условие	
8.1.5.	Ъгъл на кофата при изсипване на товара при максимална височина.	Минимум 43°	Задължително условие	
8.2.	Багерна уредба			
8.2.1.	Багерна уредба , разположена в задната част на багера със стабилизатори	Стандартно изпълнение	Задължително условие	
8.2.2.	Багерна кофа със зъби, ширина 600 мм.	Усилена	Задължително условие	
8.2.3.	Тип на стрелата	Телескопична стрела	Задължително условие	
8.2.4.	Максимална дълбочина на копане при разпънатата стрела	Минимум 5800 мм.	Задължително условие	
8.2.5.	Копачещо усилие на кофата	Минимум 6000 kgf	Задължително условие	
8.2.6.	Копачещо усилие на рукояда	Минимум 3000 kgf	Задължително условие	
8.2.7.	Ъгъл на завъртане на багерната кофа	Мин 201°	Задължително условие	



ОБЩИНА ПОМОРИЕ


8200 Поморие, ул. Солна 5

тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236

e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



8.2.8.	Напечно изместване на багерната стрела	Стандартно изпълнение	Задължително условие	
8.2.9.	Хидравлична линия за чук и друг прикачен инвентар	Стандартно изпълнение	Задължително условие	
9.	Гуми			
9.1.	Гуми размер	18 / 28 “ (предни/задни)	Задължително условие	
10.	GPS & GPRS Система			
10.1.	Система за дистанционна диагностика и контрол (GPS&GPRS) на параметрите на двигателя и машината	Система изградена от завода-производител, или Система, монтирана от търговския представител	Система на завода-производител – 5 т. Система на търговския представител – 1 т.	Т8 Система на завода-производител – 5 т.
11.	Пакет автоматични системи			
11.1.	Пакет автоматични системи	<p>Автоматична Система за :</p> <ul style="list-style-type: none"> – За тестване на багера преди запалване; – Автоматично връщане на двигателя към обороти на празен ход при излизане от работен режим на хидравликата; – Автоматично връщане на двигателя към зададени обороти при работен режим на хидравликата; – Автоматично поддържане на предварително зададени обороти на двигателя при движение на машината в транспортен режим; – Автоматично управление на системата за хидравлично компенсиране на кофата на 	<p>Включен пакет автоматични системи – 5 т.</p> <p>Включен пакет автоматични системи – 1 т.</p>	Т9 Включен пакет автоматични системи – 5 т.



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5

тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236

e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg




		товарача.		
12.	Дата на производство			
12.1.	Дата на производство на машината	2017 г. или по-нов	Задължително условие	
13.	Технологии			
13.1.	Ниво на технологията на производство	Всички основни възли и агрегати на машината: шаси, двигател, скоростна кутия, мостове, хидравлични агрегати трябва да са произведени от производителя на цялата машина	Всички агрегати от един производител – 5 т. Асемблирана машина с агрегати от различен производител – 1 т.	T10 Всички агрегати от един производител – 5 т.
14.	Гаранция на машината			
14.1.	Тип на гаранцията	Пълна гаранция на завода-производител	Задължително условие	
14.2.	Срок на гаранцията	Срок на гаранцията	60 м. – 5 т. от 36 м. до 59 м. – 1 т.	T11 Срок на гаранцията 60 м. – 5 т.

$T_{пп} = T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + T6 + T7 + T8 + T9 + T10 + T11$

$T_{пп} = 5 + 5 + 10 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5$

$T_{пп} = 60 \text{ т.}$

Оценка на техническото предложение на участника – 60 точки.



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5


тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236

e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



Оценка на техническо предложение на Участник №1, СИ ЕМ ЕЛ БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 202096909 за
Обособена позиция № 2: „Доставка на фабрично нов мини челен товарач”;

№	Показатели	Параметри	Оценка на параметрите	Параметри за оценка
1.	ДВГ и Трансмисия			
1.1.	Двигател	Дизелов, 3 цилиндър, отговарящ на EC Stage IV / EPA Tier4F или еквивалент – изисквания за ниво на емисиите на изгорелите газове	Задължително условие	
1.2.	Работен обем на двигателя	Работен обем в cm^3	Работен обем $\geq 2000 \text{ cm}^3 - 1 \text{ т.}$ Работен обем $< 2000 \text{ cm}^3 - 5 \text{ т.}$	T1 Работен обем $< 2000 \text{ cm}^3 - 5 \text{ т.}$
1.3.	Мощност на двигателя	Конски сили	Мощност на двигателя $\geq 60 \text{ к.с.} - 1 \text{ т.}$ Мощност на двигателя $< 60 \text{ к.с.} - 5 \text{ т.}$	T2 Мощност на двигателя $< 60 \text{ к.с.} - 5 \text{ т.}$
1.4.	Въртящ момент на двигателя	Nm	Въртящ момент на двигателя $\geq 220 \text{ Nm} - 1 \text{ т.}$ Въртящ момент на двигателя $< 220 \text{ Nm} - 5 \text{ т.}$	T3 Въртящ момент на двигателя $< 220 \text{ Nm} - 5 \text{ т.}$
1.5.	Задвижване	Хидростатично	Задължително условие	
1.6.	Максимална скорост на движение напред	Минимум 17 км/ч.	Задължително условие	



ОБЩИНА ПОМОРИЕ


8200 Поморие, ул. Солна 5

тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236

e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



1.7.	Управление на спирачното усилие	Хидравлично	Задължително условие	
1.8.	Управление на машината	Чрез джойстики	Задължително условие	
2.	Електрическа система			
2.1.	Захранване	12V, 1 акумулатор	Задължително условие	
2.2.	Фарове, стопове, мигачи	Стандартно изпълнение	Задължително условие	
2.3.	Работни светлини	2 предни и 2 задни светлини	Задължително условие	
2.4.	Звуков сигнал при заден ход	Включена система	Задължително условие	
3.	Хидравлична система			
3.1.	Работни хидравлични помпи	Брой	Три и повече помпи – 5 т.	T4 Три броя помпи – 5 т.
3.2.	Хидравлична помпа – тип	Аксиално – бутална хидравлична помпа	Задължително условие	
3.3.	Дебит на хидравличната помпа	Дебит към системата на товарача - литра в минута	Дебит на хидравличната помпа ≥ 65 л./мин. – 5 т. Дебит на хидравличната помпа < 65 л./мин. – 1 т.	T5 Дебит на хидравличната помпа > 65 л./мин. – 5 т.
3.4.	Максимално работно налягане в системата	Минимум 225 bar.	Задължително условие	
4.	Кабина			
4.1.	Конструкция и сигурност	Осигуряваща защита на оператора при преобръщане на машината и от падащи предмети ROPS и FOPS	Задължително условие	
4.2.	Врати за достъп	1 бр.	Задължително условие	
4.3.	Седалка	Стандартна седалка	Задължително условие	
4.4.	Външни огледала за обратно виждане	2 броя, ляво и дясно	Задължително условие	
4.5.	Отопление и вентилация	Отопляема кабина	Задължително условие	



ОБЩИНА ПОМОРИЕ


8200 Поморие, ул. Солна 5

тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236

e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



Товарачна уредба				
5.	Товарачна уредба			
5.1.	Повдигаща, еднораменна стрела с един хидроцилиндър	Стандартно изпълнение	Повдигаща, еднораменна стрела – 10 т. Повдигаща, двураменна стрела – 1 т.	Т6 Повдигаща, еднораменна стрела – 10 т.
5.2.	Тип на повдигане	Паралелно	Задължително условие	
5.3.	Максимална височина на повдигане, при пина на кофата	Височина в мм.	Макс. Височина на повдигане ≥ 2950 мм. – 5 т. Макс. Височина на повдигане < 2950 мм. – 1 т.	Т7 Макс. Височина на повдигане > 2950 мм. – 5 т.
5.4.	Височина на режещия ръб на кофата, при изсипване на товара, с макс. ъгъл на завъртане на кофата	Минимум 2200 мм.	Задължително условие	
5.5.	Номинален товар на повдигане	В кг.	Номинален товар на повдигане ≥ 700 кг. – 5 т. Номинален товар на повдигане < 700 кг. – 1 т.	Т8 Номинален товар на повдигане > 700 кг. – 5 т.
5.6.	Граничен товар на преобръщане	Минимум 1400 кг.	Задължително условие	
5.7.	Ъгъл на кофата, при изсипване на товара, при макс. височина	Минимум 40°	Задължително условие	
6.	Параметри на машината			
6.1.	Цялостна дължина на машината	Максимум 3500 мм.	Задължително условие	
6.2.	Височина на машината	Максимум 2000 мм.	Задължително условие	



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5

тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236

e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



6.3.	Ширина на машината с гумите	Ширина в мм.	Ширина на машината \leq 1600 мм. – 5 т. Ширина на машината $>$ 1600 мм. – 1 т.	T9 Ширина на машината \leq 1600 мм. – 5 т.
6.4.	Клийрънс	Клийрънс в мм.	Клийрънс \geq 200 мм. – 5 т. Клийрънс $<$ 200 мм. – 1 т.	T10 Клийрънс $>$ 200 мм. – 5 т.
6.5.	Работно тегло на машината	Тегло в кг.	Работно тегло \leq 2850 кг. – 1 т. Работно тегло $>$ 2850 кг. – 5 т.	T11 Работно тегло $>$ 2850 кг. – 5 т.
7.	Гуми			
7.1.	Гуми размер	10x16.5 8PR	Задължително условие	
8.	Дата на производство			
8.1.	Дата на производство на машината	2017 г.	Задължително условие	
9.	Инфотеймънт			
9.1.	Радио	Да	Задължително условие	
10.	Език на ръководството за експлоатация на машината			
10.1.	Език на ръководството	Български език	Задължително условие	

T_{тп} = T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + T6 + T7 + T8 + T9 + T10 + T11

T_{тп} = 5 + 5 + 5 + 5 + 10 + 5 + 5 + 5 + 5

T_{тп} = 60 т.

Оценка на техническото предложение на участника – 60 точки.



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



Оценка на техническо предложение на Участник №2 „КЪНТРИ АУТО“ ООД, ЕИК 112666737 за Обособена позиция № 3 – „Доставка на multifunctional товарен автомобил, самосвал с автокран“:

№	Показатели	Параметри	Оценка на параметрите	Параметри на оценка
1.	КАБИНА			
1.1.	Брой места	Минимум 2	Задължително условие	
1.2.	Брой врати за достъп	Врати 2	Задължително условие	
1.3.	Седалка	Стандартна	Задължително условие	
1.4.	Външни огледала за обратно виждане	Минимум 2 – ляво и дясно	Задължително условие	
1.5.	Отопление и вентилация	Отопляема кабина	Задължително условие	
2.	ДВИГАТЕЛ			
2.1.	Вид гориво	Дизел	Задължително условие	
2.2.	Работен обем	Работен обем в см ³	Работен обем ≥ 4000 см ³ – 10 т. Работен обем < 4000 см ³ – 1 т.	T1 Работен обем > 4000 см ³ – 10 т.
2.3.	Мощност	В конски сили	Мощност на двигателя ≥ 150 к.с. – 10 т. Мощност на двигателя < 150 к.с. – 1 т.	T2 Мощност на двигателя > 150 к.с. – 10 т.
2.4.	ЕВРО	ЕВРО	ЕВРО VI ≥ 10 т. ЕВРО V = 3 т. ЕВРО IV = 2 т. ЕВРО III ≤ 1 т.	T3 ЕВРО III = 1 т.
3.	СКОРОСТНА КУТИЯ			
3.1.	Вид на трансмисията	Механична	Задължително условие	
3.2.	Брой предавки	Брой	Предавки ≥ 5 бр. – 10 т. Предавки < 5 бр. – 1 т.	T4 Предавки > 5 бр. – 10 т.
4.	СПИРАЧНА СИСТЕМА			



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



4.1.	Вид на спирачната система:	Дискови, антиблокираща система ABS	Задължително условие	
5.	КАРОСЕРИЯ			
5.1.	Размери	Минимум 4 м. / 2,20 м. / 0,5 м.	Задължително условие	
5.2.	Разтоварване	Едностранно, двустранно / тристранно	Тристранно = 10 т. Двустранно = 5 т. Едностранно = 1 т.	T5 Едностранно = 1 т.
5.3.	Товароносимост	В кг.	Товароносимост \geq 4500 кг. – 10 т. Товароносимост $<$ 4500 кг. – 1 т.	T6 Товароносимост $>$ 4500 кг. – 10 т.
6.	ОСИ			
6.1.	Брой полуоски	Минимум 2	Задължително условие	
6.2.	Колесна формула	Минимум 4x2	Задължително условие	
6.3.	Окачване	Минимум ресор/ресор	Задължително условие	
7.	ГУМИ			
7.1.	Размери	Минимум 22 цола със двойни задни гуми	Задължително условие	
8.	ПРИКАЧЕН КРАН			
8.1.	Товароподемност	Минимум 2500кг.	Задължително условие	
8.2.	Височина на повдигане	Минимум 6м.	Задължително условие	
8.3.	Товароподемност в края на стрелата	Минимум 900кг.	Задължително условие	
9.	РАДИО	Стандартно изпълнение	Задължително условие	
10.	Ръководство за експлоатация на машината	На български език.	Задължително условие	
11.	Гаранция на машината	Минимум 200 000 км. или 24 месеца, което настъпи първо.	Задължително условие	
12.	Документи за регистрация	Всички технически документи, сертификат за		



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



		произход, декларация за съответствие и др. необходими за регистрацията трябва да бъдат осигурени от изпълнителя.		
--	--	---	--	--

$T_{np} = T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + T6$

$T_{np} = 10 + 10 + 1 + 10 + 1 + 10$

$T_{np} = 42$ т.

Оценка на техническото предложение на участника – 42 точки.

Допуснати участници до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“:

За Обособена позиция № 1: „Доставка на фабрично нов комбиниран багер-товарач“: Участник №1 „СИ ЕМ ЕЛ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 202096909; За Обособена позиция № 2: „Доставка на фабрично нов, мини челен товарач“: Участник №1 „СИ ЕМ ЕЛ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 202096909; За Обособена позиция № 3: „Доставка на многофункционален товарен автомобил, самосвал с автокран“: Участник №2 „КЪНТРИ АУТО“ ООД, ЕИК 112666737

ВЪЗ ОСНОВА НА ГОРНАТА ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА КОМИСИЯТА ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти на допуснатите до този етап на процедурата участници да се състои на 03.05.2018 г. от 13:30 часа.

Възлага на председателя на комисията да организира обявяването на датата и часа на отваряне на ценовите оферти на официалната интернет страница на Община Поморие съгласно разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ЗОП. Протоколът се подписва от председателя на комисията и от нейните членове на дата 27.04.2018 г., както следва:

Председател:

.....

(Михаил Георгиев Кондакчиев)

Членове:

1.

(Гергана Любчева Стоянова)

2.

(Ивайло Желязков Денев)

3.

(Георги Костадинов Костадинов)

4.

(Цветелина Недкова Биборова)